VIII. Hauptverzeichniß

enthaltend die
vollständigen Sammlungen
von

Freiland-Pflanzen

und

Gewächshaus-Pflanzen

vorräthig
im botanischen Garten
in Zürich
gegen Austausch oder Baarzahlung.

CATALOGUE GÉNÉRAL

contenant
les collections complètes
des

PLANTES DE PLEINE TERRE

et des

PLANTES DE SERRES

disponibles
en échange ou contre payement
au
Jardin-botanique
de Zuric.

Zürich 1856.

Die Preise stehen in französischen Franken und Centimes. 1 Krthlr. = 5 Fr. 67 Ct. 1 fl. Rhein. = 2 Fr. 10 Ct.; 1 20Krzrst. = 84 Ct.; 4 Thlr. Pr. = 15 Fr.; Gold nach Cours; halbe und 1/4 Kronen, Kreuzergeld ꝛc. werden nicht angenommen.

Die Einzelpreise erleiden bei größern Bestellungen eine kleine Ermäßigung, je nach der Größe der Bestellung; bei Feststellung derjenigen auf Neuigkeiten richteten wir uns nach den bedeutendsten Gärtnereien des Auslands, wir werden aber jederzeit den Wünschen unserer Abnehmer Rechnung tragen, und dieselben schon im Laufe des Jahres so ermäßigen, wie andere Gärtnereien des In- und Auslandes.

Die Bestellungen sind **franko,** unter der Adresse an den **Botanischen Gärtner E. Ortgies** einzusenden. Bei Bestellungen bitten wir alle uns noch unbekannten Besteller, den Betrag uns in Baar oder in Anweisung auf ein Haus in Zürich, Frankfurt a. M. oder andere Handelsplätze beifügen zu wollen; wo dies unterlassen wird, entnehmen wir den Betrag durch Nachnahme. Von allen uns schon bekannten Abnehmern entnehmen wir den Betrag der Rechnungen jährlich Mitte Dezember.

Die Herren Besteller werden ergebenst ersucht, uns zu bemerken, durch welche Gelegenheit sie die gewünschten Gegenstände zu erhalten wünschen, wo dies nicht geschieht, bedienen wir uns der Post.

Für Verpackung werden die Auslagen in Rechnung gesetzt, welche aber durch unentgeldlich beigelegte Pflanzen aufgewogen werden.

Porto und Versendungskosten, sowie die Reisegefahren, gehen auf Rechnung der Besteller, unsererseits werden wir es uns aber möglichst angelegen sein lassen, daß die Pflanzen in gutem Zustande ihre Bestimmungsorte erreichen.

Die geeignetste Zeit zur Versendung der Gewächshauspflanzen sind März, April, Mai, September, Oktober und November. Versendungen auf kleinere Entfernungen können den ganzen Sommer vorgenommen werden.

Sendungen, welche lange auf der Reise waren, bringe man nach dem Auspacken in einen warmen Kasten, und schütze sie einige Tage vor Sonne und Licht, oder stelle sie an schattige, vor Luftzug geschützte Orte.

Pflanzen des freien Landes, welche in gefrornem Zustande anlangen, lasse man vor dem Auspacken an einem temperirten Orte aufthauen.

Die Verzeichnisse der Gemüse- und Blumensamen, Dahlien u. s. f. werden jederzeit gerne mitgetheilt. Außerdem werden besorgt zweckmäßige Garteninstrumente aller Art, namentlich erprobte dauerhafte Gartenmesser, Okulirmesser, Veredlungsmesser, ferner Sägen, Spritzen, Scheeren, Aufträge auf Blumenlampen und Vasen in verschiedenen Größen und Formen, einfach und verziert; Anfertigung von Plänen zu Gartenanlagen aller Art nach eingesandten Lokalitätsplänen; Anfertigung von Bouquets nach allen gewünschten Formen ꝛc.

Die Gartenflora

eine Monatsschrift, welche alle Gebiete des Gartenbaues umfasst, herausgegeben von **Dr. E. Regel,** kann von uns bezogen werden gegen *Baareinsendung des Betrages*, den Jahrgang à 24—26 Bogen Royal-Octav mit 24 kolorirten und 12 schwarzen Tafeln franko durch die ganze Schweiz zu 15 Fr., dito mit 12 schwarzen Tafeln zu 7½ Fr.

A. Pflanzen fürs freie Land.

Zürich, *botan. Garten, den 31. März 1856.*

Tit.

Bei Ueberreichung des diessjährigen neuen Pflanzen-Cataloges erlaubt sich der Unterzeichnete, als Nachfolger des Herrn Dr. Regel am hiesigen botanischen Garten, Sie in Kenntniss zu setzen, dass derselbe das

Pflanzen- und Samengeschäft

in der **ganz gleichen Weise wie früher** *fortführen wird. Mit der Versicherung, stets für eine prompte und solide Bedienung sorgen zu wollen, spricht der Unterzeichnete die ergebene Bitte aus, das Vertrauen, welches Sie dem hiesigen Institute unter der Leitung des Herrn Dr. Regel schenkten, auch auf ihn zu übertragen. Es wird sein angelegentlichstes Bestreben sein, dasselbe in jeder Weise zu rechtfertigen.*

Der Unterzeichnete ergreift mit Vergnügen diese Gelegenheit, sich Ihnen zu empfehlen als Ihr mit wahrer Hochachtung ergebener

E. Ortgies.

⁰pubescens Bbrst.	50	⁰*vulgaris L.	30
Allium azureum Ledeb. . .	1 —	**Arabis** ⁰alpina L.	45
grandiflorum Lam. rothblühendes schönstes . . .	1 —	⁰bellidifolia L.	50
⁰Victoriale L. Allermannsharnisch	50	⁰borealis Andrz.	50
		⁰**caucasica W.	30

	Fr.	Ct.
Arabis 0 coerulea Wulf.		50
0 crispata W.		45
Arbutus uva ursi L.		75
Arenaria biflora L.	1	—
ciliata L.		75
montana L.		50
norvegica Gunn.	1	—
recurva All.	1	—
tetraquetra L. var. granatensis	1	50
Aretia pennina Gaud.	2	—
Armeria 0 alpina W.		50
0 allioides Boiss.	1	—
denticulata Boiss.	1	—
0 humilis Lk.		50
0 formosa Hort.	1	—
0 plantaginea leucoceph. Boiss.	1	—
purpurea Koch	1	—
0 splendens Boiss.	3	—
Arnica glacialis Wulf.		50
scorpioides Jacq.		50
Aronicum Clussii Koch.	1	50
Artemisia Clusiana	2	—
glacialis L.	1	—
Arum * Arisarum L.		50
0* crinitum Ait.	2	—
0* Dracunculus L.		50
0* italicum Mill.		75
0* maculatum L.		50
Asarum europaeum L.		50
*grandiflorum Lodd.		50
Asclepias 0* tuberosa L.	1	—
Asperula 0* odorata L.		30
0 taurina L.		40
Aster 0 alpinus L.		30
Astragalus 0 monspessulan. L.	1	—
Astrantia 0 carniolica Jacq.		50
0 caucasia W.		50
0 Epipactis L.		50
0 intermedia Bieb.		50
0 major L.		30
0 minor L.	1	—
Athamantha cretensis L.	1	—
Aubrietia 0** Columnae Ten.		30
0** deltoidea D. C.		50
0** erubescens Griesb.		75
0** gracilis Spr.	2	—
Azalea procumbens L.	1	—
Bartsia alpina L.	1	—
Bellidiastrum 0 Michelii Cass.		50
Betonica 0* Alopecuros L.		50
Biscutella frutescens	1	50
0 laevigata var. saxatilis L.		50
Brassica humilis D. C.	1	—
Bupleurum 0 caricifolium W.	2	—
ranunculoides L.		50

	Fr.	Ct.
Calamintha 0 alpina Lam.		50
Caltha * palustris L. fl. pleno		50
* var. grandiflora plena		60
Campanula 0 barbata L.	1	—
0 carpathica L.		50
0 linifolia W.		75
Portenschlagiana R. S.	1	—
0 pulla Pollin.		50
0** pusilla Hänke		25
var. alba		50
pallida		50
0 rhomboidea L. var. plena	1	—
0 thyrsoidea L.	1	—
Die übrigen Arten s. Stauden.		
Cardamine asarifolia L.		50
Carex aterrima Hoppe		50
atrata L.		50
baldensis Vill.	1	—
capillaris L.		50
ferruginea Schk.		50
firma Host.		50
foetida All.	1	—
frigida Wahlbrg.		50
lagopina Whbrg.		50
Milichhoferi W.		50
mucronata All.	1	—
plantaginea Lam.	1	—
Cerastium 0** Biebersteinii D. C.		30
0** Fischerianum Seringe		30
0 frigidum Bbrst.	1	—
0 intermedium Gaud.	1	—
0 lanuginosum W.		30
0 latifolium L.	1	—
0** tomentosum D. C.	1	—
var. (Parnass)	2	—
0 trigynum Vill.		75
Cherleria sedoides L.		75
Chrysanthemum alpinum L.		75
0 Halleri Sut.		50
Circaea alpina L.	1	—
* lutetiana L.		50
Cirsium 0 spinosissimum Scop.	1	—
Clematis tubulosa Turz.		50
Cochlearia artica Schlchtd.	2	—
Convallaria 0 verticillata L.	1	—
Cortusa Mathioli L.	1	—
Crepis alpestris Tausch.		50
aurea Rchb.		60
grandiflora Willd.	1	—
Cyclamen 0 europaeum L.		
rothblühendes		40
25 Stück zu	3	—
100 Stück zu	10	—
hederaefolium Ait. weißes		60
vernum Rchb.	1	—

	Fr.	Ct.
Cypripedium (S. weiterhin Erdorchideen)		45
Daphne Laureola L.		60
Dentaria digitata Lam.		50
0 polyphylla W. et K.		50
Dianthus 0 alpinus L.	1	—
Sehr schön. Oeillet des Alpes.		
0 atrorubens All.		75
0 var. flore albo	1	—
0 brachianthus Boiss.	2	—
0 calocephalus	1	—
0 capitatus D. C.	1	—
0* cruentus Grieseb.		75
0* hungaricus Pers.		50
lusitanicus Brod.		75
pinifolius Sibth.	1	—
0 sylvestris L.		60
0* tener Balb.		50
Die andern Arten s. Stauden.		
Diclytra 0* formosa D. C.		50
0* spectabilis D. C. . . 50 Ct.–2		—
Prachtpflanze. Plante admirable.		
Doronicum Pardalianches L.		50
Draba aizoides L.		75
Aizoon Whbrg.	1	—
alpina L. var. norvegica		50
altaica Hort.		50
aurea Vahl.	1	—
boeotica Boiss.	2	—
borealis Cand.		60
0 confusa Ehrh.		50
0 contorta Ehrh.		50
elongata Hort.	2	—
fladnicensis D. C.		75
hirta Gaud.	1	—
lutea Vahl.	1	—
muricella Wahlbrg.		50
0 olympica Sibth.		50
repens Bbrst.	1	—
0 rivularis Fisch.		50
0 rupestris R. Br.		50
0 scandinavica Lindbl.		50
tomentosa Wahlb.	1	—
Dracocephalum 0* peregr. L.		50
0 Ruyschianum L.		60
Die andern Arten s. Stauden.		
Drummondia mittelloides D. C.		50
Dryas octopetala L.		50
Echium petraeum Tratt.	3	—
Elyna spicata Schrad.		50
Empetrum nigrum L.		60
Epilobium 0 alpinum Vill.		50
0 Dodonaei Vill.		50
0 Fleischeri Hochst.		50
trigonum Schrank.		50
origanifolium Lam.		50

	Fr.	Ct.
Epimedium. Sockenblume.		
0 alpinum L.		25
0* diphyllum Lodd.		50
0* macranthum Lindl.		50
0* pinnatum Fisch.		75
0* violaceum Morr.		75
Eremostachys 0* iberica	2	—
laciniata B.	1	—
Erigeron alpinus L.		60
angulosus Gaud.		60
armerifolius Turz.		75
0 caucasicus Stev.		50
0* glabellus Nutt.		30
0 purpureus Ait.		50
uniflorus L.	1	—
0 Villarsii Bellard.		50
Erinus 0 alpinus L. Alpen-Leberbalsam		25
hispanicus Pers.	2	—
Eriophorum alpinum L.		75
capitatum L.	1	—
Erodium 0 carvifolium Boiss.	2	—
0 chrysanthum Boiss.	5	—
0 guttatum W.	3	—
0 Manescavi Coss.	5	—
0 olympicum Boiss.	10	—
0 pelargoniflorum Boiss.	5	—
Abgebildet in der Gartenflora.		
Erysimum 0 ochroleucum D. C. var. genuinum	1	—
Erythronium 0 dens canis L.		50
Euphorbia 0 deflexa Sibt.		50
fragifera Jan.		50
0* Myrsinites L.		50
Festuca 0 alpina L.		50
pumila Vill.		50
Fritillaria montana Hoppe	1	—
Die andern Arten s. Stauden.		
Galatella 0 rigida Cass.		50
Galeobdolon 0 luteum Sm.		50
Galium aureum Vis.		50
0 helveticum Weig.		50
0 rotundifolium L.		50
0 sylvaticum L.		50
Gentiana 0 acaulis L.		50
adscendens Pall.	1	—
0 asclepiadea L.		40
bavarica L. blauer Enzian	1	—
Catesbaei Walt.	1	—
Charpentierii Thom.	10	—
* cruciata L.		50
hybrida Schleich.	5	—
lutea L.	1	—
0* macrophylla Pall.		75
* Pneumonanthe L.		50

	Fr.	Ct.
Gentiana punctata L.	1	—
purpurea L.	2	—
Saponaria L.	1	—
0 semptemfida Pall.	2	—
0 verna L.		50
Geum 0* pyrenaicum Ram.		50
reptans L.	1	—
Gillenia 0* trifoliata Mönch.	1	—
Globularia cordifolia L.		30
nudicaulis L.		30
* vulgaris L gewöhnliche		30
Glossocomia clematidea Fisch.	1	—
Gnaphalium carpathicum L.		50
dioicum L.		50
Leontopodium Scop.	2	—
supinum L.		60
Gypsophila 0 repens L.		50
Die andern Arten s. Stauden.		
Hedysarum 0 altaicum Fisch.		75
0 capitatum Desf.	1	—
obscurum L.		75
Helianthemum 0 glaucum Swt.		75
Herniaria polygonoides Cav.		50
Hesperis frigida	2	—
Heuchera 0* americana L.		50
0* caulescens Pursh.		50
0* divaricata Fisch.		50
0* lucida Hort.		50
0* micrantha Dougl.		50
0* Menziesii Hook.		50
0* Richardsoni R. Br.		50
0* villosa Mx.		50
Hieracium alpinum L.		50
0 amplexicaule L.		75
0 andryaloides L.	1	—
0 angustifolium Hoppe.		50
0 aurantiacum L.		25
0 blattarioides L.		25
0 pilosum Schleich.		50
0 prenanthoides Vill.		50
0 villosum L.		50
Homogyne alpina Cass.		60
Horminum 0 pyrenaicum L.		60
Hoteia 0* japonica Sieb.		50
Huttuina * cordata Thbrg.		50
Hypericum atomarium Boiss.	2	—
caprifolium Boiss.	1	—
0 decussatum Boiss.	1	—
Coris L.	1	—
Hypochaeris helvetica Jacq.	2	—
Iberis * sempervirens L.		25
Inula limonifolia.	1	—
Juncus trifidus L.		60
triglumis L.		75
Kernera saxatilis Rchb.		50

	Fr.	Ct.
Kneiffia 0* floribunda Spach.		50
0* gracilis Schrad.		50
0 serotina Spach.		50
Kobresia 0 caricina W.	1	—
Lathyrus leurolobus Boiss.	1	—
Leontodon 0 alpestris Tausch.		50
Lepidium alpinum L.		60
0 calycotrichum	2	—
0 glastifolium Desf.		50
heterotrichum	1	—
Leucanthemum irculianum D. C.		50
Liatris * scariosa W.		75
* spicata W.		75
Ligularia 0 sibirica Cass.	1	—
Lilium 0 croceum Chaix.	1	—
Die andern Arten s. Stauden.		
Linaria alpina L.		50
0 Cymbalaria L.		30
macropoda Boiss. et Reut.	2	—
origanifolia D. C.		50
Die andern Arten s. Stauden.		
Linum alpinum L.		50
Lithospermum 0 latifolium	1	—
purpureo-caeruleum L.		50
Lloydia serotina Salsb.	1	—
Lobelia 0* syphilitica L.		50
Luzula lutea Desv.		60
maxima W.		30
nivea Desf.		75
pediformis D. C.		50
spadicea D. C.		60
Lychnis alpina L.	2	—
0 altaica?	2	—
Lysimachia 0 Lechenaultii	1	—
0 nemorum L.		30
* thyrsiflora L.		50
Majanthemum bifolium Lam.		30
Mandragora vernalis Bert.	1	—
Melittis 0* Melissophyllum L.		30
Meum 0 Mutellina L.		50
Moehringia muscosa L.		50
polygonoides M. K.	1	—
Morina 0 persica L.	3	—
Mulgedium alpinum Cass.		50
cacaliaefolium D. C.		50
leucophaeum D. C.		50
Plumieri D. C.		50
Myosotis alpestris Schum.		50
var. flore albo		50
lactea Bgh.		60
Nepeta camphorata Boiss.		40
Sipthorpii Benth.		50
Oenothera 0 Fraseri Pursh.		50
0 fruticosa L.		50

	Fr.	Ct.
Oenothera 0 serotina Sweet.		50
0 prostrata R. P.		50
0 spectabilis Horn.		50
Omphalodes 0 verna Mönch.		40
Onopordon pyrenaicum D. C.		
Ophrys (s. unter Erdorchideen)		
Orchis (s. unter Erdorchideen)		
Orobus alpestris W. et K.		50
0 angustifolius L.		50
0* flaccidus Kitt.		75
lacteus Bbrst.		75
0 luteus L.		60
0* sylvaticus L.		50
0* stenophyllus Steud.		50
Die andern Arten s. Stauden.		
Oxyria digyna Campd.	1	—
elatior R. Br.		50
Oxytropis * campestris D. C.	1	—
Paederota Ageria L.		50
Bonarota L.		50
Paeonia s. unter Stauden.		
Papaver croceum Ledeb.		60
pilosum Sibth. (Grtnflora)	2	—
pyrenaicum W.	1	—
rupifragum Boiss. (Grtflora)	1	—
Die andern Arten s. Stauden.		
Paris quadrifolia L.		50
Pedicularis foliosa L.	1	—
incarnata Jacq.	3	—
recutita L.	1	—
rostrata Jacq.		50
tuberosa L.	1	50
verticillata L.	1	—
Penthorum 0* sedoides L.		50
Petrocallis pyrenaica R. Br.		50
Phaca astragalina D. C.	1	—
australis L.	1	—
frigida L.	2	—
Phleum 0 alpinum L.		30
Phyteuma betonicaefolium Vill.	1	—
Charmelii Vill.	1	—
hemisphaericum L.	1	—
limonifolium Sibth.	1	—
orbiculare L.	1	—
spicatum L.		50
Pinguicula flavescens Flörke		50
vulgaris L.		50
Plantago 0 alpina L.		50
0 graminea Lam.		50
0 montana Lam.		60
Platanthera (S. unter Erdorchideen)		
Podophyllum 0* peltatum L.		50
Polemonium 0* caeruleum L.		30
0 caeruleum var. fl. albo		30

	Fr.	Ct.
Polygala amara Jacq.		50
Chamaebuxus L.		50
Polygonatum 0* anceps Mnch.		50
bracteatum	1	—
0* latifolium Pursh.		50
0* multiflorum All.		50
Polygonum 0 alpinum All.		50
0* Bistorta L.		30
0 viviparum L.		50
Potentilla 0 alba L.		50
0* argentea L.		50
0 aurea L.		50
0 caulescens L.	1	—
0 geoides Bbrst.		50
0 grandiflora L.		75
0 nevadensis Boiss.	1	—
0* reptans L. fl. pleno		50
Poterium lateriflorum Boiss.	2	—
Primula 0 Auricula L.		50
Balbisii Lehm.		40
Candolleana Rchb.		75
calycina Gaud.		75
0 cortusoides L.		75
0 denticulata Sm.		50
0 farinosa L.		30
latifolia Lap.		75
0 macrocalyx Bunge.		50
minima L.	2	—
Munroi Hook.	1	—
0 Muretiana Mor.	3	—
scotica Hook.	1	—
stricta Horn.	1	—
suaveolens Pers.		75
0 viscosa Vill.		50
Prunella grandiflora L.		25
Ptarmica umbellata D. C.	1	—
Pulmonaria officinalis L.		25
virginica L. himmelblaue sehr schöne		75
Pulsatilla. Küchenschelle. (Anemone.)		
albana Sprgl.	1	—
alpina Sprgl.		50
var. sulphurea	1	—
ambigua	2	—
Hackelii Rchb.	1	—
Houstoniana	1	—
montana Rchb.	1	—
patens Mill.	1	—
vernalis Mill.		75
0* vulgaris Mill.		75
Ramondia 0 pyrenaica Rich.	3	—
Ranunculus. Hahnenfuß, Ranunkel.		
0* aconitifolius L. weißer		30
0 alpestris L.		60
0 fumariaefolius Desf.		75

	Fr.	Ct.
Ranunculus. Hahnenfuß. Ranunkel.		
glacialis L.	1	—
0 gramineus L.		75
hybridus		
illyricus L.		50
0 montanus W.		30
pyrenaeus Gmel.	1	—
Rhamnus 0 alpinus L.		50
Rhaponticum 0 scariosum Lam.		50
Rhodiola 0 rosea L.		30
Rhododendron. Alpenrose.		
0 ferrugineum L.	1	—
0 hirsutum L.	1	—
Rubus 0 Hoffmeisterianus K. et Bouché	1	—
Rumex 0 arifolius L.		50
0 nivalis Heg.		60
Sagina pilifera L.		50
stricta Fries	1	—
subulata Wm.	1	—
Salix arbuscula Wahl.		75
caesia Vill.		75
hastata L.		50
herbacea L.		60
reticulata L.		75
retusa L.		50
serpyllifolia Scop.		75
Samolus 0 Valerandi L.		50
Sanicula 0* europaea L.		50
Satyrium viride L.	1	—
Santolina elegans Boiss.	2	—
Saxifraga. Steinbrech.		
aizoide-mutata Rgl.	2	—
aizoides L.		50
** Aizoon L.		50
androsacea L.		60
aretioides Lap.	3	—
0 aspera L.	1	—
bryoides L.	1	—
caesia L.	1	—
0** caespitosa L.		50
0** var. hirsuta		50
graeca Boiss.	2	—
0** latifolia L.		50
capitata Lap.	3	—
cochlearis Rchb.		50
controversa Hort.		75
0* cordata L.		60
0* crassifolia L.		50
crocea Gaud.	1	—
crustata Vest.	1	—
** Cotyledon L.	1	—
cuneifolia L.		50
cuscutaeformis Lodd.		50
0 elatior M. K.		50

	Fr.	Ct.
Saxifraga. Steinbrech.		
erosa Pursh.	2	—
exarata All.	1	—
florulenta Moretti	3	—
geranioides L.	1	—
Geum L.		75
0* granulata L. fl. pl.		40
hieracifolia W. K.	1	—
hirsuta L.	1	—
** hypnoides L.		50
0 ligulata Wall.		75
longifolia Lap.	1	—
0 muscoides L.		75
mutata L.		60
nivalis L.	1	—
0 oppositifolia L.	1	—
orientalis L.		50
0 pensylvanica L.	1	—
Rocheliana Sternb.	3	—
0 rotundifolia L.		50
sarmentosa L.		75
0 serrata Lk.		60
stellaris L.		50
0 Steinmanni Tausch.		75
0 Sternbergii W.	1	—
submutata	2	—
tenella Wulf.	1	—
0** trifurcata Schrad.		50
0 umbrosa L.		50
valdensis D. C.	3	—
Scilla 0* bifolia L.		15
Scabiosa taygeta Boiss.	3	—
Scorzonera 0* plantaginea Gaud.		50
Scrophularia Olivieri Wydl.	1	—
Scutellaria 0 alpina L.		30
0* japonica Morr.		50
0 lupulina L.		30
0 macrantha Fisch.		50
Sedum. Wurmkraut.		
0* acre L.		30
aizoides Dyck		50
0* Aizoon L.		75
0* album L.		30
0** Anacampseros L.		50
0 anopetalum D. C.		50
0 Beyrichianum		50
0 Braunii		50
0* Cepaea L.		50
** dasyphyllum L.		50
0* elegans Lej.		50
0* Ewersii Ledeb.		50
0* Fabaria Hook.		50
0* Forsterianum Sm.		50
0 hispanicum L.		50
0* hybridum L.		50

	Fr.	Ct.
Sedum. Wurmkraut.		
0 ibericum Stev.		50
0 involucratum Bbrst.		50
0* kamtschaticum Hort.		50
0* laxifolium ?		50
0 lydium Boiss.		50
0* maximum Reichb.		50
0 monregalense Balb. (cruciat.)		50
0 ochroleucum Sm.		50
0** oppositifolium Sims.		50
0** pallens Hort.		30
0* populifolium L.		50
0 pulchellum Mchx.	1	—
0 reflexum L.	1	—
0 rubens L.	1	—
0* rupestre L.		50
0* sexangulare L.		30
0** Sieboldii Hort.		30
0** spurium Sieb.		30
0* stenopetalum Pursh.		50
0* Telephium L.		50
0 villosum L.		50
Sempervivum. Hauswurz.		
0 arachnoideum L.		75
0* arenarium ?		75
0 Braunii Funk.		75
0* globuliferum L.		50
0 Funkii Br.	1	—
0 Heuffelii	3	—
0 montanum L.		75
0 ruthenicum ?	1	—
soboliferum Sims.		50
0** tectorum		30
0 var. Laffonianum		50
0 Wulfeni Hoppe	1	50
Senecio abrotanifolius L.		75
0 alpinus Scop.		30
0 artemisiaefolius Pers.		75
0 aureus L.		50
Doronicum L.		75
Sibbaldia cuneata Edgew.		50
procumbens L.		50
Sieversia 0 geoides Bbrst. (Geum Laxmanni)		75
0 montana Sprgl.		60
0 var. pinnatifida H. Turic.		60
0 pyrenaica D. C.		75
0 triflora Sprgl.		75
Silene 0 acaulis L.		50
linifolia Sibth.	1	—
0 maritima With. fl. albo pleno		75
rupestris L.	1	—
0 saxatilis R. Br.		40
Sisyrinchium 0 anceps L.		30
Smilacina 0* racemosa Desf.		75

	Fr.	Ct.
Smilacina 0* stellata Desf.		75
Soldanella. Alpenglöckchen.		
alpina L.		50
Clusii Gaud.		75
Spergula ** saginoides L.		30
Stachys 0 chrysantha Boiss.		75
Statice caesia Boiss. (prächtig)		
delicatula Boiss.		
Die andern Arten s. Stauden.		
Stellaria Frieseana Ser.		50
radicans L.	1	—
scapigera Ait.	1	—
Telephium 0 Imperati L.		50
Tellima 0* grandiflora L.		30
Teucrium montanum L.		25
Scordium L.		50
Thalictrum 0 foetidum L.		30
0 minus L.		30
0 tuberosum L.	1	—
Thermopsis 0 fabacea D. C.	1	—
Thlaspi alpestre L.		50
montanum L.		50
rotundifolium Gaud.		75
Tofieldia calyculata Wahlbrg.		50
borealis Wahlbrg.	1	—
glacialis Gaud.	1	—
Trifolium alpinum L.	1	—
0 caespitosum Reyn.		50
Trillium 0* grandiflorum Salsb.	2	—
Trollius 0 altaicus C. A. M. (caucasicus)		75
0* calthaeoides ?		75
0* grandiflorus Fisch.		75
Tussilago 0 alba L.		30
0 nivea Vill.		30
Umbilicus chrysanthus B.		75
Valeriana * dioica L.		30
0 montana L.		25
0 pyrenaica L.		50
supina L.	1	—
0 tripteris L.		50
tuberosa L.	2	—
0 sambucifolia Mikan.		50
saxatilis L.	2	—
Veratrum 0 album L.		75
0* nigrum L.		75
Veronica Allioni Vill.		75
alpina L.		50
aphylla L.		50
bellidioides Wulf.		50
0 fruticulosa L.		50
Ponae Gouan.		50
0 repens D. C.		50
0 saxatilis L.		75

Fr. Ct.

Veronica 0 urticaefolia L. . . 30
Die andern Arten s. Stauden.
Vicia 0* Aucheri Jaub. et Spach. 2 —
Viola biflora L. gelbes Veilchen 30
0 calcarata L. blaues Alpen- . 1 —
0 cornuta L. gehörntes . . . 50
0 dactyloides R. Br. . . . 50
0 elatior Fr. 50
fennica Fisch. 50
lactea Rchb. 50
lancifolia Bbrst. 50
0 macedonica . . . . . . 1 —

Nach unserer Wahl: Fr.
12 Arten schöner **Alpenpflanzen** 4
25 dito dito 7
50 dito dito 13
100 dito dito 24

12 Art. z. Bepflanz. v. Steinkanten $3\frac{1}{2}$
25 dito dito 6
100 Stück in 20 Arten 14

Fr. Ct.

0* mirabilis Linn. 50
pinnata L. . . . . 1 —
0 prionantha Bg. 50
rothomagensis Desf. . . . 50
suavis Bbrst. 50
0 variegata Fisch. geschecktes . 50
Abgebildet in der Gartenflora.
Wahlenbergia 0* grandiflora Schrad. . . . . 1 —
Wulfenia 0 carinthiaca Jacq. 50
obliqua Wall. 75
Zigadenus glaberrimus Mx. . 1 —

A notre choix: Fr.
12 pl. alpines en 12 belles espèces 4
25 dito en 25 dito 7
50 dito en 50 dito 13
100 dito en 100 dito 24
12 espèces pour décorer les bordures en pierre . . . . $3\frac{1}{2}$
25 dito dito 6
100 dito en 20 espèces 14

2. Perennirende Stauden. Plantes vivaces de pleine terre.

Die mit * bezeichneten müssen im Winter gedeckt werden, die mit ** bezeichneten eignen sich zu Bordüren.

Les espèces marquées d'un * demandent une couverture en hiver, celles marquées de ** se recommandent pour bordures.

Fr. Ct.

Acanthus. Bärenklau.
longifolius Poir. langblättriger 50
mollis L. weichhariger . . . 50
spinosus L. stachlicher . . . 50
Achillea. Schafgarbe.
Millefolium L. fl. rubro rothblühende 25
Ptarmica L. fl. pleno weiß gefüllte 25
sambucifolia Desf. gelbe . . 25
speciosa Henkel schöne . . . 25
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.
Aconitum. Sturmhut.
chinense Sieb. chinesischer . . 75
eminens Hort. 75
hebegynum D. C. 50
Myoctonum Rchb. 40
nasutum Fisch. 75
orientale Mill. 50
pyramidale Mill. 75
septentrionale Baumg. . . . 75
Stoerkeanum Rchb. . . . 50
var. bicolor 75
tauricum Wulf. blauer . . . 25

Fr. Ct.

Aconitum. Sturmhut.
variegatum L. geschecter . . 25
Vulparia Rchb. hoher gelber . 25
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.
Adenophora Gmelini Fisch. 60
latifolia Fisch. 75
liliiflora Lindl. 75
stylosa Fisch. 75
sarmatica . . . . 1 —
suaveolens Rchb. 75
Adonis vernalis L. Frühlingsadonis 35
Agapanthus *umbellatus Herit. 50
*umbellatus var. fol. variegatis weiß panachirter . . . . 1 —
Agrostemma coronaria L. Samtnelke 25
coronaria var. bicolor zweifarb. 25
fl. alba weiße . 25
flos Jovis L. Jupiterblume . . 50
Allium. Lauch.
flavum L. gelber 50
inodorum Ait. weißer . . . 50
Moly L. goldgelber 50
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.

Fr. Ct.

Althaea rosea. Gefüllte Stockrose. Neue englische Prachtsorten à St. 1 —
Alstroemeria. Rosenlilie.
*chilensis Hort. neue chilesische, sehr schöne (12 Stück 4 Fr.) 50
In Beete mit Heide- oder Torferde $1\frac{1}{2}$' unter die Erde gepflanzt, bilden sie Gruppen von außerordentlicher Schönheit.
*pelegrina L. bunte 60
*psittacina Lehm. papageiartige 60
Alyssum gemonense L. gelbes 40
Amberboa odorata D. C. . 40
Amsonia latifolia Mx. breitblätt. 40
salicifolia Pursh. porzellanblaue 40
Anchusa paniculata L. himmelblaue 40
Anemone. Anemone.
acanthifolia Rich. bärenklaublätt. 30
chinensis Hort. chinesische in vielen schönen Farben 12 Stück 1 —
var. fl. pl. neue gefüllte 12 St. 1 50
Hudsoniana Rich. feintheilige . 75
japonica Fort. japanische . . 30
var. hybrida hybride . . 75
nemorosa L. var. plena gefüllte 30
var. rosea semiplena rosa gef. 50
sylvestris L. Hain 30
virginica L. virginische . . . 40
vitifolia Buch. weinblättrige . 75
Anthemis nobilis L. römische Camille 25
Anthericum. St. Brunos Lilie.
Liliago L. lilienartige . . . 40
Liliastrum L. großblumige . . 50
ramosum L. ästige 30

Antirrhinum majus. Löwenmaul. Mufliers.

album plenum
bicolor
Blondine
Coquette
delicatissimum (R.)
Frau Dr. Regel
Mlle. Louise Locher
nec plus ultra
purpureum splendidum
„ striatum
striatum superb. (R)
striped perfection
sulphureum pallidum

à Stück (la pièce) 50
6 Stück (6 pièces) 2 50
12 St. Samenpflanzen ohne Namen 3 —
Apios tuberosa Mönch. Sagaban 30
Apocynum. Hundswolle.
androsaemifol. L. fliegenfangd. 50
hypericifol. Ait. hartheublättr. 30
Aquilegia. Akelei.
atrata Koch. schwärzliche . . 50

Fr. Ct.

Aquilegia. Akelei.
atropurpurea W. dunkelpurpurne 75
canadensis L. kanadische . . 50
elata Ledeb. hohe . . . 60
glandulosa Fisch. himmelblaue 75
jucunda Fisch. prächtige blaue 1 —
leptoceras Fisch. gelbe . . . 75
pyrenaica D. C. pyrenäische . 50
sibirica Lam. sibirische . . 50
Skinneri Hook. rothe u. gelbe 50
vulgaris L. in vielen Farben . 30
Armeria. Grasnelke.
formosa Hort. schönste . . . 1 —
plantaginea W. breitblättrige . 50
var. leucocephala Boiss. weiße 1 —
undulata wellige 70
vulgaris L. gemeine 30
Die übrigen Arten sind unter den Alpenpflanzen aufgeführt.
Artemisia. Beifuß.
Abrotanum L. wohlriechender . 50
Absynthium L. bitterer . . . 25
Dracunculus L. Estragon . . 25
Arum albispathum . . . . 1 —
orientale Bbrst. 50
tenuifolium 75
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.
Arundo Donax L. hoh. Pfeilrohr 30
fol. variegatis weiß gestreiftes 1 —
Asclepias. Seidenpflanze.
Douglasii 75
incarnata L. fleischrothe . . 30
princeps Van Houtte fürstliche 1 —
syriaca L. syrische 25
tuberosa L. orangenrothe prächtige 1 —
Asphodelus luteus L. gelber Asphodill 30
Aster Amellus bessarabicus niedr. 30
cyaneus Hoffm. azurblauer . 30
ericoides L. heidenartiger . . 40
Novae angliae L. dunkelblauer 25
β. roseus rosenrother 25
Reevesii neuer 75
Astragalus alopecuroides L. fuchsschwanzartiger 50
und viele andere Sorten.
Astrantia (S. unter Alpenpflanzen)
Aubrietia Columnae Ten. . 30
100 Stück 10 Frk.
Sehr niedlich zu Einfassungen.
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.
Atherurus tripartitus . . . 50
Baptisia australis R. Br. blaue 50
leucantha Hort. weiße . . . 1 —
minor Lehm. kleinere . . . 50
Barbarea vulgaris fl. pleno 1 —

Bellis perennis.
Tausendschönchen. Pâquerette.
In ausgewählten schön gefüllten Sorten.
Choix des plus belles variétés à fleurs doubles.

	Fr.	Ct.
12 Stück in 12 Variet. mit Namen	1	50
12 variétés avec noms . . .	1	50
100 Stück ohne Namen (sans noms)	5	—
Bidens Warscewiczii Rgl. neue weiße	1	50
Bocconia cordata W. herzförm.		75
Caltha palustris L. fl. pleno gefüllte . . , ...		50
grandiflora plena großblum. gef.		60
Calystegia dahurica Fisch. taurische Winde		50
pubescens Lindl. neue gefüllte rosenrothe		50
Als dauerhafte Schlingpflanze sehr schön und empfehlenswerth.		
Camassia esculenta Lindl. eßbare	1	—
Campanula. Glockenblume.		
dalmatica Dietr.	1	—
garganica Ten.	1	—
grandis Fisch. große . . .		30
gummifera W. gummitragende		50
macrantha Fisch. großblumige		50
Medium L. schönste		25
fl. pleno gefüllte		30
nobilis Lindl. chinesische . .		25
fl. albo weiße		50
persicifolia L. pfirsichblättrige		20
fl. albo weiße		25
**fl. pl. caeruleo blaue gefüllte		25
var. coronata gekrönte weiße	1	50
petiolulata A. D. C. blaue .		50
pusilla Haenke niedliche . .		25
var. alba weiße		50
pallida blaßblaue . .		50
*pyramidalis L. pyramidalische .	1	—
rhomboidea L. var. plena gefüllte	1	—
rotundifolia L. rundblättrige .		30
fl. albo weiße		50
rupestris Sieb. Sm.	1	—
stenocodon	1	—
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.		
Cassia marylandica L.	1	—
Catananche caerulea L. blaue Rasselblume		40
Centaurea. Flockenblume.		
dealbata W. weißlaubige . .		30
montana L. blaue		30
var. alba weiße		30
Centranthus. Spornblume.		
angustifolius D. C. schmalblätt.		25

	Fr.	Ct.
Centranthus. Spornblume.		
ruber D. C. rothe		25
var. fl. roseo rosenrothe .		25
fl. albo weiße . . .		25
Cerinthe minor L.		40
Chelone. Bartfaden.		
barbata alba weißer . . .		50
var. coccinea scharlachrother		50
nemorosa Dougl. reichblumiger		50
obliqua L. schiefer		25
Chrysanthemum. S. weiterhin unter Sammlungen einzelner Sortimente.		
Voir plus loin, aux spécialités de serre froide.		
Chrysocoma Lynosyris L. Goldhaar		25
Chrysopteris tripteris Cass.		40
Clematis. Waldrebe.		
erecta L. aufrechte		25
integrifolia L. blaue . . .		50
tubulosa Turz. neue dunkelblaue		50
Die andern Arten s. Sträucher.		
Commelina. Commeline.		
coelestis W. himmelblaue . .		20
clandestina Mart. kleinblumige		20
Karwinskii Hort. niedrige . .		20
orchioides Roth. orchisartige .		20
puberula H. Berol. kurzharige		20
scapigera Mart. schaftblüthige		20
variabilis Schlchtd. veränderliche		20
Die Commelinen besitzen fleischige Wurzeln, die frostfrei im Sand eingeschlagen durchwintert werden.		
Convallaria majalis L. Maiblümchen . . . 12 Stück	1	—
fl. pleno gefülltes 12 Stück	1	25
Coreopsis tenuifolia Ehr. .		50
Cortusa Matthioli L.	1	—
Corydalis. Helmblume.		
capnoides Pers.		40
longiflora Pers.	2	—
lutea D. C. gelbe		25
nobilis Pers. edle		50
Crambe cordifolia Stev. großblättr. dekorative Kugelschötchen		40
Crucianella **stylosa Trin. rothe		25
Cyclamen europaeum L. .		30
Dahlia. Dahlie.		
Cervantesii Lagasc. rothe kleine		30
glabrata Lindl. lilafarbene		20
variabilis Desf. gewöhnl. Dahlie (siehe den besondern Katalog.)		
Delphinium. Rittersporn.		
albiflorum D. C. weißer . .		50

	Fr.	Ct.
Delphinium. Rittersporn.		
elatum L. hoher		25
intermedium gewöhnlicher . .		25
ochroleucum Stev. gelber . .		50
speciosum Bbrst. schöner . .		25
triste Fisch.		25
Neue hybride Sorten.		
Variétés nouvelles hybrides.		
azureum compactum . . .		60
pallidum		60
pictum		75
Barlowii gefülltes	1	—
coelestinum		60
Hendersonii	4	—
hybridum compactum . . .		60
hybridum plenum	1	—
magnificum	3	—
pulchrum	3	—
Sämmtlich als sehr zierend empfehlenswerth.		
Dentaria digitata Lam. rothe		50
polyphylla W. et K. schwefelgelbe		50
Dianthus. Nelke.		
alpinus L. Alpennelke. . .	1	—
Eine der schönsten und empfehlenswerthesten neueren Stauden. Abgebildet in der Gartenflora.		
arenarius L. Sandnelke. . .		50
asper W. scharfe		30
attenuatus Sm. schmalblättrige		50
**barbatus L. Bartnelke 12 Stück		50
Buckii	1	—
Dianthus Caryophyllus L. Gefüllte Gartennelke. Oeillets.		
12 Stück der besten Sämlinge .	4	—
Dianthus **chinensis L. Chinesernelke . . . 12 Stück	1	—
chinensis β. atropurpureus dunkle		30
imperialis großblm. Kaisernelke		30
cruentus Grieseb. blutrothe		75
deltoideus L. deltaförmige .		30
fragrans Bbrst. wohlduftende .		40
Maulei		75
plumarius L. Federnelke . .		20
versicolor Fisch. verschiedenfarb.		30
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.		
Dictamnus albus L. weißer Dictamm		40
Fraxinella Pers. rother . .		40
Dielytra formosa D. C. prächtige		50
spectabilis D. C. . . 50 Ct.–	2	—
Prachtpflanze, die eben so schön fürs freie Land, wie im Winter zum Treiben.		
Digitalis. Fingerhut.		
australis Ten. südlicher . . .		25
ferruginea L. rostbrauner . .		50

	Fr.	Ct.
Digitalis. Fingerhut.		
fuscescens W. et K. bräunlicher		50
laevigata glatter		50
lanata Ehrh. wolliger . . .		25
Lindleyi Tausch. gelber . .		30
micrantha Roth. kleinblumiger		30
nervosa Steud. schöner . . .	1	—
nevadensis Boiss. spanischer .		75
purpurea L. purpurrother . .		25
var. alba weißer		50
Thapsi L. neuer	1	—
tomentosa Lk. filziger . . .	1	—
Dioscorea Batatas Decaisn. Igname Batate	1	—
Als Ersatzpflanze der Kartoffel empfohlen. Näheres über Cultur siehe Gartenflora Märzheft, nebst Abbildung.		
Dodecatheon Meadia L. Götterblume		50
var. album		60
Doronicum austriacum W. .		60
caucasium Bbrst.		60
cordifolium Lam.		60
macrophyllum Bernh. . . .		60
Pardalianches L.		50
Dracocephalum. Drachenkopf.		
argunense Fisch. blauer . .		60
botryoides Stev. traubiger .		50
peregrinum L. lilafarbener .		50
Ruyschianum L. dunkelblauer .		60
speciosum Benth. schönster .		25
virginicum L. rosarother .		25
Drummondia mitelloides D. C.		50
Echinacea. Igelsame. (Rudbeckia.)		
purpurea D. C. purpurrother .		75
serotina D. C. spätblühender .		30
Echium violaceum L. . . .		50
Epilobium. S. Alpenpflanzen.		
Epimedium. Sockenblume.		
alpinum L. Alpen		25
diphyllum Lodd. zweiblättrige		50
**macranthum Lindl. großblum.		50
pinnatum Fisch. gelbe . .		75
violaceum Morr. violette . .		75
Eranthis **hiemalis Salsb. gelbe Christblume		20
Eremogone graminifolia Fnzl. grasblättrige		30
longifolia Fenzl. langblättrige		30
Eremostachys iberica portug.	2	—
laciniata Bnge. geschlitztblättrige	1	—
Erigeron bellidifolius W. .		60
glabellus Nutt.		30
speciosus D. C.		50
Die andern Arten s. Alpenpflanzen.		
Erodium. S. Alpenpflanzen.		

	Fr. Ct.
Eryngium. Mannstreue.	
amethystinum L. amethystblaue	25
planum L. flachblättrige . .	25
tripartitum Dsf. dreitheilige . .	30
Erythronium Dens Canis L.	50
Farsetia clypeata R. Br. gelbe	25
Fragaria indica Andr. indische Erdbeere (Hängepflanze) . .	25
Fritillaria imperialis L. Kaiserkrone	50
latifolia W. breitblättrige . .	75
Meleagris L. Schachblume . .	50
montana Hoppe Berg . . .	1 —
pallidiflora blaße	1 —
parviflora Mart.	40
pyrenaica L.	1 —
tulipaefolia M. B.	1 —
Funkia albo-marginata Hook. weiß gerandete	40
grandiflora Van Houtte großblumige	50
japonica japanische . . .	50
ovata Sprgl. blaue	25
Sieboldiana Lodd. niedrige .	50
subcordata Sprgl. weiße . .	30
undulata O. et D. wellige .	50
Gaillardia lanceolata Mx. lanzettliche	40
rustica Cass. gelbe	40
Galatella Hauptii Lindl. niedr. schönste	50
punctata D. C. punktirte . .	30
var. insculpta	30
rigida Cass. starre	50
Galega orientalis L. morgenländ.	30
officinalis L. gebräuchliche .	30
persica L. var. alba weiße .	75
Gaura Lindheimerii Englm. neue texanische (schön) . .	30
Gentiana acaulis L. stengellose	50
asclepiadea L. hohe . . .	40
macrophylla Pall.	75
Die andern s. Alpenpflanzen.	
Geranium. Storchschnabel.	
Endressi Gay. rosenrother . .	50
ibericum Cav. portugiesischer .	30
macrorhizon L. purpurner . .	25
nodosum L. knotiger . . .	30
Phaeum L. dunkler	50
sanguineum L. blutrother . .	25
striatum L. gestreifter . . .	50
Geum coccineum L. scharlachroth.	30
Gillenia trifoliata Mnch. dreiblttr.	1 —
Gladiolus. Siegwurz.	
communis L. gemeine . . .	15

	Fr. Ct.
Gladiolus. Siegwurz.	
*floribundus Jacq. blumenreiche in verschiedenen Nüancen . .	50
*gandaviensis schönste in vielen Abarten	40
var. Fanny Rouget . . .	1 —
Grétry	1 —
Mdme. Coudert . . .	1 —
Mdme. Blouet . . .	1 —
Mr. Georgeon . . .	1 —
Fünf prächtige Varietäten dieser schönen Spielart, welche in keinem Blumengarten fehlen sollte. Die Zwiebeln werden trocken und frostfrei durchwintert.	
Ludovicae Jan.	40
*psittacinus Hook. Papageililie	20
*ramosus Murr. ästige in mehrern Abarten . . . . à Stück	1 —
Glossocomia clematidea Fisch. waldrebenartige	1 —
lurida Fisch. dunkle	2 —
Glycyrrhiza. Süßholz.	
echinata L. igelartiges . . .	50
foetida Desf. stinkendes . . .	50
glabra L. glattes	50
Gunnera *scabra R. et P. scharfe Gunnere (Dekorationspflanze)	50
Gynerium *argenteum N.	5 —
Ein neues sehr schönes 8 Fuß hohes Gras zur Dekoration von Rasenplätzen.	
Gypsophila. Gypskraut.	
paniculata L. rispiges . . .	60
perfoliata L. durchwachsenblättr.	60
scorzonerifolia Serng. breitbltt.	50
Steveni Fisch. graugrünes . .	50
Sind alle sehr schön zu leichten Bouquets.	
***Hedysarum** coronarium L. gekrönter Hahnenkopf . . .	40
*coronarium L. fl. albo weißer	50
elongatum Fisch.	50
Die anderen Arten s. Alpenpflanzen.	
Helenium autumnale L. Herbst-	25
Helianthemum. Sonnenröschen.	
album plenum weiß gefülltes .	50
Brownii pl. orange gefülltes .	50
flavescens pl. gelb gefülltes .	50
incanum Mönch. weißbehartes	25
Helleborus. Christwurz.	
atrorubens W. K. schwarzrothe	50
foetidus L. stinkende . . .	25
niger L. schwarze	25
viridis L. grüne	25
Hemerocallis. Graslilie.	
flava L. gelbe	25
fulva L. orangenrothe . . .	25
var. plena gefüllte . . .	50
graminea Andr. grasblättrige .	30

	Fr. Ct.
Hepatica **triloba Leberblümch.	20
**var. fl. pl. caeruleo blau gef.	50
**fl. pl. rubro roth gefülltes	30
**fl. albo weißes	50
Heracleum pubescens Bbrst.	50
Wilhelmsii Fisch.	1 —
Beides schöne Dekorationspflanzen, um sie frei an den Rand von Bassins oder auf den Rasen zu pflanzen.	
Hesperis matronalis L. fl. albo pl. weiß gefüllte Nachtviole .	40
matronalis L. fl. specioso pleno fleischroth gefüllte	50
var. fl. rubro pl. roth gefüllte	50
fl. lilacino pleno lilafarben gefüllte . . .	50
tristis L. ächte Nachtviole . .	50
Heuchera americana L. . .	50
Die andern siehe Alpenpflanzen.	
Hibiscus militaris Cav. glatter Eibisch	60
palustris L. Sumpf-	60
roseus Loisl. rosenrother . .	60
Hieracium aurantiacum L. orangerothes	25
Die andern siehe Alpenpflanzen.	
Hoteia japonica Sieb. japanische Spierstaude	50
Sehr niedlich fürs Land und zum Treiben.	
Hyacinthus **non scriptus L. blaue Hyacinthe	25
Hypericum pyramidatum Ait. pyramidalisches	50
Die andern siehe Alpenpflanzen.	
Hyssopus officinalis L. Isop	25
Iberis. Schleifenblume.	
**sempervirens L. immergrüne .	25
Inula Helenium L. Alant . .	25
Iris. Schwertlilie.	
florentina L. wohlriechende .	25
graminea L. grasartige . .	25
pumila L. blaue Zwerg- . .	30
var. glaucescens	50
pallide caerulea . . .	50
violacea	50
reticulata Bbrst. genetzte . .	50
fl. albo weiße	50
sibirica L. sibirische	25
fl. albo weiße	25
sambucina L. blaßgelbe . .	25
squalens L. gelbbunte . . .	25
triflora Balb. dreiblüthige . .	25
variegata L. gescheckte . . .	25
xiphioides Ehrh. spanische . .	15

Iris germanica L. in folgenden schönen Abarten:

Ariadne	nanquin
Augustin	nepalensis
Baeriana	Pallas
Bergiana	Paragon
Ceres	Psyche
Cleopatra	Reine des Belgen
Deburni	Samson
Don Carlos	Stigma
Eugéne Sue	Sultana
Fénelon	Télémaque
gracilis	Van der Bergen
Hericartiana	variegata magna
Louis Van Houlte	vitellina
lucida	Victoire
magna	Xerxes
Monnieri	

à Stück (la pièce) 50 Cent.
12 „ (12 pièces) 5 Fr.

Ferner in folgenden neuen Sorten:
Variétés nouvelles:

Adonis	Jacquesiana
Alvare	Lesèble
Augustissima	Mad. Chereau
Belgica	Mécène
Bougainville	Miralba
Durufle	multicolor
Fatime	Okermanni
Fairy queen	pallida speciosa
Giselle	Topace
Jago	Vesuve
Isaure	Victorine

à Stück 75 Cent.

	Fr. Ct.
Kitaibelia vitifolia W. malvenartige	50
Kneiffia floribunda Spach. .	50
gracilis Schrad.	50
Lamium Orvala L. großblumiger Bienensaug	50
Lathyrus latifolius L. breitblättrige Wicke	50
Lavandula Spica L. Lavendel	30
Leptopoda brachypoda A. Gray	75
Leucojum. Schneeglöckchen.	
aestivum L. Sommer- . . .	50
vernum L. Frühlings- . . .	20
Liatris scariosa W. spreuige rothe	50
spicata W. ährentragende . .	50
Ligularia renifolia D. C. nierenblättrige	1 —
sibirica Cass. sibirische . . .	1 —

Fr. Ct.

Ligularia speciosa Fisch. schönste . . . . . . 1 —

Lilium. Lilie.
Brownii . . . . 10 —
bulbiferum L. Feuerlilie . . 25
canadense L. . . . . . . 3 —
candidum L. weiße 50
fl. pleno weiße gefüllte . 3 —
chalcedonicum L. scharlachrothe 1 —
croceum Chaix. hellrothe . . 1 —
isabellinum Knze. (peregrinum) 2 —
lancifolium rubrum rothe japanische . . . 2–5 —
**longiflorum Thbrg. langblumige 75
Martagon L. Türkenbund . . 30
var. fl. albo weiße . . . 1 —
pensylvanicum Gawl. . . . 5 —
spectabile Fisch. . . . . . 2 —
superbum L. . . . . . . 2 —
tigrinum Gawl. getigerte . . 30

Linaria. Löwenmaul.
genistaefolia Mill. hohes . . 50
purpurea Mill. purpurrothes . 50
Sibthorpiana Boiss. . . . . . 1 —
Die andern Arten siehe Alpenpflanzen.

Lindelofia spectabilis Lehm. 75
Prächtiges blaues Vergißmeinnicht vom Himalaya. Abgebildet in d. Gartenflora.

Linum perenne L. himmelblauer 50

Lithospermum petraeum A. D. C. . . . . 5 —
Abgebildet in d. Gartenflora.

Lobelia cardinalis L. rothe Cardinalsblume 50
syphilitica L. blaue . . . 50
***texensis** Raf. neu . . . 1 —

Ferner die folgenden Abarten und Bastarde zwischen cardinalis u. syphilitica in roth, blau und violett:

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
Ajax	1 —	marmorata	1 —
Antigone	1 —	Milleri	1 —
Aurora	1 —	mutabilis	1 —
belgica	50	pyramidalis	60
bicolor	1 —	Roi Léopold	1 —
coelestis	1 —	rosea caerulea	1 —
étoile de matin	60	splendens	60
Faignolii	60	variabilis	1 —
longifolia	40	violacea	60
magnifica	1 —	Vulcain	1 —

Unter leichter Deckung halten alle diese den Winter im freien Lande aus. Auch können sie im Herbste eingepflanzt und frostfrei durchwintert werden.

Lophanthus anisatus Benth. wohlriechende 50

Fr. Ct.

Lophanthus nepetoides Benth. hohe 50

Lotus corniculatus fl. pleno . 50

Lunaria biennis Mönch. Mondkraut 75

Lupinaster pentaphyllus . 1 —

Lupinus. Kaiserstab.
grandifolius Don. großblättr. 50
polyphyllus Dougl. vielblättr. 40
fl. albo weißer 50
tristis Benth. schwarzrother . 50

Lychnis. Lichtröschen.
chalcedonica L. brennende Liebe 30
var. fl. albo pl. weiß gefüllte 75
fl. coccineo pl. roth gef. 75
var. pumila plena . . . 75
fl. rubro pleno . . 50
dioica L. fl. pl. rubro roth gefüllte 30
flos cuculi fl. roseo pleno . 50
rubro pleno . 50
flos Jovis Desr. Jupitersblume 30
fulgens Fisch. leuchtende . . 75
grandiflora Jacq. großblumige 50
Sieboldii Van Houtte neueste weiße 2 —
(Eine der schönsten neueren Stauden, mit sehr großen, rein weißen, schön ausgezackten Blumen.
Fleurs très grandes, élégamment dentelées d'un blanc pur; sans contredit une des plus belles plantes vivaces.
**Viscaria L. fl. pl. gefüllte Pechnelke à Stück 15 Ct., 12 Stck. 1 —
var. fl. albo pleno . . 50

Lysimachia *Lechenaultii schönste . . . . 1 —
Sehr niedlich und reich blühend, in dichten, karmoisinrothen Trauben. Auch zur Topfkultur sehr empfehlenswerth.
Très jolie et très florifère; fleurs d'un rose carminé se renouvellant sans cesser.

Lythrum. Weiderich.
superbum Hort. schönster . . 40
tomentosum Mill. filziger . . 30
virgatum L. ruthenförmiger . 30
*vulnerum Hort. getupfter . . 50

Malva moschata alba weiße . 75

Mandragora vernalis Bert. 1 —

Melissa officinalis L. Zitronenmelisse 50
officinalis var. villosa zottige 20

Melittis Melissophyllum L. . 30

Mentha Münze in viel. Art. à St. 30

Mimulus *cardinalis Lindl. Gauklerblume in vielen schönen Abarten . . . . à Stück 50

Fr. Ct.

Mimulus roseus Lindl. rosenrothe 30
Die andern unter den Kalthauspflanzen.

Mirabilis *Jalapa L. Wunderblume in mehreren schönen Abarten . . . . . à Stück 30
*longiflora langblumige . . . 50
Wie die Dahlien im Keller zu durchwintern.

Molinia caerulea Mnch. fol. variegatis neues Bandgras 50

Monarda didyma L. . . . 50
Kalmiana Pursh. lilafarbene . 30

Morina longifolia Wall. langblättrige schönste 75
persica L. . . . . 3 —

Myosotis alpestris Schm. . 75
fl. albo weißes Vergißmeinnicht 30

Muscari. Trauben-Hyazinthe.
ciliatum Ker. gewimperte . . 40
comosum Mill. schopfige . . 40
var. monstrosum monströse 40
moschatum Desf. moschusduftend 30
racemosum L. traubenblumige 15
pallens Bess. blaßblaue . . 50

Narcissus. Narcisse.
biflorus Curt. zweiblumige . 40
incomparabilis Court. unvergleichliche 40
poeticus L. weiße 10
Pseudo-Narcissus L. gelbe . . 50

Nepeta. Katzenmünze.
grandiflora Bbrst. großblumige 25
*macrantha Fisch. schönste . . 50
Nepetella L. schmalblättrige . 30
ucranica Bbrst. sibirische . . 30

Nordmannia cordifolia Bnth. (Borrago oriental.) herzblättr. 40

Oenothera speciosa Nutt. . 50
Die andern Arten siehe Alpenpflanzen.

Omphalodes verna Mönch. Gartenvergißmeinnicht . . 40

Orobus albus L. Walderbse . 1 —
canescens L. graue 40
niger L. schwarze 50
variegatus Lapeyr. bunte . . 50
varius Soland. veränderliche . 50
vernus L. Frühlings- 50
versicolor Bbrst. verschiedenfarb. 50
Die andern Arten siehe Alpenpflanzen.

Oxalis. Sauerklee.
**lasiandra Zucc. behaartblumiger 100 Stück 90
**tetraphylla Cav. vierblättriger 100 Stück 60
Die Knollen werden frostfrei durchwintert.

Fr. Ct.

Pachysandra procumbens Mx. niederliegende . . . 25

Paeonia edulis oder albiflora in folgenden schön gefüllten neuen Sorten (Variétés nouvelles à fleurs doubles):
alba plena 50
Admiral Rosamel . . . . 5 —
amoena . . . . 1 —
amoenissima . . . . . . 1 —
anemoniflora striata . . . 1 50
bicolor . . . . 2 —
Buykii . . . . 2 —
Caroline Roeser . . . . 3 —
Comte de Paris . . . . 2 —
chrysanthemiflora 1 50
Delachii . . . . 2 —
Duc Descazes . . . . . . 2 —
Duchesse d'Aumale . . . . 3 —
» d'Orléans 1 50
„ de Nemours 1 50
edulis superba 1 50
elegans 1 50
Fanny Courcelles . . . . 3 —
Hericartiana . . . . . . 2 —
Humeana 1 50
incarnata . . . . 3 —
ligulata . . . . 2 —
Mars . . . . 2 —
plenissima rosea superba . 1 —
Pottsii . . . . 1 —
prolifica tricolor 1 50
pulcherrima 1 50
purpurea plena 50
Reine Hortense . . . . . 3 —
„ de France 1 50
Reevesii . . . . 1 —
rosea mutabilis 1 50
„ petaloidea . . . . . 1 —
Simeon . . . . 3 —
sinensis . . . . 1 —
sulphurea 1 50
tricolor flavescens 1 50
Victoire Modeste . . . . 1 —
Wittleyi major . . . . . 1 —
officinalis fl. pleno roseo . . 50
rubro . . 50
tenuifolia plena . . . . . 2 —
12 Stück nach unserer Wahl (12 variétés à notre choix) . . 10 —

Paeonia Wittmanniana Hort. neue gelbblumige . 3 —

Papaver. Mohn.
bracteatum Lindl. dunkelrother 60
involucratum H. Jen. verhüllter 75

	Fr.	Ct.
Papaver. Mohn.		
orientale L. morgenländischer .		50
pilosum Sibth. . . .	1	—
Abgebildet in der Gartenflora. Die andern siehe bei den Alpenpflanzen.		
Penthorum sedoides L. . .		50
Pentstemon. Bartfaden.		
campanulatus W. glockenförmig.		50
var. atroviolaceus dunkler .		50
lilacinus lilafarbener . .		50
paniculatus rispiger . .		50
purpureus purpurfarbener		50
roseus rosarother . . .		50
striatiflorus gestreifter . .		50
violaceus violetter . . .		50
confertus Dougl. gedrängtblum.		50
*cordifolius Bnth. kalifornischer		75
Digitalis Nutt. fingerhutartiger		30
*gentianoides Poir. (gentianoides verus Hort.) enzianartiger .		50
glandulosus Dougl. drüsiger .		30
glaucus Grah. blaugrüner . .		50
gracilis Nutt. schlanker . . .		50
*grandis Hort. großer . . .	1	50
Hartwegii Benth. (P. gentianoides Hort.) . . .		50

In folgenden ausgesucht schönen Abarten, welche alle im Winter gedeckt oder frostfrei durchwintert werden müssen:

Les belles variétés suivantes reclament une bonne couverture en hiver; il vaut mieux même de les faire passer cette saison en serre ou en bâche:

albus	Mac Evenii	
Buckii	magniflorus	1 —
Clausii	Morrisoni	
coccineus	Pellieri	
formosus	roseus	
fruticosus	Shepherdi	
Goebii	splendidus	
hybr. purpur. 1 Fr.	splendens	

à Stück 50 Cent.

	Fr.	Ct.
Pentstemon laevigatus Ait. glatter		50
*perfoliatus Brongn. durchwachs.		50
procerus Grah. blauer . . .		50
pubescens Ait. kurzhaariger .		30
var. Bradbouri		50
venustus Dougl. prächtiger .		50
Phalaris arundinacea L. var. picta, Bandgras		15
Phlomis Samia L. gelbe . .		25
Phlox reptans Mx. wurzelnde		50
Phlox setacea L. weiße . .		50
subulata L. nadelblättrige . .		50
verna Frühlings-		50

Varietäten von Phlox.
Variétés de Phlox.

Wir kennen keine im freien Lande ausdauernde Pflanzengattung, welche den Liebhabern mehr empfohlen werden könnte, als die schönen Abarten des Phlox. Die mit Cursiv-Schrift gedruckten sind die jetzt so beliebten Phlox decussata.

Nous recommandons les variétés du genre Phlox comme plantes vivaces d'une culture facile et d'une grande beauté. Les variétés en caractères italiques proviennent du Phlox decussata.

1) Auswahl der schönsten älteren Sorten.

Choix des meill. variétés anciennes.

Abdul Medshid	Madame Henderson
Abel	„ Lavallière
Agathocles	„ Lefèbre
alba caerulea	„ *Lierval*
alba semiplena	„ *Naudin*
Albion	„ Recarnier
amabilis	„ de Viard
Angelica	Morgane
Aricie	Mr. Regel
Armant d'Artois	*Napoléon*
Camillo	*nivea*
Chateaubriant	*Octavie*
Comtesse de Chambord	*oculata*
	Paul et Virginie
Cupido	pyram. virginale
Elise	*Reine des Phlox*
Elvire	Rêve d'amour
Eucharis	Rodigasii nova
Foudroyante	Roi des nains
Général Changarnier	rosea coccinea
Gloire de Choisy	*rubra compacta*
Goethe	rubra grandiflora
Hébé	Socrates
imbricata	speciosa d'Amériq.
Isis	*striata perfecta*
la perle	„ *superbissima*
l'Etendard	Surpasse Lucie
Louis Napoléon	Triumphator
Louis Philippe	Van Houttei
macrantha	*variegata superba*
Madame Adam	versicolor
„ Aubin	*Villaret joyeuse*
„ Froebel	

	Fr.	Ct.
12 schöne Sorten nach unserer Wahl	4	—
25 dito dito	7	—

	Fr.	Ct.
12 Sorten nach Wahl des Käufers	6	—
25 dito dito	10	—
12 belles variétés à notre choix	4	—
25 dito dito	7	—
12 variétés au choix de l'amateur	6	—
25 dito dito	10	—

2) Neuere Varietäten in schönster Auswahl.

Choix des meilleures variétés nouvelles.

a. Hohe Phlox. Phlox decussata.

Alice Allain	Madame Cornevin
Admiral Linois	„ Corbay
atropurpurea	„ de Vatry
Auguste Van Geert	„ Hermance
Baronne de Villars	„ Loïse
Chr. Deegen	„ Marmod
Célestine Tellier	„ Milleret
Comte de Merona	„ Pescatore
Comte de Vigier	„ Rendatler
Comte Talleyrand	„ Rougier
Deuil de la comtesse de Marne	„ Teinturier
	„ Thomann
Diomède	„ Veillard
Docteur Andry	„ Vincent
„ Gersaut	Mlle. Clar. Fontaine
Eglantine	„ de Vatry
Elisa (Fontaine)	Marquis de St. Cyr
Elise Pelé	Mr. Charl. Rouillard
Emilie Russel	„ Domage
Fanny Adam	„ Hugener
Furtado	„ Payen
Gabriele	„ Rical
General Brea	Perfection
Henry Schneider	Président Decaisne
Hinèce de St. Cruz	Primulaeflora
König Wilhelm	Roi Léopold (Van Houtte)
L'abbé Belanger	
La candeur	Vicepräsid. Adam
Lord Raglan	Vicomte Adalbert
Madame Basseville	Wilhelmine
„ Brechon	Wilhelm Neubert
„ Charles König	

b. Niedere Phlox. Phl. suffruticosa.

Achille	Joseph. Antoinette
Amédée Thiery	Louis Richard
Amphitrite	L'ami Georgin
Aimable Zoé	Madame Aubin
Belle de Nancy	„ Furtado
Bois rosé	„ Henderson
Donna Rosarita	„ Lange
Emilie Mehl	„ Lanier
Fabian	„ Lavallière
Formosa	„ de Brobèque
Mlle. de Brobèque	Mr. de Barente
„ Ernine Lamblé	„ Fontaine
„ de Prines	„ Jules Beaupré
„ Dubras	Pauline Deffaut
„ Marie Henry	Roi des roses
Marie Vincent	Rose et Lys
Mathilde Robert	Saint Fiacre
Mélanie Thiéry	Triumphator

	Fr.	Ct.
12 neue Sorten nach unserer Wahl	6	—
25 dito dito	10	—
12 neue Sorten nach Wahl d. Käufers	8	—
25 dito dito	14	—
12 variétés nouvelles à notre choix	6	—
25 dito dito	10	—
12 var. nouv. au choix de l'amateur	8	—
25 dito dito	14	—

3) Sämlinge von 1854, in hiesigem Garten erzogen, von ausgezeichneter Schönheit.

Nouveautés de semis.

	Fr.	Ct.
Professor Oken. Weiß mit dunkelrosa Auge u. verwaschen. Sehr große Blume und reiches Bouquet	1	—
Schöne Schweizerin. Weiß mit purpur Auge. Große Blume und sehr reiches Bouquet . .	1	—
Schöne Zürcherin. Sehr große, weiße, purpur geflammte Blume in reichem Bouquet. Unstreitig eine der besten u. ausgezeichnetsten Sorten aller bekannten	2	—
Venosa. Aehnlich der vorhergehenden Blume, aber wenig kleiner, auf weißem Grund rothstreifig geflammt	1	—
Pircunia esculenta C. A. M. (Phytolacca esculenta.) Die Blätter werden wie Spinat den ganzen Sommer hindurch gegessen. Wurzeln werden im Keller durchwintert.		50
Plumbago Larpentae himmelblauer		50
Podophyllum peltatum L. .		50
Polemonium caerul. L. blaues		25
var. fl. albo weißes . . .		25
montanum Berg-		40
Polygonatum anceps Mönch.		50
bracteatum Hort.		75
intermedium Dumort. . . .		75
latifolium Pursh.		50
multiflorum All.		50
Potentilla. Fingerkraut.		
atrosanguinea Don. dunkelblutroth.		40

Fr. Ct.

Potentilla. Fingerkraut.
multifida L. vieltheiliges . . 1 —
nepalensis Hook. nepalesisches 30
pulcherrima Lehm. zierlichstes 30
reptans fl. pleno gefülltes . . 30
rupestris L. weißes 20

Ferner in folgenden Gartenbastarden, die in roth und gelb und roth blühen.

	Ct.		
antwerpiensis	75	Menziesii	75
Barneriana	75	ornata	75
Demayi	60	Plantii	75
Fintelmanni	30	resplendens	75
formosa	30	Smoutii	75
Gardneriana	50	Russeliana	30
Hopwoodiana	50	speciosa	75
leucochroa	50	striata multifl.	2 —
Lucia	75	Van Gertii	75
Mac Nabiana	50		

Primula. Primel.
**acaulis L. stengellose in mehreren Farben . . 12 Stück 1 —
fl. albo pleno weiß gefüllte 75
carneo pleno fleischr. gef. 75
lilacino pleno lila gefüllte 50
nigro pleno schwarz gef. 1 —
luteo pleno gelb gefüllte 1 —
purpureo pl. purpur gef. 50
roseo pleno rosa gefüllte 75
splendens schönste . . 1 —
sulphureo pleno gelb gef. 50
tricolor dreifarbige . . 50
Auricula L. silvestris gelbe . 50
Auricula L. Garten-Aurikel (Hänscheli, Auricules) in einer Auswahl der schönsten und großblumigsten Abarten à Stück 40
calycina Gaud. kelchartige . . 1 —
cortusoides L. rosarothe . . 75
denticulata Sm. nepalesische . 50
farinosa L. bestäubte . . . 30
**elatior Jacq. Primel (Primevère) 12 Stück in mehreren Farben (sehr schön u. mannigfaltig zu Bordüren) . . . . 1 —
inflata Lehm. aufgeblasene . 50
integrifolia Lap. ganzblättrige 75
macrocalyx Bunge großkelchige 50
viscosa Vill. klebrige . . . 50
Die andern Arten siehe Alpenpflanzen.

Pyrethrum. Bertramswurz.
carneum Bbrst. 75

Fr. Ct.

Pyrethrum. Bertramswurz.
niveum Lagasc. fl. pleno weiß gefüllte 50
roseum Bbrst. 75
Diese und P. carneum liefern das persische Insektenpulver.
Parthenium fl. pl. (Matricaria Mandiana) eine äußerst schöne weiß gefüllte Abart, zu Einfassungen vorzüglich . . . 50

Pulmonaria azurea Bess. azurblaue 75
officinalis L. offizinelle . . . 30
virginica L. himmelblaue . . 75

Pulsatilla vulgaris Mill. Küchenschelle 75
Die andern Arten siehe Alpenpflanzen.

Ranunculus aconitifolius L. weißer 30
fl. pleno schön gefüllter . 50
Sehr schön und empfehlenswerth.
acris L. fl. pleno gefüllt. gelber 50
lanuginosus L. fl. pleno behaarter gefüllter 50
reptans L. fl. pleno wurzelnder gefüllter 30
Die andern Arten siehe Alpenpflanzen.

Rhaponticum. Rhaponticawurz.
atriplicifolium D. C. meldenblättrige 50
pulchrum Fisch. schönste . . 50
scariosum Lam. Alpen . . . 50

Rheum. Rhabarber.
australe Don. ächter . . . 75
caspicum L. kaspischer . . . 50
compactum L. gedrängtblumiger 50
hybridum Ait. hybrider . . . 50
macropterum Mart. großsamig. 50
Rhaponticum L. sibirischer, . 50
undulatum L. welliger . . . 50
Die Rhabarber sind als schöne Dekorationspflanzen zu empfehlen. Aus ihren Blattstielen werden die schmackhaften Rhabarber-Pasteten bereitet.

Rudbeckia. Rudbeckie.
*Drummondi Paxt. prächtige . 50
hirta L. rauhe 25

Ruellia strepens L. himmelblaue schöne 30

Ruta graveolens L. Raute . . . 30

Salvia argentea L. silberweiße 50
glutinosa L. gelbe 40
grandiflora Ettl. großblumige . 25
officinalis L. Gartensalbei . . 25
angustifolia L. schmalblättr. 25
ringens Sibth. griechische . . 1 —

Fr. Ct.

Salvia Sclarea L. lilafarbne . 25
Abgebildet in der Gartenflora.

Sanguinaria canadensis L. kanadische 75

Sanguisorba. Wiesenknopf.
canadensis L. kanadischer . . 30
dodecandra Moretti schöner . 1 —
leucantha weißer 30
tenuifolia L. schmalblättriger . 30

Saponaria ocymoides L. niederliegende, vorzüglich schön als Einfassungspflanze . . 60
officinalis L. fl. purpureo pleno roth gefülltes Seifenkraut . 30

Satureja illyrica Host. illyrische 30
variegata Host. gescheckte . . 30

Saxifraga. Steinbrech.
**caespitosa L. rasenbildender . 50
hirsuta rauhhariger . . . 50
latifolia breitblättriger . . 50
**cordata L. herzblättriger . . 50
**crassifolia L. dickblättriger . 50
**granulata L. fl. pleno gefüllter 40
Die andern s. Alpenpflanzen.

Scabiosa. Scabiose.
australis Wulf. südliche . . . 30
graminifolia L. grasblättrige . 50

Scilla. Sternhyazinthe.
amoena L. liebliche 30
bifolia L. zweiblättrige . . . 15

Scutellaria. Schildsame.
japonica Morr. 50
lupulina L. hopfenartiger . . 30
macrantha Fisch. großblumiger 50
orientalis L. gelber 30
peregrina L. fremdartiger . . 30

Sedum **Aizoon L. 50
Anacampseros L. 50
elegans Lej. 50
Ewersii Ledeb. 50
Forsterianum Sm. 50
hybridum L. 50
kamtschaticum Hort. 50
populifolium L. 50
rupestre L. 50
spurium Sieb. 30
stenopetalum Pursh. 50
Die andern s. Alpenpflanzen.

Sempervivum **arenarium? . 50
globuliferum L. 50
Funkii Br. 75
ruthenicum 75
soboliferum Sims. 50

Fr. Ct.

Sempervivum tectorum L. . 30
Die hier aufgeführten Arten von **Saxifraga**, **Sedum** und **Sempervivum** eignen sich alle zur Bildung vorzüglich schöner immergrüner Einfassungen.

Senecio s. Alpenpflanzen.

Sida dioica L. zweihäusige . . 50
Napaea L. weiße 50

Silene compacta Hornm. rothe 30
graminifolia Otth. grasblättrige 50
maritima fl. albo pleno . . 75
repens Patr. kriechende . . . 50
**saxatilis R. Br. (zu Einfassungen) 40
tenuis W. zarte 50
Zawadskii Herbich. breitblättrige 50

Silphium erythrocaulon Bernh. rothstengliches 30
Hornemanni Schrad. hohes . 30
laciniatum L. schlitzblättriges . 1 50
perfoliatum L. durchwachsenes 30
Alle zum Freipflanzen in Rasenparthien als hohe Dekorationspflanzen sehr schön.

Sisyrinchium **anceps L. . 30
Zu Einfassungen.

Smilacina racemosa Desf. . 75
stellata Desf. 75

Solidago altissima L. hohe . 30
glabra Desf. kahle 20
mollis Bartl. 30
procera Ait. gelbe 20

Sophora alopecuroides L. . 50

Spiraea. Spierstaude.
filipendula L. knollige . . . 25
lobata fl. pleno rothe gefüllte 75
Ulmaria L. fl. pleno gefüllte . 25
venusta O. et D. rosenrothe . 50

Stachys coccinea Jacq. scharlachrothe 50
heraclea All. 50
lanata L. wollige 30
speciosa rothe 50

Statice. Rispen-Immortelle.
Besseriana Schult. schmalblättr. 1 —
caspia W. kaspische 75
elata Fisch. hohe zarte . . . 1 —
Limonium L. norddeutsche . . 50
spathulata Desf. schmalblättrige 50
speciosa L. schönste . . . . 1 —
tartarica L. tartarische . . . 1 —
Die Rispen-Immortellen halten sich Jahre lang, und sind zur Bildung leichter Bouquets im Winter wie im Sommer gleich empfehlenswerth.

Stenactis speciosa L. schönste 30

Sternbergia lutea Ker. gelbe 40

Stevia*conferta D.C. gedrängtblum. 50

	Fr.	Ct.
Stevia *Eupatorium W. rothe		50
*glandulifera Schlechtd. drüsentragende		50
*lanceolata Lagasc. lanzettliche		50
*laxiflora D. C. lockerblumige		50
*mollis Schrad. weiche		50
*ovata Lagasc. ovale		50
*paniculata Lagasc. rispige		50
*purpurea Pers. purpurrothe		50
*serrata Cav. gesägte		50
*tomentosa H. B. filzige		50

Die Stevien werden im Herbste sammt dem Erdballen aus der Erde genommen und im Keller durchwintert. Wir empfehlen sie als schöne und zierliche Bouquetpflanzen, die bis in den Spätherbst und im Topfe im Winter blühen.

	Fr.	Ct.
Telephium Imperati L.		50
Tellima grandiflora L.		30
Teucrium **Chamaedrys L. rother Chamander		20
Thalictrum in 15 verschiedenen Arten à Stück		30
Thymus vulgaris L. Thymian		15
Tigridia Pavonia Pers. Taglilie à St. 20 Ct., 25 Stück	4	—
var. conchiflora à Stück		50
minor		50
coccinea	1	—
fulgens		50
splendens	1	—

Die Tigridien werden im Sommer an einen warmen sonnigen Ort ins freie Land gepflanzt. Die Zwiebeln durchwintert man bei 6—8 Gr. R. in feuchten Sand eingeschlagen.

	Fr.	Ct.
Tradescantia ciliata Schulz. gewimperte		30
pilosa Lehm. beharte		40
rosea Mx. rosenrothe		30
virginica L. virginische		30
fl. albo weiße		30
fl. roseo rosenrothe		50
fl. purpureo purpurrothe		50
fl. pleno gefüllte		75
var. splendens schönste		50
„ violacea violette		50
Trichonema speciosum Ker. amaranthfarbige		50
Trifolium repens L. var. triste Trauerklee		15
Trillium grandiflorum Salsb.	2	—
Trollius altaicus C. A. M. altaische Klotzblume		75
calthaeoides hellgelbe		75
grandiflorus Fisch. großblumige		75

	Fr.	Ct.
Tulipa Gesneriana L. Gartentulpe einfach und gefüllt		20
Oculus solis D. C. Sonnenauge		40
silvestris L. gelbe		10
Umbilicus chrysanthus Boiss.		50
Uropetalum viride Ker. grünes		40
Uvularia flava Sm. gelbe		30
Valeriana. Baldrian.		
montana L. Berg		25
officinalis L. gewöhnlicher		20
tripteris L. rosenrother		50

Die andern Arten s. Alpenpflanzen.

	Fr.	Ct.
Veratrum album L. weiße Nießwurz		75
nigrum L. schwarze		75
Veronica. Ehrenpreis.		
caucasica Bbrst. kaukasischer		25
gentianoides Sims. enzianartiger		25
incana L. weißlaubiger		25
incisa Ait. schlitzblättriger		25
latifolia L. breitblättriger		25
longifolia L. langblättriger		25
maritima L. Meerstrands-		25
spuria L. falscher		25
variegata gescheckblättriger		40
virginica L. virginischer		40

Die andern Arten s. Alpenpflanzen.

	Fr.	Ct.
Vesicaria. Blasenschötchen.		
reticulata Lam. genetzte		50
sinuata Poir. buchtige		30
utriculata Lam. großblumige		50
Vieusseuxia glaucopis D. C. (Iris Pavonia) Reizende kleine Iris-Art mit weißen, tief azurblau gefleckten Blumen	1	—
Vinca major L. großes Immergrün		30
**minor L. gewöhnl. hellblaues 12 St.		50
**fl. albo weißes . 1 Stück		10
**fl. caeruleo pl. gefüllt. blaues		30
**fl. purpureo pl. gef. purpurroth		30
**fol. albo variegat. weißgescheckt		30
**fl. violacea violettes 12 St.	1	—

Alle sehr schön zu Einfassungen, namentlich auch um Gräber.

	Fr.	Ct.
Viola cornuta L. gehörntes Veilchen		30
**odorata L. fl. pl. gef. Veilchen zum Treiben und zu Einfassungen.		20
var. arborea baumartiges dunkelblaues		30
fl. albo pleno gef. weißes		30
lilacino pleno hellblaues oder Königsveilchen		30
violette florain	1	—
fl. rubro pleno roth gefülltes	1	—
12 Stück durcheinander	2	—

	Fr.	Ct.
Viola **tricolor L. var. grandiflora Gedenkemein od. großblumige engl. Pensees (Pensées angl.)		
12 Stück mit Namen	4	50
12 Stück sehr schöne Sämlinge in bronze u. allen den best. Formen	3	—
12 plantes de graines d'élite	3	—
25 dito dito	5	—
100 dito dito	10	—

Zu Bordüren, für schattige Beete 2c. vorzüglich schön.

	Fr.	Ct.
Viola variegata Fisch. panachirtes		50

Die übrigen Arten s. Alpenpflanzen.

	Fr.	Ct.
Wahlenbergia grandiflora Schrad. großblumige	1	—
Waldsteinia geoides W. gelbe		20
Watsonia iridifolia Ker. var. fulgens. Kultur der Gladiolus-Arten. Prachtvolle leucht. scharlachrothe Blüthentrauben	1	50
Wulfenia carinthiaca Jacq.		50
Yucca flaccida Haw. ausdauernde	2	—
Zauschneria californica Hook.		50
Zigadenus bracteatus Schult.	2	—
glaberrimus Mx.	1	—
glaucus Nutt.	2	—

Sortimentspreise für perennirende Stauden.
Prix par collections à notre choix.

	Fr.
25 Stück in 25 Sorten I. Wahl	10
100 „ „ 100 „	35
25 „ „ 25 „ II. Wahl	6
100 „ „ 100 „ „	20

	Fr.
25 espèces de plant. vivaces I. choix	10
100 dito dito dito	35
25 dito dito II. choix	6
100 dito dito dito	20

Zur Bildung von Einfassungen.

12 Stück in 12 Arten	2
100 „ „ 10 „	5–10

Plantes pour former des bordures.

12 pièces en autant d'espèces	2
100 dito en 10 espèces	5–10

3. Farrenkräuter für's freie Land. Fougères de pleine terre.

Schöne Pflanzen zur Dekoration von schattigen Felsen- und Steinpartien im freien Lande.

	Fr.	Ct.
Adiantum pedatum L.	1	—
pubescens Schk.		50
Allosorus crispus Bernh.	1	—
Aspidium aculeatum Sw.	1	—
dilatatum Sw.		75
Halleri R. Br.	1	—
Filix foemina Sw.		25
mas Sw.		25
Lonchitis Sw.	1	50
Oreopteris Sw.	1	—
spinulosum		50
Asplenium Ruta muraria L.		50
septentrionale Sw.	1	—
Trichomanes L.		50
viride Huds.		75
Ceterach officinarum W.		75
Cystopteris alpina Lk.	1	—
bulbifera Bernh.	1	—
fragilis Bernh.	1	—
montana Lk.	2	—

	Fr.	Ct.
Lomaria Spicant. Desv.		50
Lycopodium Selago L.	1	—
Onychium japonicum Knze.		50
Onoclea sensibilis L.	1	—
Osmunda regalis L.	1	—
Physematium obtusum Kauff.	2	—
Perriniana Knze.	2	—
Polypodium alpestre Hoppe	2	—
Dryopteris L.		50
Robertianum Hoffm.		50
vulgare L.		30
var. cambricum	1	—
viterbiense		75
Pteris aquilina L.		30
Scolopendrium officinar. Sw.		50
var. crispum	1	—
cristatum	1	—
Selaginella helvetica L.	1	—
Struthiopteris germanica W.		50
Woodsia hyperborea Br.	2	—

4. Orchideen für's freie Land. Orchidées de pleine terre.

Lieben eine halbsonnige Lage und eine durchaus ungedüngte Erde aus 1 Theil Lehm, 1 Theil Moorerde und 1 Theil Flußsand. Diese schönen Pflanzen verdienen allgemeine Cultur. Die mit * versehenen liefern wir hundertweise sowohl im Tausch, wie zu sehr niedrigen Preisen, doch müssen uns Aufträge darauf vor Mai zugehen. Siehe Gartenflora, Jahrg. 1856, S. 24 Taf. 147, 148.

Plantes extrêmement curieuses par la forme bizarre de leurs fleurs. Elles prospèrent dans une terre non fumée, composée d'un tiers d'une bonne terre argileuse, d'un tiers de terre de bruyère et d'un tiers de sable de rivière, dans une exposition mi-ombragée au levant ou à l'ouest. Il faut surtout prendre garde de n'employer aucune espèce d'engrais. Pour plus ample information voir Gartenflora, 1856, pag. 24, tab. 147, 148. Nous fournirons les espèces astériquées par centaines à des prix très-modiques ou en échange si les commandes nous parviennent avant le moi de Mai.

	Fr. Ct.
Aceras anthropophora R. Br.	5 —
Anacamptis pyramidalis Rich.	75
Cephalanthera ensifolia Rich.	60
pallens R. Br.	60
Cypripedium *Calceolus L.	45
pubescens W.	3 —
spectabile Sw.	5 —
Epipactis atrorubens Hoffm.	60
latifolia Sw.	60
*palustris Sw.	50
Gymnadenia *albida Rich.	1 —
*conopsea Rich.	25
*odoratissima Rich.	50
Herminium *Monorchis R. Br.	50
Himantoglossum *viride Rchb.	1 —
Listera *ovata R. Br.	25
Nigritella *angustifolia Rich.	1 —
Ophrys *arachnitis Hoffm.	50
Ophrys *apifera Huds.	2 —
Bertolonii Moretti	5 —
funerea Viv.	5 —
Myodes Jacq.	50
Orchis *fusca Jacq.	1 —
*globosa L.	1 —
*incarnata L.	50
*latifolia L.	50
*maculata L.	50
*majalis Rchb.	75
*mascula L.	40
*militaris L.	60
*Morio L.	50
fl. albo	5 —
rubra Jacq.	5 —
*ustulata L.	75
Platanthera bifolia Rich.	50
*chlorantha Rchb.	75

5. Nadelhölzer. Coniferae. Conifères.

Die mit * bezeichneten halten im freien Lande aus und können als prächtige immergrüne Pflanzen empfohlen werden; die unbezeichneten sind Kalthauspflanzen.

Les espèces précédées d'un * réussissent en pleine terre, les autres demandent l'abri d'une orangerie ou d'une serre froide.

	Fr. Ct.
Actinostrobus pyramid. Mq.	5 —
Araucaria Bidwilli Hook.	
Cunninghami Ait. excelsa R. Br.	
*gracilis Hort.	
*imbricata Pv. chiles. Tanne	3-6 —
Biota *glauca Luc. et Pince	10 —
*orientalis Endl. Lebensbaum	1 —
var. *aurea	2 —
*australis Hort.	1 50
*nepalensis Endl.	1 50
*pyramidalis Hort.	1 50
Biota var. *tatarica Endl.	1 50
Callitris cupressiformis Sweet.	4 —
quadrivalvis Vent.	5 —

Liefert das Sandarak-Gummi.

	Fr. Ct.
Cedrus *argentea Hort. (C. atlantica Man.) Atlas-Ceder	2 —
*Deodora Rxb. Deodar-Ceder	4 —
*Libani Barr. Ceder v. Libanon	1 50
Cephalotaxus *drupacea S. et Z.	3 —
*Fortunei Lindl. mas.	5-25 —
fem.	5-15 —

	Fr. Ct.
Chamaecyparis *nutkaensis Spach. (Thuiopsis borealis Hort. Petrop.)	
*sphaeroidea Spach. (Cupr. thyoides L.)	1-3 —
*thurifera Endl. (Junip. thurifera Bonpl.)	2 —
Cryptomeria *japonica Don. Japanische Ceder	1-3 —
var. *nana zwergartige	2-4 —
*Lobbii H. Angl.	2-5 —
Cupressus *Bregeonii Hort.	5 —
capensis Hort.	3 —
fastigiata D. C.	3 —
*funebris Endl. Trauercypresse	1-3 —
Goveniana Hort.	2-4 —
horizontalis Mill.	1 —
japonica Thbrg.	3 —
Knightiana Hort. (elegans)	4 —
Lambertiana Hort.	2 —
lusitanica Mill.	2 —
majestica Hort.	4 —
pendula Griff. (Cupr. torulosa H. Turic.)	5 —
sempervirens L.	1 —
sinensis Hort. (*Juniperus?*)	2 —
var. glauca	3 —
Tournefortii Audib.	75

Sämmtliche Cypressen-Arten sind ausausgezeichnet schön u. vorzüglich geeignet zur Zimmerdekoration, auf Blumentischen u. s. w.

	Fr. Ct.
Cunninghamia sinens. R. Br. (Pinus lanceolata Lamb.)	5 —
Dacrydium cupressinum Sol.	5 —
ferrugineum Hort. (Podocarpus dacryoides)	5 —
Franklini Hook.	5 —
taxifolium B. et S.	5 —
Dammara australis Lamb.	
Fitz-Roya *patagonica Hook.	2 —
Frenela australis Mirb.	2 —
ericoides Endl.	3 —
rhomboidea Endl.	5 —
triquetra Spach.	5 —
Glyptostrobus *heterophyllus Endl.	4 —
pendulus Endl. (Taxodium sinense Hort.)	5 —
Ginkgo biloba L. (Salisburia adiantifolia Sm.)	2 50
Juniperus *Benthamiana Hort.	3 —
*communis L. var. cracovica	1 —
var. *interrupta	1 —
*suecica	1 —
Juniperus *daurica Pall.	2 —
*dependens H. (recurva Ham.)	2 —
*excelsa Bbrst.	3 —
*filiformis Hort.	3 —
flaccida Schlechtd.	3 —
flagelliformis Hort.	2 —
glauca Hort.	3 —
var. pendula Hort. Zur Zimmerdekoration.	1-5 —
*Gossainthamea Lodd. (Bedfordiana Hort.)	2 —
*Lycia L.	2 —
*macrocarpa Sibth.	3 —
mexicana Sprgl.	1-2 —
*oblonga var. pendula, Hänge-Ceder, prächtig	2-5 —
*Oxycedrus L.	2 —
*prostrata Pers.	1 50
religiosa Hort. (excelsa nana Endl.)	4 —
*Sabina L.	50
var. *elegans	1 50
*pyramidalis	1 50
*variegata	1 50
*tamariscifolia Hort.	1 50

Die vorstehenden eignen sich besonders gut zur Bepflanzung von Porzellantöpfen ꝛc., als niedliche Zwergformen zur Zimmerkultur.

	Fr. Ct.
*speciosa Hort.	3 —
Scholli Hort.	2 —
*squamata Don.	2-4 —
Struthiana Hort.	2 —
tetragona Schlechtd.	5 —
*thurifera Bonpl.	2 —
*virginiana L.	75
var. *pendula, virginische Hänge-Ceder	3 —
Libocedrus *chilensis Endl.	5 —
var. *viridis (excelsa Hort.)	10 —
*decurrens (Thuia Craigiana)	25 —
*Doniana Endl.	10 —

Vier der schönsten neuen Nadelhölzer, welche den leichten Bau d. Lebensbäume mit dem eleganten Habitus d. Araucarien vereinigen.

	Fr. Ct.
Phyllocladus aspleniifolia vera Hook. fil.	
rhomboidalis Rch.	6 —
trichomanoides Don.	8 —
Pinus *Abies L. Tanne	50
*alba Ait. Weißtanne	1 —
*australis Mx. (P. palustris Mill.)	4 —
*austriaca Hort. Schwarzföhre	1 —
*balsamea L. Balsamtanne	1 25
*Beardsleyi Murr.	6 —

	Fr.	Ct.
Pinus *brutia Ten.	3	—
*caerulea Hort. (Abies) . .	1	—
*canadensis Ait. Hemlocktanne .	1	—
*cephalonica Steud. (Abies) .	4	—
*excelsa Wall. prächtige Fichte	4	—
halepensis Mill.	2	—
*Jeffreyana Murr.	6	—
*Laricio Poir. Corsische Föhre .	1	—
var. *Pallasiana	4	—
*Larix L. Lerche		50
longifolia Lamb.	3	—
*maritima Mill.	1	—
Menziesii Dougl.	5	—
*monticola Dougl.	4	—
*nigra Ait. Schwarztanne . .	1	—
*Nordmanniana Stev. (Abies) .	5	—
*osteosperma	10	—
*Picea L. Edeltanne		50
Pinea L. Pinie	1	—
*Pinsapo Boiss. (Abies) . . .	3	—
*Pumilio Hänke Zwergföhre .	1	—
*pyrenaica Lapeyr.	5	—
*rigida Mill.	2	—
*Sabiniana Dougl.	3	—
*sylvestris L. gemeine Föhre .		50
*Smithiana Don. (Abies Morinda Hort.)	2	—
*Strobus L. Weymuthskiefer .		50
*Taeda L.	2	—
*tuberculata Don.	5	—

	Fr.	Ct.
Pinus uncinata Ram . . .	1	—
Webbiana Wall. (Abies) . .	5	—
Podocarpus antarctica Hort.		
macrophylla Wall. . . .	4	—
*Maki Sieb. (P. nucifera Loud.)	3	—
*koreana Sieb. (P. coriacea H.)	2	—
oleifolia Hort.		
spinulosa R. Br.	3	—
Totara Don. (P. pungens) .	2-5	—
Saxe-Gothaea *conspicua L.	2	—
Taxodium *distichum Rich.		
Sumpf-Ceder	2	—
sempervirens Lmb. immergrüne	3-5	—
Taxus *adpressa Carr. (Cephalotaxus tardiva S. et Z.) .	2	—
*baccata L. Eibe	1	—
var. *elegantissima varieg.	2	—
*fastigiata	1	50
*canadensis W.	1	50
*hibernica Mackay	1	50
Thuia *ciliata Hort. gewimperter Lebensbaum	1	—
*microcarpa Hort.	2	—
*occidentalis L.		75
*plicata Don.	2	—
var. *Warreana	3	—
Torreya Humboldtiana . .		
Wellingtonia *gigantea Ldl. (Sequoia Wellingtonia Seem.) Stecklingspflanzen .	4	—

Für immergrüne Partien und einzeln im Rasen sind die Nadelhölzer die empfehlenswerthesten und jetzt beliebtesten Pflanzen; die niedrigen, zärtlicheren Arten eignen sich ganz vorzüglich zur Dekoration von Blumentischen.

12 schöne Arten für Pflanzungen im freien Lande nach unserer Wahl . .			Fr. 10
25 dito	dito	dito	„ 35
100 Stück in 10 Arten			„ 50
12 schöne Arten für's Kalthaus oder Zimmer nach unserer Wahl . . .			„ 15
25 dito	dito	dito	„ 25

Pour la plantation de massifs toujours-verts et pour figurer seuls ou en groupes sur les pelouses, les conifères n'ont pas de rivales, et ils sont de jour en jour plus recherchés; les espèces naines et plus délicates se cultivent facilement en pots, et servent avec avantage à la décoration de nos serres et de nos appartements.

12	belles espèces de Conifères de pleine terre à notre choix . . .				Fr. 10
25	dito	dito	dito	dito . . .	„ 35
100	dito	dito	en 10 espèces	dito . . .	„ 50
12	dito	dito	d'orangerie ou serre froide à notre choix		„ 15
25	dito	dito	dito	dito	„ 25

---

6. Rosen. Rosiers.

Die Preise beziehen sich auf wurzelächte oder niedrig veredelte Pflanzen.
Les prix sont fixés pour sujets francs de pieds ou greffés sur basses tiges.

Banksia-Rosen.

Rosiers Banks.

Rosen mit langen dornenlosen Ranken, die am Spalier gezogen werden.

Rosiers grimpants à tiges sans aiguillons.

Diadem — grandiflora — lutescens — Roi des Banks — speciosa. à Stück 75 Cent.

Bengale- oder immerblühende Rosen.

Rosiers Bengales.

Empfehlen sich zu niedrigen Gruppen und blühen unausgesetzt den ganzen Sommer hindurch. Leicht mit Laub gedeckt, halten sie gut im freien Lande aus. Können in Topfexemplaren das ganze Jahr hindurch geliefert werden.

Rosiers de taille moyenne et fleurissant abondamment depuis le printemps jusqu'en automme.

Alphonsine	Isaure
alba	Jacquin
Anemone	Ismaël
Archinto	la croix
beau carmin	la superbe
Belle de Monza	l'érémit de Soigne.
Belle de Bordeaux	Lord Byron
Besson	lychniflora
Capitaine Faux	Madame Neumann
Catharina	Miss Auckland
Charles XII.	Morisson
cinq couleurs	multiflora
Couronne des pourpres	Neumann
cramoisie	noire superbe
„ supérieure	Palermo
Darius	pallida
d'Angers	Petite Rosalie
Dumont Desprez	Pharaon
Fatime	Prude de Colmar
Felicia	pulcherrima
Fellenberg	pumila micrantha
Fenelon	ranunculoides purpurea
General Favier	Reine blanche
Georg Besson	„ de France
Gloire d'Auteuil	„ des Belges
Grand Hercule	„ des foncés
Henri IV.	rouge éblouissante
speciosissima	unique brillant
Télémaque	venusta
Therese Stravius	Zelamire
triomphante	Zobéide.

Nach unserer Wahl.

A notre choix.

	Fr.	Ct.
1 Stück (la variété)		50
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	5	—
12 dito 25 dito	9	—

Nach Wahl des Käufers.

Au choix de l'amateur.

	Fr.	Ct.
1 Stück (la variété)		75
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	7	50
25 dito 25 dito	12	—

Noisette-Rosen.

Rosiers Noisettes.

Starkwüchsige, sehr reich blühende Rosen, deren Blüthen in großen Büscheln beisammen stehen.

Rosiers de croissance vigoureuse; fleurs très nombreuses en corymbes à l'extrémité des rameaux.

à fleur candide	Fellenberg
Adélaide d'Orléans	Gabrièle
Aimée Vibert	Jeanne d'Arc
Aracis	la chérie
Belle de Zuric	Lafayette
Boule d'Hortense	Lamarque
Carbonari	Lays
Chateaubriant	Majestueuse
Chiron	Montesquieu
Chromatella	Mrs. Siddons
conchiflora	Ophirie
Coupe d'Hébé	Poiteau
Defresnes	Solfatare
Delcour	Triomphe de Bollwiller
Duc de Broglie	„ des Noisettes
Eudoxie	Waterwitch.
Eugène Pirolle	
Euphrosine	

Nach unserer Wahl.

A notre choix.

	Fr.	Ct.
1 Stück (la variété)		50
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	5	—

Nach Wahl des Käufers.

Au choix de l'amateur.

	Fr.	Ct.
1 Stück (la variété)		75
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	7	50

Thee-Rosen.

Rosiers à odeur de thé.

Rosen von sehr angenehmem Geruch, zur Topfkultur besonders geeignet; müssen im freien Lande im Winter gut gedeckt werden.

Rosiers à odeur très agréable, on les cultive de préférence en pots; en pleine terre ils reclament une bonne couverture pendant les gelées.

à coul. d'Hortense	gigantesque
Africaine	Grisson
à odeur d'Anisette	Hortensia
Adolf	Infidélité de Lisette
Alexis	Leda
Aurora	lucida
Belle Allemande	lutea
» bigottine	Madame d'Orleans
» d'Orleans	» Russel
» forme	Malmore
» Emilie	Maréchal Bugeaud
beurré frais	Moirée
blanche	Nanquin
Bowillaire	Nemours
Bougère	Nina
Bourbon	Princesse Marianne
Buret	prolifera
carnea	purpurea
Celsii	Reine de Golconde
Clara Silvain	Safrano
cramoisie	speciosa
diamantina	Stravius
Duchesse d'Orleans	variabilis
du Luxembourg	Victoire Modeste
Devoniensis	Virginia
General Vallaze	

Nach unserer Wahl.

A notre choix.	Fr.	Ct.
1 Stück (la variété)		50
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	5	—
25 dito 25 dito	9	—

Nach Wahl des Käufers.

Au choix de l'amateur.		
1 Stück (la variété)		75
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	7	50
25 dito 25 dito	12	—

Laurencia-Rosen.

Rosiers à petites fleurs.

la mouche Fliegenrose. . . .		75
Gloire des Laurences	1	—

Bourbon-Rosen.

Rosiers Ile-Bourbon.

Starkwüchsige, schön belaubte, während des Sommers unausgesetzt blühende Rosen, im Winter eine gute Deckung verlangend.

Rosiers de croissance vigoureuse et d'un beau feuillage, pour la culture en pots et en pleine terre; demandent une bonne couverture en hiver.

Armosa	Mme. Clementine
Amaranth	„ Desprez
Apolline	Mandarin chinois
Belle de Bordeaux	Marcelin
Bouquet de fleurs	Maréchal de Villars
Brissac	Marie Delcour
Comble de gloire	Margareth
Cythère	Miss Auckland
Desprez	Mistress Bosanquet
Docteur du pays	Montesherbes
Duc de York	Nid d'amour
Dupetit-Thouars	Oscar Leclerq
Dumont de Courset	Paul Joseph
Emilie	Pierre de St. Cyr
Faustine	Phoenix
Gazelle	Philipp d'Anjou
George Cuvier	Proserpine
Gloire de Paris	Princ. Clémentine
Gloire de Rosamène	Pucelle génoise
Harduin	Reine des Ile-Bourbons
Hermosa	Saphir
Lady Canning	Souvenir de la Malmaison
la superbe	Themis
la tendresse	Therese Margot
le grenadier	Triomphe de la Duchère
Lebrun	Véléda
Lemaire	Victoire argentée.
Lord Grey	
Louis Philipp	
Madame Clarendon	

Nach unserer Wahl.

A notre choix.	Fr.	Ct.
1 Stück (la variété)		70
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	6	—
25 dito 25 dito	10	—

Nach Wahl des Käufers.

Au choix de l'amateur.		
1 Stück (la variété)		90
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	9	—
25 dito 25 dito	15	—

Remontante und Perpetuelle Rosen.

R. remontants et perpétuels.

Aehneln den hundertblättr. Rosen, blühen aber mehrmals und zeichnen sich durch schöne Belaubung aus.

Rosiers de croissance vigoureuse, d'un beau feuillage; ils réunissent la beauté et la grandeur des R. Centfeuilles avec la qualité de fleurir plusieur fois et de résister à nos hiver.

Adam Paul	Labedoyère
Adrienne	Lady Fordwich
Antinous	la gracieuse
Apollinia	Mauresse
Aubernon	Lady Stanley
Auguste Mié	Lewson Gower
Baron v. Heckeren	Louis Bonaparte
Baronne de Prevost	Ludovic Letanel
„ H. de Claparède	Maréchal Soult
Bertha	Madame Laffay
Chereau	» Damème
Clementine Duval	» de Manoel
Comte de Bourmont	» Lamoricière
„ d'Egmont	Manteau royal
„ de Montalivet	Mrs. Elliott
„ de Neuilly	Paul Fontaine
cramoisi supérieur	Pierre de St. Cyr.
Crillon	Philippe d'Anjou
Degasches	Princ. Clémentine
Docteur Marx	Reine de la Guillotière
Duc d'Aumale	Reine Mathilde
Duc d'Isly	Reine Victoria
Duke of Devonshire	Renoncule
Eugène Sue	Rose de la Reine
Géant des batailles	Sidonie
General Cavaignac	Souvenir de Lewson Gower
General Hochet	Souvenir de Mme. Lille
Génie de Chateaubriand	Thibaud
Gloire d'Angers	Triomphe de Rheims
Jacques Lafitte	Vestale
Joasine Hanet	William Jesse.
Isaure	
Indigo	

Nach unserer Wahl.

A notre choix.	Fr.	Ct.
1 Stück (la variété)	1	—
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	10	—

Nach Wahl des Käufers.

Au choix de l'amateur.		
1 Stück (la variété)	1	50
12 St. in 12 Sorten (12 variétés)	15	—

Kleinblättrige Rosen.

Rosiers à petites feuilles.
Rosa microphylla.

	Fr.	Ct.
rouge		75
Victoire Modeste fleischfarben .		75

Pimpinell-Rosen.

Rosiers pimprenelles.
R. pimpinellifolia.

Erste Rose im Frühling, die sich besonders zur Bildung von Rosenhecken eignet.

Rosiers à fleurs mignonnes précoces, très propres pour former des haies.

flore albo pleno		50
flore rubro pleno		50
marbré d'Enghien	1	50
perpetuelle Stanwell	1	—
12 Stück zur Bildung von Hecken	2	—
12 pièces pour planter des haies	2	—
25 dito dito	3	50

Weiße Rosen.

Rosiers à fleurs blanches.

Princesse de Lamballe rein weiß	1	50
Reine de Danemark zart rosa .	2	50

Kapuziner-Rosen.

R. capucins. R. eglanteria.

Persian yellow, eine schwefelgelbe dicht gefüllte.	1	—

Vielblumige Rosen.

R. multiflores. R. multiflora.

purpurea rankende purpurrothe .		75

Prairie-Rosen.

R. des prairies. R. rubifolia.

Sind sehr dauerhaft und hoch rankend.

Rosiers grimpants, très-recommandables pour garnir les gloriettes, colonnes etc.

alba plena	1	50
Belle de Baltimore	1	50
Beauty of the praieries . . .	1	—
» of Linnean Hill	1	50
» of Milledgeville	1	50
Eclipse.	1	50
Garland	1	50
Perpetual pink	1	50
purpurea	1	50
Seraphine	1	50

Ayreshire-Rosen.

Rosiers de l'Ayreshire.

Rosa capreolata.

Wie die Prairierosen ganz vorzüglich zur Bekleidung von Wänden, Pfeilern u. s. w.

Rosiers grimpants, même usage que pour ceux qui précèdent.

	Fr.	Ct.
carminea	1	50
carnea	1	25
elegans	1	25
„ variegata	1	50
rosea	1	—
rubra plena	1	50
Weisse Dame	1	—

Moos-Rosen.

Rosiers mousseux.

Rosa centifolia muscosa.

	Fr.	Ct.
Alice Leroix	1	50
à fleurs pâles	1	50
blanche virginale	1	50
Coeline	1	50
Dauphiné	1	50
Nanquin	1	—
Princesse Adélaide	1	—
unique de Provence	1	50
Zoë	1	50

Veredelte Rosen (Kronenbäumchen) nach unserer Wahl:

Hochstämme in den beliebtesten Sorten (Ros. hautes-tiges) à Fr. 1. 50. bis Fr. 2 —
Halbstämme dito dito (Ros. mi-tiges) à » 1. 25. bis „ 1 75
Niederstämme dito dito (Ros. basses-tiges) à » 1. — bis „ 1 50

---

7. Zierbäume und Ziersträucher für's freie Land.
Arbres et arbustes d'ornement de pleine terre.

Die mit *h* bezeichneten sind Bäume, die mit *m* bezeichneten sind mittelhohe Sträucher, die mit *n* bezeichneten niedrige Sträucher und die mit *s* bezeichneten Schlingpflanzen; * bezeichnet solche Pflanzen, die im Winter gedeckt werden müssen.

Les plantes précédées d'un * demandent une couverture en hiver. *h* = arbres; *m* = arbuste haut; *n* = arbuste nain; *s* = plante grimpante.

Fr. Ct.

Abelia **n* **uniflora** R. Br. schöne neue 1 50
Acer. Ahorn. Erable.
h ibericum Bibr. portugiesischer 75
h monspessulanum L. französ. 1 —
h Negundo L. eschenblättriger . 75
h var. **fol. arg. varieg.** silbern gescheckter . . 4 —
h opulifolium Ten. schneeballenblättriger . . . . . . 1 —
h Pseudo-Platanus L. platanenartiger 50
h saccharinum Lam. Zucker- . 75
h striatum Lam. gestreifter . . 1 —
h tataricum L. tatarischer . . 1 —
Aesculus. Unächte Kastanie. Marronier d'Inde.
h Hippocastanum L. Roßkastanie 75
h var. **fl. pleno** gefüllte . 3 —
m macrostachya Mx. großtraub. 75
h Pavia L. rothblühende . . . 1 —

Fr. Ct.

Ailanthus. Götterbaum. Vernis du Japon.
h glandulosa drüsiger . . . 80
Alnus. Erle.
h cordifolia Ten. herzblättrige 1 —
h laciniata W. geschlitztblättrige 1 —
Amorpha. Falscher Indigo. Amorphe.
m Gardneri Hort. Gardners . . 1 —
m fragrans Sw. wohlriechender . 1 —
m fruticosa L. strauchiger . . 50
m glabra Desf. unbehaarter . . 75
m Lewisii Lodd. kleinblättriger . 50
n nana Nutt. niedriger . . . 1 —
Ampelopsis. Jungfernrebe.
s hederacea (100 St. 8 Fr.) . 20
Amygdalus. Mandel.
n nana L. Zwergmandel . . . 50
Andromeda. Andromede.
**n* calyculata L. kelchartige . . 75
**n* polifolia L. rothblühende . . 50

Fr. Ct.

Andromeda. Andromede.
**n* rosmarinifolia Hort. rosmarinblättrige . . . . . . 1 —
In Torfgrund zu pflanzen. Aiment une terre tourbeuse.
Aralia. Angelikabaum.
m spinosa L. stacheliger . . . 75
Aristolochia. Pfeifenstrauch. Aristoloche.
**s* glauca Desf. blaugrüner . . 75
**s* sempervirens L. immergrüner 1 —
s Sipho Herit. großblättriger . 1 —
Aucuba **n* japonica Thbg. gefleckt 75
Azalea *n* **pontica** L. pontischer Felsenstrauch in vielen Abarten 1 50
n viscosa L. klebrige . . . . 1 —
Benthamia. Erdbeerbaum.
**m* fragifera Lindl. 75
Berberis. Berberitze. Epine-vinette.
**n* aristata D. C. immergrüne gegrannte 1 50
**n* buxifolia Lam. buchsblättrige 1 50
m macrocarpa Schrad. großfrücht. 75
m vulgaris L. gemeine in mehreren Abarten 50
m var. atropurpurea blutrothe 1 —
Betula. Birke. Bouleau.
h alba weiße.
h grandis Schrad. große . . 1 —
n humilis Schrank. strauchige . 75
Bignonia. Trompetenblume.
**s* capreolata L. immergrüne . . 1 —
s radicans L. wurzelnde scharlachrothe 50
s var. atropurpurea dunkelrothe 3 —
s flammea brennendrothe 75
s grandiflora großblum. 1 —
Broussonetia *m* papyrifera Vent. Papiermaulbeerbaum 1 —
Calycanthus. Gewürzstrauch. Pompadour.
m floridus L. karolinischer . . 1 —
m praecox L. frühblühender . 1 50
Caragana. Erbsenstrauch.
m arborescens Lam. baumartiger 50
n frutescens D. C. strauchartiger 50
n Redowskii Fisch. niedrige . 1 —
Carya. Amerikanischer Nußbaum.
h alba Nutt. weißer . . . . 1 —
h amara Nutt. bitterer . . . 1 —
Castanea *h* vesca Gaertn. ächte Kastanie 1 25

Fr. Ct.

Catalpa *h* syringaefolia Sims. (Bignonia Catalpa) großblättriger Trompetenbaum . 1 —
Ceanothus. Seckelblume.
n americanus L. amerikanische. 50
n intermedius Pursh. blaue . 1 —
n ovatus cyaneus blaue . . . 1 —
Cedrus. S. unter Nadelhölzern. V. Conifères.
Celastrus *s* scandens L. windender 75
Celtis. Nesselbaum.
m australis L. südlicher . . . 75
m occidentalis L. abendländischer 75
m orientalis L. orientalischer . 75
m Tournefortii L. Tourneforts . 75
Cercis. Judasbaum.
m canadensis L. kanadischer . . 75
m Siliquastrum L. schotentragender 75
Chionanthus *m* virginica L. 1 —
Cissus *s* heterophylla Poir. var. gescheckter Weinepheu . . 50
Clematis. Waldrebe. Clématide.
**s* bicolor B. Mag. zweifarbige . 1 —
s campaniflora Brot. glockige . 50
s crispa L. krause . . . . 1 —
**s* florida Thbrg. fl. pleno gefüllte weiße . . . . . 1 —
s fragrans wohlriechende . . 50
s Grahami Benth. 1 50
s Hendersonii Hort. dunkelblaue 2 —
s holosericea Pursh. sammtige 75
s japonica Thbrg. japanische . 1 —
s lasiantha Fisch. behaartblumige 50
s montana Buch. (nepalensis) nepalesische 75
s orientalis L. orientalische . . 1 —
s Pallasii Gm. russische . . . 50
s patens Dcne. (azurea Sieb. et Hort.) 1 —
var. **Amalia** zart blaue 3 —
Helena rein weiße 2 —
Louisa weiß mit violettem Centrum. . 3 —
monstrosa helllila gefüllte . . . . 3 —
Sophia prächtig blaue 2 —
Fünf prächtige von Japan eingeführte Abarten mit sehr großen, ansehnlichen Blumen. Cinq magnifiques variétés du Japon, introduites par le Dr. Von Siebold.
s pulchella (Viticella var.) . 75
s virginiana L. virginische . . 50
s Viticella L. blaue 50
s var. double bleu gef. blaue 1 —

Fr. Ct.

Clerodendron. Schmuckbaum.
*n **Bungei** Steud. (foetid. Bge.) 1 —
Colutea. Blasenstrauch. Baguenaudier.
m arborescens L. baumartiger . 50
n frutescens L. strauchartiger . 50
m orientalis Lam. orientalischer 50
Cornus. Hartriegel. Cornouiller.
m alba L. weißfrüchtiger . . . 50
m var. sibirica sehr schöner mit glänzend blutrothem Holze 75
m caerulea L. blauer 50
m mascula L. Corneliuskirsche . 60
m sanguinea L. blutrother . . 50
m sericea Herit. seidenhaariger . 50
Corylus. Haselnuß. Noisettier.
n americana Mx. amerikanische 50
m Avellana L. var. fructo maximo großfrüchtige 75
m var. atropurpurea Bluthaselnuß, sehr schön . . . . 1 —
Coriaria *n myrtifoila L. Gerbermyrthe 50
Coronilla Emerus L. Peitschenstrauch 50
Cotoneaster. Felsenmispel.
n acuminata Lindl. zugespitzter 1 —
n buxifolia Wall. buchsblättriger 75
n frigida Wall. ostindischer . . 1 —
n Lindleyi Steud. nepalesischer . 1 —
n melanocarpa Hort. schwarzfrüchtiger . . . . 1 —
n microphylla Wall. kleinblättr. 75
s nummularia Fisch. kaukasischer 1 —
Crataegus. Weißdorn. Epine-blanche.
m Aronia Bosc. . . . . . . 1 —
m coccinea W. scharlachrother . 50
m glandulosa Ait. drüsiger . . 1 —
m heterophylla Flügge, verschiedenblättriger . . . . . 1 —
m lucida Mill. glänzender . . . 1 —
m monogyna Jacq. einweibiger . 50
m nigra W. schwarzer 75
m Oliveriana D. C. . . . . 1 —
m Oxyacantha L. gemeiner . . 25
m var. albo pleno gef. weiß . 1 —
m ruberrimo schön roth . 1 —
m rubro pl. gefüllt roth . 1 —
m splendens schönster . 1 —
m punctata Ait. punktirter . . 1 —
n pyracantha Pers. Feuerbusch 1 —
m pyrifolia Ait. birnblättriger . 75
m sanguinea Pall. blutrother . 75
m tanacetifolia Poir. schlitzblättr. 1 —

Fr. Ct.

Cydonia. Quitte.
m japonica Pers. japanische rothe 75
m fl. albo weiße 1 50
m fl. semi-pl. rubro gefüllte 2 —
Cytisus. Bohnenbaum. Cytise.
n austriacus L. östreichischer . 65
n biflorus Hort. zweiblumiger . 75
n capitatus L. kopfblumiger . 50
n elongatus W. ruthenförmiger 50
n falcatus W. K. sichelförmiger 75
m Laburnum L. Goldregen Ct. 50–1 —
var. pendula hängender . 1 —
n nigricans L. schwärzlicher . 50
n purpureus Wild. purpurrother 75
n purpureo-elongatus neuer hybrider . . . . 1 —
n ruthenicus Fisch. kaukasischer 75
n sessilifolius L. stielloser . . 50
n supinus Jacq. kleinster . . 50
n uralensis Ledeb. uralischer . 75
m Weldeni Vis. traubenblumiger 75
Cryptomeria. S. unter Nadelhölzern.
Daphne. Seidelbast. Thimelé.
n Cneorum L. rother 50
n Laureola W. immergrüner . 50
Deutzia. Deutzie.
n gracilis Sieb. 75
Ein sehr empfehlenswerther neuer Zierstrauch, der schon sehr klein blühet und sich auch zur Treiberei eignet.
m scabra Thbrg. scharfe . . . 50
*m staminea R. Br. weiße . . 75
m undulata wellige . . . . 1 —
Diospyrus. Dattelpflaume. Plaqueminier.
m Lotus L. italienische . . . 75
m lucida Lodd. glänzende . . 1 50
Elaeagnus. Oelbaum.
m fusca Hort. brauner . . . 50
m hortensis Bieberst. (angustifolia) wilder 50
Evonymus. Spindelbaum. Pfaffenkäppchen. Fusain.
m americanus L. amerikanischer 1 —
m europaeus L. europäischer . 50
*n japonicus L. immergrüner japanischer 75
*n fol. albo-marginatis weiß gerandeter . . . . . 1 —
*n fol. aureo-marginatis goldgelb gerandeter . . . . 1 —
*n nepalensis Hort. nepalesischer 1 —
n obovatus Nutt. pensilvanischer 1 —
m verrucosus Scp. warzentragend 1 —

Fr. Ct.

Fagus. Buche. Hêtre.
h americana Sweet. amerikanische 1 50
h asplenifolia geschlitztblättrige 1 50
h pendula Trauerbuche . . . 1 50
h sylvatica L. gemeine . . . 50
h var. atropurp. Blutbuche 1–1 50
Forsythia *n viridissima Lindl. chinesische gelbblühende . . 60
Fraxinus. Esche. Frêne.
h americana L. amerikanische . 1 —
h excelsior L. gewöhnliche . . 50
h lentiscifolia Desf. schmalblättr. 1 —
h pendula Herit. Trauereſche . 1 50
Genista. Ginster. Genêt.
n mantica Poll. italienischer . 35
n sibirica L. sibirischer . . . 50
n tinctoria L. Färberstrauch . . 50
n triangularis W. dreiseitiger . 75
Ginkgo. S. unter Coniferen.
Gleditschia h caspica Desf. kaspische 75
h chinensis Sprgl. chinesische . 1 —
h horrida W. großdornige . . 1 —
h ferox Desf. stachelige . . . 75
h inermis Hort. unbewehrte . 1 —
h latisiliqua Hort. breitschotige 1 —
h macrocantha W. großstachelige 1 —
h triacanthos L. dreidornige . 60
Glycine s chinensis Bot. Mg. 1 50
s var. **alba** neue weiße . . 4 —
s frutescens L. strauchige . . 1 —
Gymnocladus h canadensis Lam. kanadischer . . . 1 —
Hedera. Epheu. Lierre.
s Helix fol. argenteo-variegatis weiß gescheckte . . . . 1 —
s var. hibernica irisches . . 65
s digitata gefingertes . 65
s algeriensis großblättr. 75
s Roegneriana kaukasisches . . 1 —
Hibiscus m syriacus syr. Rose 60
m fl. albo pleno weiß gefüllte . 1 —
m coccineo pleno scharlachroth gefüllte . . . . 1 —
m purpureo pl. purpur gef. . 1 —
m rubro-pleno roth gefüllte . 1 —
m violaceo pl. violett gefüllte 1 —
Hippophaë rhamnoides L. Sanddorn 75
Hydrangea. Hortensie.
*n hortensis D. C. rothe . . . 75
*n var. **fl. pleno** gefüllte neue 4 —
*n japonica Sieb. 75

Fr. Ct.

Hydrangea japonica var.
*n **fol. argent. varieg.** weiß gescheckte neue . . . 3 —
* m spec. ex China chinesische . 1 —
Hypericum. Johannisstrauch.
n calycinum L. großblumiger . 25
n hircinum L. stinkender . . 50
n fol. variegatis buntblättriger 75
Jasminum. Aechter Jasmin.
*n fruticans L. strauchiger gelber 50
*n humile L. niedriger . . . 50
n nudiflorum Lindl. nacktblumiger 1 —
*n officinale L. weißer wohlriech. 50
Ilex. Stechpalme. Houx.
n Aquifolium L. gewöhnliche . 75
n fol. argenteo-marginatis weiß gerandete 1 50
n aureo-marginatis goldig gerandete 1 50
n var. microphylla kleinblättr. 1 50
echinata bedorntblättrige 1 50
n fol. aureo-variegatis . 2 —
*n balearica balearische . . . 1 50
n serrata Thunb. gesägte . . 1 50
Außerdem noch mehrere andere Abarten dieser schönen Pflanzen.
Indigofera *n Dosua Hamilt. schöne Neuigkeit mit rothen Blüthentrauben . . . . 1 —
Itea n virginica L. virginische . 75
Juglans. Wallnuß. Noyer.
h catharctica Mx. amerikanische 1 —
h cinerea L. graue . . . . 1 —
h nigra L. schwarze . . . . 1 —
h regia L. gewöhnliche . . . 1 —
n var. **praeparturiens** frühtragende Zwerg . . 3 —
h tomentosa Mx. filzige . . . 1 —
Juniperus. S. unter Coniferen.
Kerria n japonica D. C. Kerrie 50
Kœlreuteria. Kölreuterie. Savonnier.
n paniculata L'Herit. rispige . 1 —
Leycesteria *n formosa Wall. prächtige 60
Ligustrum m japonicum Thbrg. japanische Rainwaide . . 1 —
Liquidambar m styraciflua L. Amberbaum . . . . . 2 —
Liriodendron h tulipiferum L. Tulpenbaum . . . Ct. 60–1 50
Lonicera. Geisblatt. Chèvre-feuille.
m alpigena L. Alpen 50
s atrosanguinea Hort. neues . 1 —
s brachypoda D. C. 50

Fr. Ct.

Lonicera. Geisblatt. Chèvre-feuille.
s Caprifolium L. gewöhnliches 50
s var. erosum D. C. (L. quercifolia) buntblättriges 50
n caerulea L. blaues . . . 50
s confusa verwechseltes . . . 1 —
n discolor zweifarbiges . . . 1 —
s etrusca Santi β. Brownii sehr schön 75
n glauca iberica Bbrst. portugies. 60
n Ledebouri Eschsch. Ledebours neues 75
s Magnevillea Hort. . . . . 1 —
m pyrenaica L. pyrenäisches . . 50
n Royliana Wall. ostindisches . 75
s sempervirens L. immergrünes 50
s var. flava (L. flava nova) neues gelbes . . . 75
s latifolia breitblättriges 75
s splendida Boiss. schönstes . 1 —
m tatarica L. rothes tatarisches . 50

Magnolia. Magnolia.
m purpurea Curt. purpurrothe . 1 —

Mahonia. Mahonie.
n aquifolium Nutt. stechpalmenart. 75
n repens G. Don. kriechende . 1 —

Menispermum. Mondsame.
s canadense L. kanadischer . 20

Mespilus. Mispel.
m germanica L. gewöhnliche . 75
m stipulacea Desf. nebenblättrige 1 —

Morus *m* alba L. weiße Maulbeere 50

Neillia *n* thyrsiflora Don. straußblumige 1 50

Paeonia **n* **arborea.** Baumartige Päonie. Pivoine en arbre . . . . . . 1–5 —

Paulownia *h* imperialis Zucc. et Sieb. blaue glockige . 1 —

Periploca *s* graeca L. braunblühende 50

Philadelphus. Falscher Jasmin, Zimmetrose.
m californicus kalifornischer . . 1 50
m coronarius L. gewöhnlicher . 50
m Gordonianus Lindl. neuer . 50
m gracilis Loud. schlanker . . 75
m grandiflorus W. großblumiger 75
m inodorus L. geruchloser . . 75
m hirsutus Nutt. rauher . . . 75
m latifolius Schrad. breitblättrig. 50
m Zeyheri Schrad. neuer . . 50

Pinus. S. Nadelhölzer. V. Conifères.

Planera *m* aquatica Gm. Planere 1 —

Fr. ct.

Platanus. Platane.
h orientalis L. morgenländische 1 25
h occidentalis L. abendländische 1 25

Populus. Pappel. Peuplier.
h angulata Ait. kantige . . . 60
h balsamifera L. Balsampappel 50
h betulaefolia Pursh. birkenblättr. 75
h candicans Ait. weißliche . 60
h italica W. italienische . . . 75
h laurifolia Ledeb. lorbeerblättr. 1 —
h ohiotensis sibirische . . . 60
h ontariensis Hort. großblättrige 75

Potentilla. Fingerkraut.
n fruticosa L. vollblühendes . 50

Prunus. Kirsche.
h Avium L. fl. pleno gefüllte . 1 —
m Cerasus L. fl. pleno gefüllte Sauerkirsche . . . . . 1 —
m Cocomilia Tenor. calabrische. 1 50
h Mahaleb L. Weichsel . . . 50
m Mirabalana Hort. 75
h Padus L. Traubenkirsche . . 50
n pumila Mich. Zwerg . . . 75
m serotina Ehrh. spätblühende . 50
n **sinensis fl. pleno** neueste weiß gefüllte . . . . . 6 —
m virginiana L. virginische . . 75

Ptelea. Lederbaum
m trifoliata L. dreiblättriger . 50

Pterocarya *h* caucasica C. A. M. kaukas. Wallnußbaum, sehr schön 1 —

Pyrus. Birne. Poirier.
h Aria Ehrh. großblättrige . . 75
h arbutifolia L. amerikanische . 75
m baccata L. beerentragende . 75
m Chamaemespilus Ehrh. quittenähnliche . . . . 1 —
m coronaria L. gekrönte . . . 75
h latifolia Lindl. breitblättrige . 75
m nepalensis Ldb. nepalesische . 75
m prunifolia W. kirschenblättrige 75
m var. xanthocarpa goldfrüchtige 1 —
m salicifolia L. weidenblättrige . 75
m spectabilis Ait. fl. pleno gefüllte schönste . . . . 1 —

Quercus. Eiche. Chêne.
h Cerris L. gebuchtete . . . 1 50
h coccinea Wngh. scharlachrothe 1 50
h macrocarpa Mx. großfrüchtige 2 —
h nigra L. schwarze 1 50
h palustris Michx. sumpfliebende 1 50

Rhamnus. Wegedorn. Nerprun.
m catharticus L. 75
m latifolius L'Herit. breitblättr. 75

Fr. Ct.

Rhamnus. Wegedorn. Nerprun.
m tinctorius W. K. Färbestrauch 50

Rhododendron. Alpenrose.
n ferrugineum L. rostfarbene . 1 —
n hirsutum L. rauhhaarige . 1 —
n maximum L. größte . . 1–2 —
n ponticum L. pontische . . 1–3 —

Die übrigen Arten u. Abarten s. weiterhin unter Kalthauspflanzen. Les autres espèces et variétés v. plus loin *Spécialités de serre froide.*

Die Alpenrosen zu Gruppen gemeinschaftlich mit dem Felsenstrauch, den Kalmien und Andromeden gepflanzt, sind allgemein als eine der schönsten Zierden für den Blumengarten bekannt. Sie lieben eine geschützte Lage gegen Morgen und eine gute Erde aus alten Eichenstöcken, vermischt mit Moorerde und Heideerde.

Rhus. Sumach. Sumac.
m Cotinus L. Perückenbaum . . 75
m glabra L. glatter 50
n radicans L. wurzelnder . . 50
n typhina L. Essigbaum . . . 50

Ribes. Johannisbeere.
n alpinum L. Alpen 50
n atrosanguineum Hort. dunkelroth 75
n aureum Pursh. goldgelbe . . 50
n cerasiforme kirschfrüchtige . 1 —
n diacantha L. fil. zweidornige . 50
n floridum W. vollblühende . . 50
n Gordonianum Hort. (Beatoni) Gordons neue 50
n macrobotrys R. et P. großfrüchtige 75
n Menziesii Pursh. 75
n nigrum L. schwarze . . . 40
n oxyacanthoides L. kanadische 50
n pensylvanicum Lam. pensylvanische 50
n var. fol. variegatis buntblättr. 50
n petraeum Jacq. 75
n prostratum l'Herit. niederlgd. 50
n sanguineum Pursh. blutrothe 50
n var. fl. pleno gefüllte rothe 1 50
n triste Pall. trauernde . . . 1 —

Robinia. Falsche Akazie.
m hispida L. rothe . . Ct. 75–1 25
h var. arborea baumartige . 1 —
h Pseudo-Acacia L. 75
h var. crispa 75
h heterophylla 75
m inermis Kugelakazie . 1 —
h spectabilis . . . 75
h microphylla . . . 75

Fr. Ct.

Robinia. Falsche Akazie.
h stricta 75
h pendula 75
h sophoraefolia . . . 75
h viscosa Wild. rothe klebrige 75 Cent.–1 25
h var. alba weiße . . 75 Ct.–1 25

Rubus *s* fruticosus L. fl. pleno gefüllte weiße Brombeere . 75
n odoratus L. wohlriech. Himbeere 50

Salix. Weide. Saule.
h alba L. Korbweide . . . 50
m arbuscula Wahlbrg. Alpen . 50
h babylonica L. Trauerweide . 1 —
h Caprea L. var. **pendula** . 3 —
h daphnoides Vill. (pruinosa) 50
m Hegetschweileri Heer. Hegetschweilers 50
h laurifolia Hort. Lorbeerweide 50
m nigra Wahlbrg. schwarze . 1 —
m purpurea L. Purpurweide . 50
m sibirica pendula . . . 50
Neue durchaus dauerhafte Trauerweide. Hochstämmige (hautes tiges) . 1 50

Sambucus. Hollunder. Sureau.
m nigra L. gewöhnlicher . . 30
m var. elegans goldgescheckter 50
m laciniata schlitzblättr. 50
m racemosa L. rothbeeriger . 50

Shepherdia *n* canadensis N. 75

Sophora *h* japonica L. japan. 1 —

Sorbus. Eberesche. Sorbier.
h Aucuparia L. gewöhnliche . 75
h americana W. amerikanische 1 —
h hybrida L. geschlitztblättrige 1 —
h serotina Hort. späte . . . 1 —

Spartium *m* junceum italienischer Ginster 50

Spiraea. Spierstrauch. Spirée.
n alpina Pall. Alpen . . . 40
n acutifolia W. spitze . . . 50
n bella Sims. schöne rothe . 50
n cana W. K. weißbeharte . 50
n canadensis Hort. kanadischer 50
n **callosa Thbrg.** neue rothe chinesische 75
n crataegifolia Lk. neue rothe 50
n crenata L. gekerbte . . . 50
n Douglasii Hook. prächtige rothe 50
n expansa Lindl. rothe aus China 75
n Hookeri Hort. californische . 1 —
n hybr. **Billiardii** Hort. rothe Bastard . . . . 1 —
n hypericifolia L. hartheublättr. 50

	Fr.	Ct.
Spiraea. Spierstrauch. Spirée.		
n laevigata L. graugrüne . .		75
n Lindleyana Wall. Lindleys neue		75
n ovata H. Belg. schmutzigrothe		50
m opulifolia L. schneeballenblättr.		40
n prunifolia fl. pl. Zucc. Sieb. gefüllte chinesische . . .		60
n Reevesii Lindl. (lanceolata) .		60
n **var. fl. pleno** neue gefüllte	1	—
n rotundifolia Hort. rundblättr.		50
n salicifolia L. weidenblättrige		50
n sorbifolia L. gefiederte . .		50
n ulmifolia L. ulmenblättrige .		40
Diese Spiräen gehören zu den zierlichsten und dankbar blühenden Ziersträuchern.		
Staphylea. Pimpernuß.		
m pinnata L. gefiederte . . .		50
Symphoria. Schneebeere.		
n montana H. B. mexikanische .		75
n racemosa Mx. traubige . .		50
n vulgaris Mx. gewöhnliche .		50
Syringa. Gartenflieder.		
m chinensis W. chinesischer . .		90
m Josikea Jacq.	1	—
m persica L. persischer . . .		75
m vulgaris L. gewöhnlicher . .		50
m fl. albo weißer		75
m fl. caeruleo blauer . .		50
m var. grandiflora großblumiger	1	—

	Fr.	Ct.
Tamarix. Tamariskenstrauch.		
m gallica L. französischer . .		50
n **parviflora** D. C. vollblumig.	1	50
Taxus. S. unter den Coniferen.		
Thuia. S. unter den Coniferen.		
Tilia pendula Trauerlinde . .	1	50
Ulex. Stachelginster.		
n europaeus L. fl. pleno gefüllter		75
Ulmus. Ulme. Orme.		
h campestris L. Feldulme . .		50
h fulva Mx. amerikanische . .	1	—
h fungosa Korkulme	1	—
h latifolia Mönch. breitblättrige		75
h pendula hängende	1	—
Viburnum. Schneeballen. Viorne.		
m Opulus L. var. roseum gefüllter		75
m prunifolium L. kirschblättriger		75
n pygmaeum Hort. niedriger .		75
s **Vitis** Isabella O. et D. Ischiatraube		50
s pentaphylla Thbg. fünfblättr.		30
s vulpina L. wilder Wein . .		20
n **Weigelia amabilis Pl.** neue rosenrothe prächtige .	1	—
n rosea Lindl. rosenrothe vorzüglich schöne.		50
n **Xanthoxylon** fraxineum W. eschenblättriges		75

Sortimentspreise für Zierbäume und Sträucher.
Prix d'arbres et d'arbustes d'ornement.

	Fr.		Fr.
25 St. in 25 Art. nach unserer Wahl	9	25 en 25 espèces, à notre choix	9
50 „ „ 25 „ „ „ „	18	50 „ 25 „ „ „	18
100 „ „ 20 „ „ „ „	30	100 „ 20 „ „ „	30
500 „ „ 50 „ „ „ „	100	500 „ 50 „ „ „	100

Unsere bedeutenden Vorräthe setzen uns in den Stand, auch zu diesen niedrigen Rommelpreisen starke Pflanzen und gute Sorten zu liefern.

Nos grandes provisions nous permettent de fournir à ces prix très-modérés de belles espèces en forts buissons.

---

8. Obstbäume und Fruchtsträucher. Arbres et arbustes fruitiers.

Aepfel. — Pommiers.

Hochstämmige in den bei uns beliebtesten Sorten (Hautes-tiges) à 1 Fr. 25 Ct.
Pyramiden, Spalier-Zwergbäume (Pyramides, espaliers, arbres-nains) à St. 75 Ct.

Birnen. — Poiriers.

Hochstämme (Hautes-tiges) 1 St. 1 Fr. 15 Ct. Pyramiden (Pyramides) 2c. 65 Ct.

Pflaumen, Zwetschen, Kirschen. — Pruniers et Cerisiers.

Hochstämmig (Hautes-tiges) à St. 1 Fr. 15 Ct. Pyramiden 2c. à Stück 75 Ct.

Aprikosen- und Pfirsichbäume. — Abricotiers et Pêchers.

Spaliere (Espaliers) à St. 1 Fr.

Weinreben. — Vignes.
Tafel- und Weintrauben. Pour espaliers et vignobles.

*Schwarzer Burgunder (Morillon noir).
*Weißer Burgunder (Morillon blanc).
*Schwarzer Cläoner (Noirien).
*Rother Elben (Allemand rouge).
*Schwarzer Färber (Auvernas teint).
Königlicher Gutedel (Chasselas royal).
*Krach Gutedel (Chasselas croquant).
Muskateller Gutedel (Chasselas musqué).
Pariser Gutedel (Ch. de Fontainebleau).
*Rother Gutedel (Chasselas rouge).
*Weißer Gutedel (Chasselas blanc).
*Fendant Gutedel (Chasselas fendant).
*Malvasio Gutedel (Chasselas Malvasio).
*Juliustraube (Morillon hâtif).
*Grauer Klingelberger.
Lacrymae Christi.
*Grauer Malvasier (Malvoisie).
*Müllerrebe. (Morillon tacconi).
*Ortlieber.
*Großer Reuschling.
*Weißer Riesling.
*Grauer Ruländer (Pineau gris).
*Weißer Ruländer (Pineau blanc).
*Grüner Sylvaner (Grüner Riesling).
*Blauer Sylvaner (Bodenseetraube).
*Grauer Tokayer (Sandtraminer).
*Rother Traminer (Gewürztraminer).
*Weißer Traminer (Schleitheimer).
*Rother Urban.

Das Hundert obiger Weinreben in 2- bis 3jährigen starken Würzlingen 6–10 Fr.

Bei Bestellungen von mindestens 500 St. das Hundert der mit * bezeichneten Sorten zu 6 Fr., bei 1000 das 100 5 Fr.

Le cent de jeunes plantes de 2 à 3 ans 6–10 Fr.

Les variétés signées d'un *, à moins que les commandes atteignent le nombre de 500, le cent à 6 Fr., — de mille le cent à 5 Fr.

Stachelbeeren. — Groseillers épineux.

Eine Auswahl der besten und neuesten Sorten.

Britannia	Lion's Providence	Smooth white
Bunker's Hill gelbe grosse	Lord Cambridge	Triomphante
Champagne	Lovely	Trasher's gelbgrüne mittelfrühe
Duke Winey	Queen Mary	Top's rothe
Dunkelrothe	Richmond Hill	Victory
Farmers Glory	Round smooth yellow	Weisse
Globe yellow	Russel's seedling	Wolly printer
Hay's queen	Samson	Yellow eagle
Jolly's rothe	Smiling beauty	Young's wonderful
Lange grosse grüne	Smolensk grosse rothe	

1 Stück nach Wahl des Käufers (au choix de l'amateur) 75 Cent.
12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl (à notre choix) 6 Fr. 12 St. im Rommel 3 Fr.

Johannisbeeren. — Groseillers.

Engl. grosse blassrothe	Kirschjohannisbeere	Schwarze Ogdens
„ „ weisse	Königin Victoria	„ Victoria
Fleischfarbene	Rothe holländische	„ weissbuntblättr.
Frühreifende	Schwarze buntblättrige	Späte saure rothe
Gelbe holländische	„ gelbfrüchtige	Weisse Champagner
Grosse fleischfarb. Champagner	„ neue grosse	„ gemeine
	„ neapolitanische	„ holländische
Grosse weisse holländische		

1 Stück nach Wahl des Käufers (au choix de l'amateur) 60 Cent.
12 Stück nach unserer Wahl (à notre choix) 5 Fr. 12 Stück ohne Namen 3 Fr.

Himbeeren. — Framboisiers.

Amerikanische
Canada
Chinesische
Fleischfarb. holländische
Gigantesque
Grosse weisse englische
Lange rothe holländische
Masson's Trauben
Merveille de quatre saisons
„ à fruits blancs
Paragon
Queen Victoria
Rothe gewöhnliche
Rothe Brabanter
Rothenburger Trauben
Stachellose Monats

1 Stück nach Wahl des Käufers (au choix de l'amateur) 50 Cent.
12 Stück nach unserer Wahl (à notre choix) 4 Fr.

Erdbeeren. — Fraisiers.

Auswahl der besten Sorten. Choix des variétés les plus recommandables.

Ananas
Athlète
Blanche de Bicton
Black Prince
Brittish queen
Comte de Paris
Délicieuse
Elton
Excellente
Fertilized Hautbois
Elvire
Fill Basket
Globe
Goliath
Imperial
Mammouth
Merveille
Monatserdbeere
Queen Pomaré
Prince Albert
Princess Alice
„ royal
Special British
Surprise
Victoria
Wilmot's superb

Wir liefern von obigen Sorten:

	Fr.	Ct.
12 Sorten nach unserer Wahl .	1	50
100 Stück in 12 Sorten nach unserer Wahl	5	—
1 Stück der fettgedruckten nach Wahl des Käufers . . .		40
1 Stück der kleingedruckten nach Wahl des Käufers . . .		20

Nous vendons ces variétés:

	Fr.	Ct.
12 variétés à notre choix . .	1	50
100 pièces en 12 variétés à notre choix	5	—
la pièce en caractères grasses aux choix de l'amateur .		40
la pièce en caractères ordinaires au choix de l'amateur		20

Die Erdbeeren verlangen einen lockern und guten Boden, öfteres Begießen und Behacken, und müssen alle 3 Jahre verpflanzt werden. Unter solcher Behandlung werden sie sehr schöne Früchte tragen.
Les fraisiers demandent un terrain riche, des arrosements et des sarclages fréquentes. Transplantations tous les trois ans.

B. Kalthauspflanzen.
Plantes de Serre froide.

I. Allgemeine Sammlung. Collection générale.

Die mit * bezeichneten eignen sich zur Bepflanzung von Blumengruppen im Sommer.
Die mit ** bezeichneten blühen im Winter im Zimmer und Doppelfenster.
s bedeutet Schlingpflanze.
Les plantes précédées d'un * forment pendant l'été de beaux massifs en pleine terre; celles marquées de ** fleurissent en hiver dans les appartements.
Un *s* distingue les plantes grimpantes.

	Fr.	Ct.
Abelia floribunda Decaisn.	1	—
*rupestris Lindl.	1	—
triflora R. Br.	1	—
Abelia *uniflora R. Br. . . .	1	—
Abutilon *arboreum Don. . .		75
**coccineum Hort.	1	—

	Fr.	Ct.
Abutilon **hybridum Hort. .		75
**insigne Pl.	1	50
**striato-venosum Hort. . . .		75
**striatum Dicks.		50
**Van Houttei Hort.		75
**venoso-striatum Hort. . . .		75
**venosum H. Turic. . . .		60
var. **floribundum . . .		75
Acacia alata R. Br.	1	—
var. platyptera Meisn. . .	1	—
armata R. Br.	1	—
cultriformis Hook.	1	50
cuneata Benth.	2	—
Cyclopis Cunn.	3	—
dealbata Lk.	1	—
decurrens W.	3	—
floribunda W.	1	—
glauca W.	3	—
glaucifolia Baum.	5	—
latifolia Hort.	2	—
longifolia W.	1	—
Lophanta W.	1	—
Melanoxylon R. Br.	1	—
obtusata Sieb.	2	—
paradoxa D. C.	1	50
pinifolia	3	—
petiolaris Lehm.	5	—
robusta Burch.	1	—
pulchella R. Br.	2	—
trinervata Sieb.	1	—
viscosa Wendl.	1	—
Acmena floribunda D. C. . .	1	—
Adamia cyanea Wall. . . .	1	—
versicolor Hort.	1	—
Adenocarpus foliosus D. C.	1	—
Agapanthus umbellatus L'Her.	1	—
fol. variegatis . . .	1	—
Ageratum **coelestinum Sims.		50
**Genitro Hort.		50
**suffruticosum Rgl. . . .		50
Sehr reichblumig; im Sommer im freien Lande, im Winter im Gewächshause. S. Gartenflora		
Alonsoa *grandiflora R. et P.		50
*Warscewiczii Rgl.		50
Neu und sehr schön. S. Gartenflora.		
Alströmeria. S. unter Stauden. V. aux plantes vivaces.		
Amaryllis. S. unter Warmhauspflanzen.		
Amphicome arguta Royle. .		75
Anigozanthus coccineus Paxt.	1	—
flavida Red.	1	—
Anomatheca cruenta Lindl.	1	—
Antirrhinum hispanic. Boiss.		50

	Fr.	Ct.
Antirrhinum latifolium Mill.		50
majus. Siehe unter Stauden. V. aux plantes vivaces.		
Aralia crassifolia Hort. . . .	10	—
trifoliata Meyen.	5–10	—
Arbutus Unedo L.	1	—
Ardisia **japonica Horn. . .	1	—
Aristotelia Maqui Herit. fol. variegatis	1	—
Armeria pungens Schult. . .	2	—
Aucuba japonica Thbrg. . .	1	—
Azalea **amoena Lindl. . .	2	—
**indica. S. weiterhin unter Sortimentspflanzen. V. spécialités de serre froide.		
Baeckia virgata Andr. . .	1	—
Banksia praemorsa Andr.	1–6	—
Benthamia fragifera Lindl. .		75
Berberis aristata D. C. (B. floribunda)	4	—
aurahuacensis	4	—
Darwinii Hook.	3	—
Fortunei Lindl.	3	—
Berlandiera texana D. C. .	1	—
Bignonia *s* capreolata L. . .	1	—
s Cherere Aubl.	1	—
s crucigera L.	1	50
s Manglesii Hort.	1	—
s picta H. B.	1	—
Die übrigen Arten s. unter Tecoma und unter Warmhauspflanzen.		
Billardiera mutabilis Salsb.	1	—
Bönninghausenia albiflora Steud.	1	—
Bonapartea juncea R. Br. .	10	—
Bossiaea heterophylla Sm. .	1	—
Bouvardia *angustifolia H. B.	1	50
*Cavanillesii Cand.	1	—
*flava Decaisn.	1	—
*Jacquini H. et K. (Houstonia coccinea)		60
***Houtteana** Schlechtd. .	3	—
**leiantha Bnth.		75
Blüht im Sommer im freien Lande und im Winter im Warmhaus. Espèce magnifique, très recommandable pour la floraison en hiver.		
*splendens Hook.	1	—
*strigosa Benth.	1	—
*versicolor Ker. (venusta Hort.)	1	—
Brachysema *s* undulatum Ker.	2	—
Brugmansia arborea P. 75 Ct.-	3	—
var. fl. pl. (Knightii) .	1–5	—
suaveolens H. et B. . 75 Ct.-	5	—
sanguinea Don. . . . 75 Ct.-	5	—
Buddleya Lindleyana Fort. .	1	—

Fr. Ct.
Calceolaria amplexicaulis H. B. 75
aquatica Hort. 75
bicolor Grah. 75
chelidonioides H. Bonpl. 75
floribunda Lindl. 75
grandis Hort. 1 —
Pavonii Benth. (C. Hendersoni Hort. u. perfoliata) 75
rugosa R. et P. 50
salicifolia R. et P. 50
violacea V. Houtte, neue blaue (Jovellana punctata) 1 —

Strauchige Gartenvarietäten.

S. weiterhin unter Sortimentspflanzen.
Calcéolaires ligneux, voir plus loin aux Spécialités de serre froide.
12 neue großblumige getigerte Calceolarien 6 —
12 Calcéolaires à grandes fleurs tigrées 6 —
Calendula chrysanthemifolia 1 —
Callicoma serratifolia Sprgl. 2 —
Callistemon fulgens D. C. 2 —
lanceolatum D. C. 1 50
a. linarifolium Rgl. 1 50
b. semperflorens Rgl. 1 50
c. Lophanthum Rgl. 1 50
d. laurifolium Rgl. 1 50
salignum D. C. 1 50
Sieberi D. C. 1 50
speciosum D. C. 3 —
Starke Exempl. von 5–8' 5–10 Fr.
Buissons forts de 5–8' 5–10 Fr.
Calothamnus quadrifida R. Br. 1 —
Schaueri 4 —
villosa R. Br. 2 —
Campanula fragilis Cyrill. 50
rupestris Sieb. Sm. (C. lanuginosa) 75
Cantua bicolor Lam. 75
buxifolia Lam. (dependens Hort.) 75
pyrifolia Juss. 50
splendens Hort. (Witheringia superba) 50
Carmichaelia australis R. Br. 1 —
Casuarina muricata Roxb. 2 —
pumila 2 —
stricta Ait. 1 —
Ceanothus africanus L. 1 —
azureus Desf. 1 50
var. nanus 2 —
dentatus Bot. Mag. 2 —
divaricatus Hort. 2 —

Fr. Ct.
Ceanothus rigidus Bot. Mag. 2 —
thyrsiflorus Eschw. 1 —
Celsia incarnata Hort. 1 —
Cestrum aurantiacum Lindl. 75
Warscewiczii Kl. 1 —
Cheiranthera linearis A. C. 3 —
Abgebildet in der Gartenflora.
Chironia Fischeri Hort. 1 —
Chorozema **varium Ldl. 1-3 —
Chrysanthemum frutescens L. 50
Die übrigen siehe unter Sortimentspflanzen.
Chrysanthèmes v. spécialités de serre froide.
Cineraria **amelloides L. 60
maritima L. 60
hybrida Hort. Sämlinge von Cinerarien in den schönsten Farben, von großer Mannigfaltigkeit 75
12 Stück (12 Cineraires de semis) 5 —
Cistus formosus Curt. 2 —
ladaniferus L. 1 50
monspeliensis L. 1 50
Citrus australis H. Bollw. 2 —
aurantium L., Orange od. Pomeranze 1-3 —
var. dulcis Apfelsine 1-3 —
myrtifolia myrthenblättrige 1-3 —
chinensis chines. Zwergorange 1 —
decumana L. Pompelmus 2 —
medica L. Zitrone 1 —
Niedrige Kübelpflanz. v. Orangen 8-12 —
Forts buissons d'Orangers 8-12 —
Clematis s bicolor B. Mag. 1 —
s indivisa lobata Hook. 2 —
s smilacifolia Wall. 1 50
s trifoliata Thunb. 1 50
Die übrigen Arten s. unter Ziersträuchern fürs freie Land
Les autres espèces v. aux arbustes de pleine terre.
Clerodendron *Bungei Steud. (Cl. foetidum Bge.) 1 50
Clethra arborea Ait. 2 —
Clianthus puniceus Soland. 1-3 —
var. magnificus Van Houtte 3 —
Cobaea s scandens Cav. 75
Coelestinia ageratoides Cass. 50
Commelina. S. unter Stauden.
Voir aux plantes vivaces.
Correa **alba D. C. 50
**Grewillei Hort. 1 —

Fr. Ct.
Correa speciosa Andr. 2 —
in verschiedenen schönen Abarten, das Stück 1 50
Coronilla glauca L. 75
Crataegus mexicana Moc. Sess. 2 —
Cuphea cordata R. et P. 50
*Danielsiana Hort. 50
*Donkelarii Van Houtte 50
*elegans Rgl. 50
*floribunda Lehm. 50
*ignea A. D. C. (C. platycentra V. Houtte) 50
*Neuberti Hort. 50
*pubiflora Benth. (strigulosa V. Houtte) 50
*purpurea Hort. 50
*violacea Rgl. 50
12 Cuphea zu Gruppen 5 —
Cyclamen hederaefolium Ait. 75
neapolitanum Tenor 1 50
persicum Mill. 1 —
fl. albo 1 —
vernum Roxb. 1 —
Dahlia (s. Samenverzeichniß pro 1856 Seite 16. La belle collection de nos Dahlias se trouve dans le prix-courant de graines, p. 16. Les personnes qui désirent recevoir ce catalogue sont priées d'en faire la demande par lettre affranchie.)
Daphne Dauphini Hort. 1 —
indica L. 1 —
odora Thbrg. 2 —
Dianella caerulea 1 —
divaricata R. Br. 1 —
Dichondra repanda W. 75
Für Blumenlampen.
Dichopogon undulatus Rgl. 5 —
Abgebildet in der Gartenflora.
Digitalis canariensis L. 3 —
Dillwynia cinerascens Sieb. 1 50
Diosma ambigua Bartl. 1 —
**hirta Sprgl. 75
mollis D. Dietr. 1 —
obtusa D. C. 1 —
virgata Thbrg. 1 —
Diplolaena Dampieri Desf. 3 —
Diplacus *aurantius Don. (glutinosus) 50
var. *grandiflorus Lindl. 1 —
*puniceus Don. 50
Dolichos s glycinioides H. B. 1 50
Dracophyllum secundum R. Br. 5 —

Fr. Ct.
Drimys chilensis D. C. 5 —
Eccremocarpus s scaber Pav. 75
Edwardsia grandiflora Salsb. 1 —
microphylla Salsb. 1 —
Embothrium lanceolatum R. P. 10 —
Epacris **grandiflora Sm. 2 —
**impressa Lab. in mehreren schönen Varietäten 1-3 —
Erica **arborea L. 75 Ct.-2 —
var. **odora Rgl. 75 Ct.-2 —
assurgens Lk. 1 —
coarctata Wendl. 75
var. tenuis Rgl. 1-4 —
concinna Ait. 1 —
cruenta Soland. 1 50
**cyathiformis Salsb. 1 —
cylindrica Andr. 1 50
discolor Andr. 2 —
exsudans robusta Rgl. 2 —
**gracilis hiemalis Rgl. 2 —
hirtiflora var. mollis Bartl. 3 —
ignescens Andr. 1 —
**imbecilla Bedf. 1 —
inimica Kl. 1 —
linnaeoides Adr. 2 —
pallida. 2 —
**mediterranea L. 75
var. **hybernica L. 75
montana Bedf. 2 —
pallidiflora Kl. 2 —
**pelviformis Salsb. 1 —
**persoluta L. var. caffra Rgl. 1 —
**polytrichifolia Salsb. 1 —
scoparia L. 1 —
**speciosa Andr. 2 —
stricta Andr. 2 —
Tetralix L. 75
tubiflora W. 2 —
vagans L. 1 —
var. purpurea Rgl. 1 —
**Wilmorei H. Dresd. 2 —
6 Arten Erica nach unserer Wahl 5 —
12 „ „ „ „ 9 —
Eriobotrya japonica Lindl. 1 —
Erythraea litoralis Fr. 1 —
Erpetion *reniforme Sw. 75
Escallonia **floribunda H. B. 75
macrantha Hook. 1 —
rubra Pers. 60
stenopetala Knze. 75
Eucalyptus cordata Labil. 2 —
pulvigera Cunn. 2 —
Eucomis punctata Ait. 1 —

Fr. Ct.
Eupatorium adenophorum Sprgl. 50
**australe Thbrg. 50
**biceps Kl. 50
**chinense Hort. 50
**grandifolium Rgl. 75
Abgebildet in der Gartenflora.
**guatemalense Rgl. 50
**odoratum Hort. 50
Eutaxia myrtifolia R. P. . 1 —
Evonymus japonicus Thbg. . 75
fol. albo-marginatis 75
„ aureo-marginatis 75
Exacum macranthum Hook. 5 —
Prächtige Gentianee von Ceylon mit großen ultramarinblauen Blumen. Nouvelle gentianée de Ceylan, à grandes fleurs bleu-de-roi magnifiques.
Fabiana **imbricata R. P. . 75
Fragaria indica Andr. . . 40
mexicana Schlechtd. . . . 40
Für Blumenlampen.
Frankenia laevis L. . . . 75
Froebelia fasciculiflora Rgl. 10 —
Fuchsia arborescens Sims var. syringaeflora 60
coccinea L. 60
corymbiflora R. et P. 50 Ct.-2 —
var. alba . . . . 50 Ct.-2 —
rosea 75
fulgens Moc. . . . 50 Ct.-1 50
macrantha Hook. . . . . 1 —
miniata Linden. 1 50
nigricans Linden. . . . . 1 —
radicans Miers. 75
**serratifolia R. et P. . . . 75
**var. alba 75
**multiflora 75
**rubra 75
spectabilis Hook. . . . . 1 —
splendens Zucc. 75
Fuchsia Gartenvarietäten siehe weiterhin unter Sortimentspflanzen. Les variétés de Fuchsia voir plus loin aux spécialités de serre froide.
Gaillardia Drummondi L. in mehreren schönen Abarten à St. 75
Gardoquia Gilliesii Grah. . 75
Gazania Pavonia R. Br. . . 75
Genista *aspalathoides Lam. 1 —
canariensis L. 75
**chrysobotrys Fisch. . . . 75
ferox Poir. . . . . . . 1 —

Fr. Ct.
Genista **florida L. . . . . 1 —
linifolia L. . . . . . . 1 —
rhodopnea Hort. . . . . 1 —
Gnidia denudata Lindl. . . 75
simplex W. 75
Goodia lotifolia Salsb. . . 1 —
Grevillea Baueri R. Br. . . 1 —
Drummondi H. B. 1 50
ferruginea Sieb. . . . . . 1 —
juniperina R. Br. . . . . 1 —
sericea R. Br. . . . . . 1 —
Thelemanni Hügel . . . . 1 —
Gunnera scabra R. et P. . . 1 —
Schöne Dekorationspflanze.
perpensa . . . . 1 —
Habrothamnus **aurantiacus Rgl. (Cestrum Regelii Planch.) 75
**corymbosus Endl. . . . . 1 —
**fasciculatus Endl. . . Ct. 60-3 —
**elegans Scheidw. . . Ct. 60-3 —
**Hügelii H. Belg. 60
Alle Habrothamnus sind sowohl sehr empfehlenswerth zum Winterflor, sowie als schöne Kübel- und Gruppirungspflanzen für den Sommer.
Hakea florida R. Br. . . . 2 —
flexilis R. Br. . . . . . 2 —
Halleria lucida L. . . . . 1 —
Hardenbergia *s* monophylla Benth. 1 50
s ovata Benth. 1 50
Hebeclinium ** janthinum Hook. (Conoclinium) . . 1 —
Hedera. S. Ziersträucher fürs freie Land. V. arbustes d'ornement.
Heliotropium *peruvianum L. 60
var. *albescens 75
*aucubaefolium . . 1 —
*blandum grandiflorum 75
*Clara . . . . . 1 —
*Coelestine Philipp . 75
*Constance . . . . 1 —
*corymbosum . . . 50
*Etoile de Nancy . . 1 —
*Fouques 50
*Gem 50
*General Drouot . . 75
*Grandidissima . . 75
*Griseau 50
*lilacinum 75
*Louis Chaix . . . 1 —
*Lucien Tardif . . . 1 —
*Marie Dauvesse . . 1 —
*Mr. Boucharlat . . 50
*Napoleon 75

Fr. Ct.
Heliotropium peruvianum.
var. *Othello . . . . . 1 —
*perfection 75
*Pericles 50
*Triomphe de Liége . 50
*Voltairianum . . . 50
* „ nanum . . . 1 —
6 Stück nach unserer Wahl . . 3 —
6 pièces à notre choix . . 3 —
Die Heliotrop (Vanillen) mit ihren schönen neuen Varietäten eignen sich ganz besonders zur Bepflanzung von Blumengruppen im Sommer. — Les Heliotropes forment de beaux massifs en pleine terre. En hiver ils fleurissent en serre temperée.
Heliotropium submolle Kl. 1 —
Abgebildet in der Gartenflora.
Hibbertia *s* volubilis Andr. . 1 —
Hydrangea *Hortensia D. C. 1-3 —
*var. **fl. pleno** neue gefüllte 4 —
*japonica Sieb. . . . . . 1 —
var. **fol. varieg.** weiß gescheckte . . . . 3 —
Hypericum empetrifolium W. 1 —
japonicum Thbrg. 75
Jasminum azoricum L. . . 1 —
caudatum Wall. . . . . 1 —
grandiflorum L. . . . . 1 —
mexicanum Hort. . . . . 1 —
nepalense Sprgl. 50
nudiflorum Lindl. . . . . 1 —
Erträgt den Winter unter Deckung im freien Lande.
odoratissimum L. . . . . 1 —
officinale L. 50
revolutum Sims. . . Ct. 75-1 —
Iberis **semperflorens L. . 25
Illairea *s* **canarinoides** Lenné et Koch . . . . 3 —
Neue ausgezeichnet schöne Schlingpflanze zur Bekleidung von Lauben, Mauern und drgl. zu verwenden. — Très-belle plante grimpante, d'un beau feuillage, et à grandes fleurs en clochettes, de couleur orange. Tenir en pleine terre pendant l'été dans une exposition chaude.
Indigofera decora Lindl. . 3 —
divaricata Jacq. . . . . 1 —
Dosua Hamilt. . . . . . 1 —
verrucosa Wall. . . . . 1 —
Jochroma *tubulosa Benth. (Habrothamnus cyaneus) 60
Ipomoea. S. unter Warmhauspflanzen. V. plantes de serre chaude.
Isopogon formosus R. Br. . 4 —

Fr. Ct.
Isotoma *axillaris R. Br. . . 50
***longiflora** Presl. . . . 2 —
Drei Zoll lange, rein weiße Blumen, sehr empfehlenswerth.
Kadsura japonica L. . . . 1 —
Kennedya *s* arenaria Benth . 2 —
Abgebildet in der Gartenflora.
s Marryattae Lindl. . . . 1 50
s oblongata Lam. . . . . 1 —
s prostrata R. Br. . . . . 1 —
s rubicunda Vent. 75
Lachenalia angustifol. Jacq. 75
tricolor Thbrg. 75
Lavandula abrotanoides Lam. 1 —
Stoechas L. 75
Lavatera corymbosa . . . 1 —
triloba L. . . . . . . 1 —
Laurus Borbonia L. . . . 5 —
Camphora L. . . . . . 5 —
canariensis Webb. . . . . 5 —
caroliniensis Mx. (foetens W.) 5 —
foetens Ait. . . . . . . 15 —
indica L. . . . . 10 —
nobilis L. . . . . . . 1-16 —
Leptospermum (Südseemyrthe) in viel. schönen Abarten à Stück 1-3 —
Leucadendron Levisianum Berg. . . . . 1 —
Ligustrum japonicum Thbrg. 75
Libertia formosa Grah. . 1-5 —
Schöne Vasenpflanze.
Lilium. S. unter Stauden. V. plantes vivaces.
Linum trigynum W. . . . 50
Lobelia. S. unter den Stauden. V. plantes vivaces.
Lobularia **maritima Desv. fol. variegatis 50
Lonicera *s* japonica Thunb. . 1 —
Die übrigen Arten siehe Ziersträucher fürs Freie
Lopezia ****longiflora** Hort. 2 —
**macrophylla Bth. 50
**miniata D. C. . . . . 1 —
**var. fl. albo 50
Für den Winterflor sehr schön.
Lophospermum *s* erubescens Don. 50
*s** var. Hendersonii . . . 50
*s** Jacksonii . . . 75
Lotus albidus Lodd. . . . 1 50
Jacobaeus L. 50
Lysimachia ***Lechenaultii** 1 —
Sehr reich und dankbar blühend. Nouvelle espèce très florifère, à fleurs d'un rose carmin en épi compacte.
Mahernia pinnata Cav. . . 75

Fr. Ct.

Malcolmia littorea R. Br. 75
Abgebildet in der Gartenflora.
Mandevillea s suaveolens Hrt. 1 —
Mandragora vernalis Bert. 2 —
Matthiola arborea Schrk. 1 —
fenestralis R. Br. 1 —
maderensis Lowe 1 —
maderensi-incana 2 —
Bastard zwischen der Winter-Levkoie u. der vorhergehenden. Im hiesigen Garten erzogen.
Magnolia fuscata Andr. 4 —
grandiflora L. 2 —
Malva *Creeana Hort. 75
*Creeano-miniata Rgl. 1 —
Neuer Bastard, im hiesigen Garten erzogen. Abgebildet in der Gartenflora.
Maurandia s Barclayana B. Mg. 50
s var. albiflora 50
s semperflorens Jacq. 75
Melaleuca armillaris Lab. 1 —
canescens Hort. 1 —
diosmaefolia Andr. 1 —
hypericifolia Sm. Ct. 75–5 —
imbricata Lk. Ct. 75–3 —
linarifolia Sm. 1 —
propinqua 2 —
pulchella R. Br. 1–3 —
raphiophylla Schauer 1 —
thymifolia Sm. 1 50
viminea Lindl. 1 —
Menispermum laurifol. Roxb. 1 —
Metrosideros tomentosa A. R. 5 —
Mimulus andicolus H. B. 1 —
cardinalis Lindl. 50
var. *amaranthinus 50
*lateritius 50
*purpureus 50
variegatus H. Par. in folgenden Abarten:

Aurora	Novelty
Carolina	Psyche
Diversity	rubinus
elegans	Sidonie
formosus	secundus
insignis	Sir Robert Peel
Harlequin	Vulcan
Hector	à Stück 50

12 schöne Mimulus nach unser Wahl 4 —
12 belles var. de Mimulus à notre choix 4 —
Mitraria coccinea Cav. 1 —
Monnina polygaloides H. Hbg. 1 —
Myoporum crystallinum Hort. (Anthocercis picta) 1 —
parviflorum R. Br. 50

Fr. Ct.

Myosotis **azorica H. Ber. 75
Ein schönes azurblaues Vergißmeinnicht. Zur Verzierung von Stellagen u. Gruppen. Très belle, à fleurs d'un beau bleu d'azur.
Myrica serrata Lam. 75
Myrsine africana L. 75
Myrtus communis L. Myrthe Ct. 60–150
var. cristata Ct. 60–1 50
italica Ct. 60–1 50
lusitanica Ct. 60–1 50
fol. variegat. Ct. 60–1 50
fl. pleno 1–2 —
romana Ct. 60–1 50
horizontalis Vent. 1 —
myrsinoides H. B. 1 —
ovalifolia Camb. 3 —
Nerium Oleander L. Oleander.
var. album simplex 1 —
fl. atropurpureo 1 —
grandiflorum plenum 2 —
Lesieurii 2 —
punctatum plenum 3 —
fl. purpureo pleno 1 —
Quellini 2 —
Richardianum 1 —
Bäume in Kübeln 4–16 —
Nierembergia *filicaulis Ldl. 50
Ornithogalum arabicum L. 1 —
thyrsoides Jacq. 1 —
Orontium japonicum Thbrg. 1 —
Oxalis Bowei Lodd. 50
Deppei Lodd. 100 Stück 60
elegans 1 —
floribunda Lehm. 75
lasiandra Zucc. 100 Stück 1 —
Diese und O. Deppei bilden vorzügl. schöne Einfassungen. Die Knollen werden frostfrei durchwintert.
speciosa Jacq. 1 —
Vespertilionis Zucc. 1 —
Parsonia s heterophylla Cunn. 1 —
Passerina filiformis L. 1 —
Pelargonium tricolor. Curt. 1 —
Die übrigen, siehe unter Sortimentspflanzen.
Pentstemon *cordifolius Bnth. 75
gentianoides G. Don. 50
Hartwegii Benth. (gentianoides Hort.) 50
var. *albus 50
*Buckii 60
*Clausii 50
*coccineus 50
*formosus 50
*giganteus 50
*Mac Eveni 75
*Morrisoni 50

Fr. Ct.

Pentstemon Hartwegii Bnth.
var. *Shepherdi 50
*splendidus 50
*splendens 50
*Thimisteri 1 —
Alle diese Pentstemon sind als schöne Gruppirungspflanzen zu empfehlen. Die übrigen Arten siehe Stauden. Tous ces Pentstemons sont très recommandables pour massifs. Les autres espèces v. aux plantes vivaces.
6 Stück nach unserer Wahl 2 50
6 espèces à notre choix 2 50
Petunia. S. weiterhin unter Sortimentspflanzen. V. plus loin *spécialités de serre froide.*
Phalacraea **coelestina Rgl. 75
Blüht schön himmelblau und in größter Fülle, im Sommer im freien Lande, im Winter im Warmhaus. Besonders geeignet für feine Bouquets.
Philadelphus mexicanus Schlechtd. 1 —
spec. nova e Guatemala 1 —
Phlomis fruticosa L. 75
ferruginea Tenor. 75
*Leonurus L. 65
purpurea L. 65
*virens D. C. 75
Phlox *Drummondi Hook. 12 St. 2 —
Mayi variegata à Stück 75
Radetzky 1 —
Phormium tenax Forst. 1–4 —
Sehr geeignet zur Bepflanzung von Vasen auf Zinnen, Portalen rc. Plante décorative pour vases.
Phylica acerosa W. 75
buxifolia L. 1 —
**ericoides L. 75
**paniculata L. 75
**thymifolia Vent. 1 —
Physianthus s albens Mart. 1 —
s sp. nova e Mexico 1 —
Pimelea decussata R. Br. 2 —
Piqueria **trinervia Cav. 50
Pistacia Lentiscus L. 75
Pittosporum chinense Desf. 1 —
var. fol. albo variegatis 1 50
discolor H. Berol. 2 —
Nieblich und schön, abgebildet in der Gartenflora.
Polygala **cordifolia Thbg. 1 —
Dalmaisiana Hort. 2 —
latifolia Ker. 1 —
Polygonum s scandens Arrab. 1 —
Sieboldii Hort. 1 —
Primula chinensis Lindl.
**fl. albo 50

Fr. Ct.

Primula chinensis.
**fl. albo fimbriato (sehr schön) 1 50
**fl. albo pleno
**fl. rubro 50
**fl. rubro fimbriato 1 —
**fl. rubro pleno
erosa Wall. (Pr. undulata Hrt.) 1 —
Abgebildet in der Gartenflora.
Palinuri Petagn. 1 —
verticillata Forsk. 1 —
Pronaya elegans Hügel 2 —
Punica Granatum L. Granate.
fl. albo pleno 1 —
flavo 1 —
rubro pleno 1 —
luteo pleno 1 —
var. nana 2 —
Kübelpflanzen. Plantes fortes en caisses 12 —
Raphiolepis phaeostemon Fisch. 1 —
Regelia ciliata Schauer 1 50
Renealmia grandiflora Bks. 1–5 —
paniculata R. Br. 1–5 —
Beide als Vasenpflanzen empfehlenswerth.
Restio tectorum L. 2 —
Rhamnus Alaternus L. 75
Rhodochiton s volubile Zucc. 1 —
Rhododendron. S. weiterhin unter Sortimentspflanzen. Voir plus loin *spécialités de serre froide.*
Rhodoleia Championi Hk. 10 —
Vorzügliche Neuigkeit aus China, die mit den Camellien in Blatt und Blume wetteifert.
Rubus s moluccanus L. 1 —
Rudbeckia *Drummondi Pxt. 75
Ruscus aculeatus L. 60
androgynus L. 1 —
Prächtige immergrüne Dekorationspflanze. Très décoratif par son beau feuillage toujours-vert et luisant.
Salvia angustifolia Cav. 50
azurea Lam. var. compacta 60
*Boosiana Jacq. 50
**Camertoni H. Gall. 75
canariensis L. 1 —
Candelabrum Boiss. 5 —
*cardinalis H. B. 50
var. variegata 50
*chamaedryoides Cav. 50
*confertiflora Pohl. 50
*dulcis Hort. 50
farinacea Benth. 75
*fulgens Cav. 50

Fr. Ct.

Salvia **gesneriflora H. Angl. . 50
*hians Royle . . . . . . 1 —
guatemalensis Hort. . . . 75
****Heerii** Rgl. 1 50
Neue prachtvolle Art aus Peru, im Winter im Kalt- u. Warmhause gleich reich blühend. Abgebildet in der Gartenflora. Nouvelle espèce du Pérou. En serre froide ou tempérée au milieu de l'hiver elle montre ses nombreuses fleurs du plus beau carmin-écarlate.
*involucrata Cav. 50
lavanduloides H. B. . . . 50
Littae Vis. 75
Abgebildet in der Gartenflora.
*Lilleana Hort. 75
*Ottonis Hort. 75
Abgebildet in der Gartenflora.
*patens Cav. 50
* fl. albo 75
* fol. coccineis 75
***porphyrantha** Dcne. . 2 —
Leuchtend karmoisinroth; sehr empfehlenswerth für Vasen u. Blumenlampen. Fleurs du cramoisie le plus scintillant; très belle espèce pour la culture en vases suspendues.
*Pseudo-coccinea Jacq. . . 75
ringens Sibth. . . . . . . 1 —
Abgebildet in der Gartenflora.
*semiatrata Zucc. 50
*splendens Ker. 50
Warscewiczii Rgl. 75
6 Arten nach unserer Wahl . . 2 50
6 variétés à notre choix . . 2 50
12 dito dito 5 —
Santolina elegans Boiss. . . 2 —
Sarcococca pruniformis Ldl. 2 —
Saxifraga cochlearis Rchb. . 50
giberaltarica Boiss. . . . 3 —
sarmentosa L. 50
Zu Blumenlampen. Pour lampes à fleurs.
Scaevola laevigata Pers. . . 1 —
Scutellaria coccinea H. B. . 75
pulchella Hort. . . . . . . 1 —
purpurascens Sw. 75
splendens Lk. Kl. O. 75
Ventenatii H. Angl. . . . . 1 —
villosa Hook. . . . . . 2 —
Prächtig scharlachroth, sehr zu empfehlen.
Senecio *s* mikanioides O. et D. (Delairea odorata Lem.) . 50
Eine sehr hübsche Schlingpflanze, unter dem Namen Sommerepheu bekannt, u. besonders für Zimmerkultur geeignet. Belle plante grimpante, très propre à la culture de salon.
Serissa foetida Commers. . 1 —
Silene laciniata Fisch. . . . 2 —

Fr. Ct.

Siphocampylos *biserratus D. C. . . . . 1 —
revolutus Grah. . . . . . 1 —
Warscewiczii Rgl. . . . . 1 —
Blühet mitten im Winter. Abgebildet in d. Schweiz. Ztschr. f. Grtnb.
Die andern Arten s. Warmhauspflzn.
Skimmia japonica Thunb. . 10 —
Smilax (s. Nutzpflanzen).
Solanum *s* jasminoides Paxt. 60
Pseudo-capsicum L. 75
Sollya *s* angustifolia Lindl. . 1 —
s Drummondi Hort. . . . . 2 —
s heterophylla Lindl. . . . 1 —
s salicifolia Hort. 1 50
Sparmannia **africana Thbg. 75
**var. nana . . . . 2 —
Stadmannia australis R. Br. 15 —
Statice Dickinsonii . . . . 3 —
sinuata L. . . . . 5 —
Die übrigen Arten s. Stauden.
Sterculia platanifolia L. . . 1 —
Stevia **salicifolia Cav (St. Lindleyana H. Gall.) . . 75
Die andern Arten siehe unter Stauden. Alle zur Bildung feiner Bouquets sehr geeignet. Les autres espèces voyez aux plantes vivaces. Floraison abondante en automne. Les gentilles fleurs se recommandent p. bouquets.
Stylidium adnatum R. Br. . 1 —
fasciculatum R. Br. . . . . 2 —
Swainsonia coronillaefol. Slsb. 1 —
var. alba 1 50
*Grayana Lindl. . . . . . . 2 —
Osbornii . . . . 2 —
Tacsonia *s* ignea Warsc. . . 1 50
s manicata Juss. . . . . . 1 —
s mollissima H. B. . . . . 1 —
s splendens Makoy. . . . . 1 —
Tecoma (Bignonia) *s* australis R. Br. . . . . 1 —
var. *s* pandorana . . . . . 1 —
s capensis G. Don. 75
s fraxinifolia Hort. . . . . 2 —
s jasminoides G. Don. . . . 75
var. floribunda . . . . . 1 —
rubra . . . . 1 —
Tetranema **mexicanum Bnth. 1 —
Tetranthera ferruginea R. Br. 1 50
Trachelium *caeruleum L. . 50
Tradescantia crassifolia Cav. 50
iridescens Lindl. . . . . . 1 —
Tremandra verticillata . . 1 50
Tritonia aurea fenestrata Ker. 50
miniata Ker. 50
squalida Ker. 50

Fr. Ct.

Trymalium fragrans . . . 2 —
Tristania albicans Cunn. . 3 —
laurina R. Br. (T. macrophylla) 2 —
Tropaeolum *s* azureum Miers. 4 —
s brachyceras Hook. . . . . 3 —
s Hockeanum Hort. . . . . 1 —
*s***Lobbianum Hook. 50
var. *s***Caroline Schmidt . 50
*s***Lilli Schmidt . . 50
*s***Louise Koelle . . 1 —
*s***Kotschianum multiflorum Hrt. 1 —
s Moritzianum Kl. ornatum . 1 —
*s** pentaphyllum Lam. . . . 1 —
s Schulzii Hort. . . . . . 1 —
*s** speciosum Endl. . . . . 2 —
s tricolorum Sweet. . . . . 3 —
*tuberosum R. et P. 50
s Wagnerianum Kl. . . . . 1 —
*s***Zipserii Hort. . . . . . 1 —
Valoradia plumbaginoides Boiss. (Plumbago Larpentae) 50
Veltheimia Uvaria W. . 1–2 —
Verbena Maonetti Rossi . 1 50
Die übrigen siehe Sortimentspflanzen. Les Verveines se trouvent parmi les spécialités de serre froide.

Nach unserer Wahl:
12 schöne Kalthauspflanzen . . 6 —
12 immergrüne Pflanzen für Blumentische und Doppelfenster 6–12 —
12 Kalthauspflanzen für Winterflor 9 —

Fr. Ct.

Veronica *Andersoni Hort. . 50
formosa R. Br. 75
*hybrida Hort. 50
*Lindleyana Paxt. 60
*salicifolia Forst. 50
**speciosa A. Cunn. 50
var. **fl. rubro 75
*variegata Hort. 1 50
Viburnum Awafaku Hort. . 2 —
cylindricum Hamilt. . . . 1 50
macrocephalum Fort. (?) . . 5 —
multratum Hort. . . . . . 2 —
nepalense Hort. . . . . . . 1 —
odoratissimum Ker. . . . 2 —
**Tinus L. . . . . . . Ct. 75–4 —
var. **grandiflorum . . 1 —
fol. variegatis . . . 2 —
suspensum Hort. . . . . . 1 —
Watsonia aletroides Ker. . 1 —
spec. nova ex Porte Adelaide 2 —
Würthia elegans Rgl. . . . 2 —
Abgebildet in d. Gartenflora.
Zauschneria *californica Prsl. 50
Zephyranthes candida Herb. 50
ochroleuca Hort. 50

A notre choix:
12 belles plantes de serre froide 6 —
12 dito à feuillage persistente pour la culture de salon 6–12 —
12 dito pour floraison d'hiver 9 —

II. Specielle Sammlung einzelner Sortimente.
Spécialités de Serre froide.

1. Indische Azaleen. Azalea indica L. Azalées de l'Inde.

Adolphi fl. pleno
alba
alba delicatissima
alba duplex
alba insignis
alba perfecta
alba striata grandiflora
alba venusta
albiflora
Alceste
amabilis nova
amaranthina
amoena Lindl. (species)
Angelique
Apollo
Audiberti grandifl.
aurantiac. congesta
„ **elegans**
badia
barbata
Baron de Pronay
Bealii (Fortune)
Benno
Bettina
Beauté d'Europe
bicolor
borbonica nova
brillant
caerulescens
cardinalis
„ **alba**
„ **nova**
carminea praecox
carnea floribunda
carnosa (Knight)
colorata
colorans
coccinea grandifl.
coruscans
crispiflora (Fortune)
cuprea elegans
Dalstonia
Danielsiana grandiflora
„ fascicularis
Diana
dilatata

Duke of Wellington
Egertoni
elata fl. pleno
elegans
Eleonore
eximia
exquisita
flammea
Flora
Gledstanesii
„ elegans
glomerata
gracilis
grandiflora
„ **extra**
Grevillei
ignescens
Illustris
Julia
Lady Auguste
lateritia amabilis
„ angusta aurantiaca
„ crispa
„ fulgens

lateritia marmorata
„ rosea elegans
Lehmanni
light crimson
light pink
lilacina elegans
liliiflora
Lowei
luteola superba
macrantha
magnifica
Maria Louise
Melindres
Mignon
Moreana
multiflora
Neumanni
myrtifolia
nivea plena (Mard.)
obtusa
optima nova
Palladium
perfecta nova
Perryana

phoenicea alba
„ grandiflora
„ plena
Plato
picturata
Portia
praemorsa
praestantissima
Prince Camille de Rohan
pulcherrima
pulchra
pallida
punicea
purpurea grandifl.
„ magnifica
„ plena
Queen of Portugal
refulgens
Reginae
resplendens
rosea aurantiaca
„ superba
„ punctata

rosea triumphans
rubicunda
rubra aurata
Smithii alba
„ coccinea
„ grandiflora
Stanleyana
striata calamistrata
superba
Symmetry
Theodor Körner
Triomphe de Rankal
variegata
Vandesii
versicolor
vestita
vittata
„ **Fortunei**
„ **punctata**
„ **rosea**
Von Hartweg
Vulcan
Wrangeliana

Wir liefern von vorstehend verzeichneten Varietäten, welche eine Auswahl der schönsten ältern, neuern und neuesten Sorten sind:

Nach unserer Wahl:	Fr.
12 der in gewöhnl. Schrift gedr. Sorten	9
25 dito dito	16
12 der in Fettschrift gedr. Sorten .	18
Nach Wahl des Käufers:	
12 der in gewöhnl. Schrift gedr. Sorten	15
25 dito dito	25
12 der in Fettschrift gedr. Sorten .	25

Notre collection contient un choix épuré des meilleures variétés anciennes et nouvelles; nous en fournirons:

A notre choix:	Fr.
12 variétés en caractères ordinaires	9
25 dito dito	16
12 dito en caractères gras	18
Au choix de l'amateur:	
12 variétés en caractères ordinaires	15
25 dito dito	25
12 dito en caractères gras	25

2. Calceolarien. — Calcéolaires.

Strauchige Gartenvarietäten. — Variétés ligneuses.

A. Demmler
Attraction
Beauté de Montreal
Black Prince
Diana
excelsa
F. Kaiser

Gem
General von Jagow
Goldkugel
Hofgärtner Richter
J. D. Evers
Kanarienvogel
Lord John Russell

Madame Sonntag
Meteor
Mrs. Loudon
Ottilie
Pet
Semiramis

Socrates
Sultan
Tom Thumb
White Colonel
Winkelried
W. Müller

Nach unserer Wahl:	Fr. Ct.
6 obiger Varietäten	3 50
12 dito	6 —

A notre choix:	Fr. Ct.
6 de ces variétés	3 50
12 dito	6 —

Neueste Varietäten. — Dernières Nouveautés.

Die unbezeichneten sind sämmtlich im hiesigen Garten gewonnen; die besternten wurden von Herrn Appelius in Erfurt gezüchtet.

Les variétés non signées proviennent sans exception de nos cultures; un astérique désigne les variétés gagnées par M. Appelius d'Erfurt.

Adolph Brunschweiler, purpur, dunkler punktirt.
Amabilis, leuchtend purpur, der untere Theil der Oberlippe citrongelb.
Aphrodite, bronze mit purpur nüancirt.
****Beata,*** glänzend dunkelbraungelb.
Carl Bischof, gelbbraun, dunkler punktirt.
****Carl Mayr,*** kanariengelb mit bräunlichcarmoisin, Oberlippe reingelb.
Carminea, prächtig carminroth.
Ceres, schwefelgelb, auf der Oberseite gelblichbraun.
C. Hefty, bronzefarben, bräunlich umsäumt.
****Ch. Van Geert,*** bräunlichgelb, dunkler schattirt.
Citronvogel, dunkelcitrongelb, im Schlunde punktirt.
Conrad Gessner, schön dunkelpurpurroth.
C. Schinz, dunkelbraun, purpur punktirt.
Dr. Rüsch, citrongelb, roth nüancirt und dunkler punktirt.
Fanny Hühnerwadel, leuchtend orange, karmoisin nüancirt.
****Feistkorn,*** citrongelber Grund, mit leuchtend hellrothbraun überzogen.
Hebe, dunkel purpurbraun.
****Humor,*** tiefgelb mit braunen Punkten.
****Jacob Rinz,*** eigenthümlich lederfarben mit bräunlichpurpur.
****James Carter,*** bräunlichgelber Grund, mit purpur punktirt.
****Joh. Platz,*** purpurbraun, gelblich gerandet.
Juno, gelb mit braunem Gürtel.
Kupferschmidt, kupferfarbig, braun nüancirt, dunkler punktirt.
Melanchton, orangefarben, bräunlich nüancirt.
Minerva, gelblich bronzefarben, braun punktirt.
M. Bodmer, leuchtend purpurbraun.
M. Jenny, goldgelb, braunroth umsäumt.
Pallas, hellbraun mit gelber Oberlippe.
Pfarrer Tobler, schön kanariengelb, unterhalb fast weiß.
Pulchella, gelbbraun, dunkler punktirt.
Purpurea elegans, dunkel sammtpurpur.
Ruhm von Zürich, carmoisinviolett, heller gestreift und punktirt, mit gelblicher Oberlippe.
Sulphurea grandiflora, leuchtend schwefelgelb, im Schlunde stark punktirt.
„ ***multiflora,*** dunkel schwefelgelb, stark punktirt.
„ ***punctata,*** licht schwefelgelb, dunkler nüancirt, reich punktirt.
„ ***splendens,*** leuchtend schwefelgelb, fein punktirt.
****Th. Bernhardi,*** glänzend rothbraun, Oberlippe gelblich.
Thetis, purpurbraun mit hellerem Schlund.
Variabilis, purpurbraun in hellkupferfarben übergehend.
Zwingli, dunkelcarmoisin mit heller Oberlippe.

	Fr.
12 dieser Sorten nach unserer Wahl	9
25 dito dito	15
12 dito nach Wahl des Käufers	12
25 dito dito	20

	Fr.
12 de ces variétés à notre choix .	9
25 dito dito .	15
12 dito au choix de l'amateur	12
25 dito dito	20

3. Camellien. Camellia japonica L. Camellias.

Auswahl der besten Sorten. Choix des plus belles variétés.

Adrien Lebrun
Admiral Nelson
Agnesii
aimable
alba fenestrata
alba plena
Alexandre le grand
Alexina
altheaeflora
amabilis
amethystina
anemonifl. alba
Antonietta Lomellini (Croff)
Antwerpiensis
Apollo
Archiduchessa Augusta
Aurora vera
Barni vera
Bella di Firence
Bedfordi
Brooklyniana
Bruceana
Campioni
centifolia
Carswelliana
„ alba
Carl der Grosse
Catharina
„ Longhi
Cliviana
Clovesiana
Comte de Carraccioli
„ de Neipperg
Colvilli
Comtesse Nencini
„ Negri
Contessa Bethelen
„ Castelbarco
Coquetti
decora (Croff)
De Candolle
de la reine

delecta
delicatissima
Devoniana striata
Donkelarii
Dryade
Duchesse de Litta
„ d'Orleans
Duca di Caraman
Duc de Litta
Duc de Reichstadt
Eclipse
Egertoni
elegans (Chandl.)
elegantissima
Elena Ugoni
Elisabeth imperial
Emilie
Emilia Gavazzi
Empereur de Russie
Enrico Bettoni
Estheri
Eva
fimbriata alba
Feastii
Floyi
formosissima
fulgens plenissima
Gentiniana
gigantea
Gilliesii
Ghitana
Gozzi d'Italie
Grand Calderara
Grand Frederic
Grande-duchesse d'Etrurie
Grunelli
Guthriana
Hannibal
Hendersoni
Henri Fabre
hexangularis
Jardin d'hiver
imbricata

imbricata alba
Impératrice Eugenie
incarnata
insubria
Jubilée
Königin von Würtemberg
Kyleana
latifol. macrantha
Landrethi
Lawrenceana
Lechi
Leeana superba
Leonore
Leopoldina
Madame Ulrich
Madonna
Maëstosa
Manetti
Marchioness of Exeter
Maria Dorothea
„ Elisa
Maria Theresia
„ Louise
Martha
Mathilde
Mathotiana
Mazuchelli
miniata
modesta rubra
Monarch
Montblanc
Monteroni
myrtifolia variegata
Nassiniana
Neippergensis
Nicholsi
nobilissima
Norma
ochroleuca

Palagi
Palatinus Hungaricus
Pallade
Palmer's nivea
Parini
Percyvalli
peregrina
Petite Japonaise
picta
pictorum rosea
picturata
Pluton
Princesse Bacciochi
Principesa Maria Pia
punctata plena
Prinz Albert
Queen of England
Richardsoni
Rosa mundi
Saccoi nova
Samoiloff
Sarah Frost
Scottiana
sulcata
superbissima grandiflora
Teutonia
„ incarnata
triphosa
triumphans
Valtevareda
Verschaffeltii
Vestalis
Villageoise
Virginia
Warratah rosea
Washingtoni
Welsiana
Wildesii
Wilmorena
Woodsii

Nach unserer Wahl:	Fr.
12 schöne Sorten in ein- und zweijähr. Pflanzen	18
12 dito in stärkeren buschigen Pflanzen	36
12 dito in starken schönen Exemplaren	72

Exemplare mit Knospen, je nach ihrer Stärke, von 3–10 Fr. das Stück.

A notre choix:	Fr.
12 belles var. en jeunes greffes	18
12 dito plus forts et ramifiés	36
12 dito en forts et beaux pieds	72

Plantes en boutons, suivant leur force, de 3 à 10 Fr. la pièce.

4. Chrysanthemum indicum. Winterastern. Chrysanthèmes de Chine.

a. Großblumige Sorten. Variétés à grandes fleurs.

Age d'or
Agrippa
Anaxo
Aramis
Arc-en-ciel
Auguste Miellez
Australie
Baron de Salomon
Bijou de l'horticulture
Bossuet
Bertile
Bernard de Rennes
Christoph Colomb

Dalgo
Didon
Duc de Rohan
Elise Pélé
Erigone
Etoile de Vénus
Gold-Anemone
Idalie
La rose
L'aurore
La Sultane
La vogue
L'Emir
Le Prophéte

Mad. Adèle Renard
„ Alibot
„ de St-Aldegard
„ de Thury
„ Fourtado
„ Hector Bossanguet
„ Hel. Delking
„ Marie Pascal
„ Mirbel
Marceau
Marabout
Moïse
Montaigne

Nymphaea
Pétrarque
Phare de Messine
Pindare
Poudre d'or
Racine
Remus
Romulus
Soulouque
Sydenham
Trilby
Vertumne
Vierge Marie

	Fr.
12 Varietäten nach unserer Wahl	4
12 „ nach Wahl des Käufers	6

	Fr.
12 variétés à notre choix	4
12 „ au choix de l'amateur	6

b. Kleinblumige Varietäten. Variétés à petites fleurs.

Alle diese kleinblumigen Abarten empfehlen sich wegen der Masse kleiner, schön gebauter Blumen ganz besonders zum Winterflor.

La multitude de petites fleurs bien doubles que ces charmantes plantes produisent, les feront rechercher par les amateurs, d'autant plus qu'elles se couvrent de ces fleurs pendant les mois d'Octobre, Novembre et Décembre, triste saison où chaque fleur est précieuse.

Adersbal
Amiral Dumont-Durville
Anais
Apollon
Argentine
Arianne
Asmodée
Attila
Augustinus
Aurore boréale
Berroë
Bouquet de la reine
Bouton de Venus
Chedville
Cendrillon
Colibri
Colombine
Constance
Croustignac
Cupidon
Cybèle
Daljide

Dame blanche
Elise Miellez
Etincelle
Fenella
Françoise
Geralda
Graziella
Grand Sultan
Hector
Helene
Henriette Chauvière
Jason
Jean de Paris
Julie Langlade
La fiancée
La Laponne
Laïs
La Lilliputienne
La Parisienne
La Radieuse
La Ruche
La Vestale

Lartayanum
Laurette
Le Jongleur
Le nain Bébé
Le Pactole
Louis Delaborde
Louise Miellez
Mad. Lefarge
„ Lemichez
„ Corday
„ Maillard
„ Passy
„ Roussillon
Mignardise
Mignonne
Miniature
Mouche
multiflorum
Myrtil
Nelly
Nelly Leclerc
Nini

Odette
Pâquerette
Petit Poucet
Phoebus
Pompon Bazar
President Decaisne
Princesse Mathilde
pulchellum
Roi de Liliputs
Rosette
Rouillard
Renoncule
Rose d'amour
Souveraine
Tête de Méduse
Sidonie
Triomphe de Bordeaux
Veleda
Victorieuse
Zenobie
Zéphir

		Fr.
12 schöne Sorten nach unserer Wahl		4
25 dito	dito	7
12 Varietäten nach Wahl des Käufers		6
25 dito	dito	10

		Fr.
12 belles variétés à notre choix		4
25 dito	dito	7
12 variétés au choix de l'amateur		6
25 dito	dito	10

c. Neue frühblühende Varietäten.
Nouvelles variétés à floraison précoce.

Die Blüthezeit beginnt schon im August und dauert dann anhaltend fort bis zum Spätherbst. Sehr empfehlenswerth.

Andromède
Belle d'Août
Danais
Eldorado
Fortunio
Hendersonii
Iris
Néréide
Orion
Pégase
Précurieuse
Zénobie

	Fr. Ct.
Das Stück dieser Abtheilung . .	80
6 Sorten nach unserer Wahl . .	4 —

	Fr. Ct.
La pièce de cette catégorie . .	80
6 variétés à notre choix . . .	4 —

5. Fuchsien. — Fuchsias.

a. Auswahl der schönsten ältern Garten-Varietäten.
Choix des meilleures variétés anciennes.

Acteon
Admiration
Alpha
Ajax
Albert Dürer
Beauty of Stopford
Berryer
Cartoni
Clapton Hero
Clovis
conciliation
Crystal Fountain
Darling
Diadem of Flora
Elisabeth
Général Changarnier
Général Oudinot
globosa magnifica
Hébé
Hendersoni
Hengist
Henri le bel
Kylas (Kezel)
Joseph Paxton
La Blonde
Lemichez
Leon Leguay
Louise Lelandais
Louise Miellez
Mad. Lemichez
Mad. Sonntag
Mazeppa
Major von Felix
Mathilde
Mlle. de Cardoville
Molière
Napoléon
Nicholsonii
nil desperandum
non pareil
non such
Novelty
Orion
Queen Pomaré
Pearl of England
Pearl of Seasons
pendula
Präsid. Porcher
Psyche
Pius IX.
Prince Orange
Proserpina
resplendens nova
Rose Quintal
Seraph
Sir Mackenzie
South of Devon
splendidissima
Standart of perfection
stella rosea
striata
Thyrsus
Tom Thumb
W. Pfitzer
white perfection

Nach unserer Wahl:	Fr. Ct.
12 schöne Varietäten . . .	5 —
25 dito . . .	9 —
100 Stück in den geeignetsten Sorten zur Bepflanzung von Gruppen	20 —
Nach Wahl des Käufers:	
1 Stück	75
12 Varietäten	7 —
25 dito	12 —

A notre choix:	Fr. Ct.
12 belles variétés	5 —
25 dito	9 —
100 pièces pour la plantation de massifs	20 —
Au choix de l'acheteur:	
la pièce	75
les 12 variétés	7 —
les 25 variétés	12 —

b. Neue Fuchsien. Variétés nouvelles de Fuchsias.

Admiral (Batten)
Adolphe Weick (Schüle)
Alphonse Daudin
Annie
Aspasia
Autocrat (Banks)
Beauty (Smiths)
„ of Deal
Borussia (Dender)
Brillant (Patterson)
Clio (Banks)
Collegian (Banks)
Delicata
Dr. Lindley
Duchess of Lancaster
Duke of Wellington (Moore)
Eclipse
Elegans (Banks)
Elisa (Schüle)
Empress (Banks)
Formosa (Dender)
Glory of England
Grandis
Grandidissima (Batten)
Grandiflora (Lasson)
Incomparable
King charming
Lady Cavendish
„ Franklin
Lady Monteagle
Lord Clarendon
Louis Fabre
Madame E. Vaucher
Magnifica (Banks)
Magnificens
Mazeppa superbe (Miellez)
Miellezii (Smith)
Miranda (Turner)

Miss Hawtrey (Turner)
Mistress Paterson
Modèle (Turner)
Olivier de Montmarin
Omega (Banks)
Perfection (Standish)
Präsid. Kirschleger
„ Silbermann
Premier
Princeps
Princesse de Prusse (Dender)
Pyramidalis multiflora (Dender)
Queen of Hannover (Banks)
Refulgens (Gaines)
Secretair Zeiler (Schüle)
Souvenir de Kossuth
„ de la reine
Stella (Miellez)
Thyrsus albus (Schüle)
Tom (Miellez)
Van Dyck
Vanguard (Banks)
Vauban
Vesta
Virens (Schüle)

Nach unserer Wahl:	Fr.
12 schöne neue Sorten	7
25 dito	12
Nach Wahl des Käufers:	
12 schöne neue Sorten	9
25 dito	15

A notre choix:	Fr.
12 belles variétés nouvelles . .	7
25 dito . .	12
Au choix de l'amateur:	
12 variétés nouvelles	9
25 dito	15

c. Neueste Prachtvarietäten. Dernières Nouveautés.

Dominiana (Veitch). Prächtige, reichblühende Hybride von *F. spectabilis* und *serratifolia*. Magnifique hybride du *F. spectabilis et serratifolia*; très-florifère.

Empress Eugenie (Story). Röhre und Kelchblätter rosa-karmoisin; Blumenkrone weiß, violett angehaucht. Tube et sépales rose-cramoisi; corolle *blanche*.

Figaro (Demour.). Scharlach mit violetter Corolle. Ecarlate, corolle bleu violacé.

Florence Nightingale (Lucombe). Röhre und Kelchzipfel leuchtend scharlach, Corolle weiß. Tube et sépales écarlate brillant; corolle *blanche*.

Galanthiflora plena (Lucombe). Lebhaft roth mit rein weißer, stark gefüllter Corolle. Rouge vif, corolle *blanc pur, bien double*.

Gédéon (Odier). Feurig carmoisin, mit ponceaux violetter Krone. Rouge cramoisi très-vif, corolle d'un ponceau violacé.

Impératrice Eugénie (Dubus). Röhre und Sepalen rein weiß, Corolle rosalila mit weiß gestreift; sehr große Blume. Tube et sépales blanc pur, corolle rose lilacé, rubané de blanc; très-grande fleur.

Lady of the lake (Story). Dunkelkarmoisinrothe Blume mit bläulich weißer Corolle. Rouge cramoisi foncé, corolle d'un blanc bleuâtre.

Mrs. Story (Story). Große scharlachrothe Blume mit rein weißer Corolle. Grande fleur écarlate à corolle d'un *blanc pur*.

Prince Albert (Banks). Feurig dunkelroth mit schwarzblauer Corolle. Grande et belle fleur, d'un rouge foncé; corolle bleu violacé presque noire.

Queen Victoria (Story). Röhre und Kelchzipfel scharlachkarmoisin, mit schön weißen Petalen. Tube et sépales carmoisi-écarlate; corolle d'un *beau blanc*.

Rafaëllo (Story). Karmoisinroth, Corolle chocoladebraun, breit rosa gestreift. Tube et sépales carmoisis; corolle *chocolat*, largement *rubannée de rose*.

Revoluta (Odier). Sehr große, rosa-orangefarbene Blumen, mit leuchtend zinnoberrothen Petalen. Fleur très-grande, d'un rose saumoné, corolle rouge cinabre très-vif.

Ruhm von Neisse (Rother). Röhren und Sepalen weiß, Corolle ebenfalls weiß mit hochrothen Streifen und Punkten.

Violaeflora plena (Lucombe). Dunkelroth mit schwarzblauer starkgefüllter Corolle. Corolle bleu violacé tr.-foncé, *extrêmement double*.

Water Nymph (Story). Blumenröhre scharlach mit karmoisinrothen Zipfeln und rein weißer Corolle. Tube écarlate vif, sépales cramoisis; corolle *blanc pur*.

Nach unserer Wahl:	Fr. Ct.
6 dieser Prachtsorten	9 —
12 dito	15 —
Nach Wahl des Käufers:	
das Stück	2 50
6 Varietäten	12 —

A notre choix:	Fr. Ct.
6 de ces variétés hors ligne .	9 —
12 dito dito .	15 —
Au choix de l'amateur:	
la pièce	2 50
6 variétés	12 —

6. Pelargonien. — Geraniums.

Scarlet=Pelargonien.

Pelargonium zonale L. Pélargoniums écarlates.

Zu Gruppen im freien Lande die zierendsten Pflanzen, welche schon aus der Ferne Effekt machen.

Sans rivales pour former des massifs en pleine terre d'un grand effet.

Beauty of the parterre
Beauty of the West
Boule de neige
Capitain Darcy
Cerise unique
Charles Domage
Command. in chief
compactum
Cottage maid
Docteur Chargé
Flower of the day
Fortune Sauval
Gem of the west
giganteum
Gen. Thom Thumb
Gloire de Plantières
Goliath
Jenny Lind
Judith
Karwinskii
Kingsbury Pet
Lucia roseum compactum
„ roseum grandiflorum
Lucia rubrum
magnum bonum
Miss Arnott
Mme. Louis Chalx
Nemesis
Nosegay superb
Perpetual
Princess Alice
Princess royal
Punch
Queen of the summer
Reidii
royal superb
Rubens
Scarlet defiance
Smith's scarlet
splendidum novum
Titien
Trentham Scarlet
Triomphe de Montrouge
Triomphe de Paris
Tom Shanter
variegatum
Wardii.

	Fr.	Ct.		Fr.	Ct.
12 Stück nach unserer Wahl . .	5	—	12 variétés à notre choix . .	5	—
25 dito dito . .	10	—	25 dito dito . .	10	—
50 in 10 Varietäten	15	—	50 en 10 variétés	15	—
1 Stück nach Wahl des Käufers		75	1 variété au choix de l'amateur		75
12 dito dito	8	—	12 dito dito	8	—
25 dito dito	15	—	25 dito dito	15	—

b. Großblumige Pelargonien. Pelargoniums à grandes fleurs.

Eine strenge Auswahl der schönsten und neuesten Sorten.
Choix des plus belles variétés anglaises.

12 Stück I. Wahl	12 Fr.	12 variétés de premier choix .	12 Fr.
12 „ II. „	7 „	12 dito de second choix .	7 „

c. Fancy=Pelargonien. Pelargoniums fantaisies.

Zeichnen sich durch die Menge ihrer kleinen Blumen aus.
Se couvrent complètement de leurs jolies petites fleurs.

12 der schönsten Sorten . . .	10 Fr.	12 des plus belles variétés .	10 Fr.

---

7. Petunien. — Pétunias.

Auswahl der besten neueren Sorten. Choix des meilleures variétés.

Amazone
Bianca
Blondine
Diadem
Frau Dr. Wey
Fortuna
Fr. Sellner
Général Magnan
Germania
Hortensia
Jordaens
Kezelii
König Wilhelm
Laura
Magyar
Mars
Mathilde
Negro
Nobilissima
Prince de la Moskowa
Robusta
Rubens
Ruban
Ruhm von Thüringen
Striata magnifica
„ nova
Tancrède
Teutonia
Tiger von Stuttgart
Uranus
Venus
Wellington

12 Sorten nach unserer Wahl .	5 Fr.	12 variétés à notre choix . .	5 Fr.
25 dito dito .	9 „	25 dito dito .	9 „
12 dito nach Wahl des Käufers	7 „	12 dito au choix de l'amateur	7 „

Neueste Petunien. Dernières Nouveautés.

Sind im hiesigen Garten erzogen worden, und können als sehr schön empfohlen werden.

Ont été gagnées par notre prédécesseur, Mr. Regel, et sont vivement recommandées.

Adolf Haage. Rosa=karmin mit bläulichem Schiller; Schlund stark bläulich geadert; sehr große Blume.
Adolf Otto. Hellrosa, blau violett geadert, sehr groß.
Albert Pabst. Fleischfarben mit dichtem, lebhaft purpurrothen, scharfem Adernetz; sehr schön.
Amorette. Weiß, nur der Schlund sehr dunkel violettpurpur geadert.
Andenken an Zürich. Rothviolett, weißer Schlund, hellgrün gerandet; ausgezeichnete gut gefüllte Blume.
Aphrodite. Zarthautfarben, violett purpur geadert.
Arnold Nüscheler. Schön hochrosa, blau geadert, dunkelvioletter Schlund, lichtgrün gerandet; gefüllte große Prachtblume.
Arnold Schulthess. Hellfleischfarben, bläulicher zart geaderter Schlund; gefüllte, sehr große Blume.
August Severin. Rosa, fast die ganze Blume mit einem dichten, violett purpurfarbenen Adernetz bedeckt.
Bertha Ludwig. Hellrosa, schwarzvioletter Schlund; Ipomöenbau; sehr schöne Blume.
Carl Bischoff. Fleischfarben, violett geadert, smaragdgrün gerandet.
C. Hefty. Lebhaft rosa u. weiß nüancirt; violettpurpur geadert; große eigenth. Bl.
Doris. Leuchtend rosakarmin, dunkler Schlund; sehr großblumig und schön.
Dr. Locher-Balber. Schön rosa, bläulicher, geaderter Schlund, breit grün gerandet; großblumig.
Dr. Rüsch. Rosaincarnat, blauvioletter Schlund, violett geadert, sehr groß.
Ernst Simon. Rosalila, dunkelvioletter Schlund, hellgrün gerandet.
François Cardinaux. Fleischfarben mit rosa u. weiß, violett geadert, im Schlunde gefüllt; sehr große ausgezeichnete Blume.
Fräulein L. Locher. Zart incarnat, purpurrother Schlund, rosa verwaschen, violett geadert, lichtgrün gerandet; sehr freundliche Blume.
Fräulein Moser. Hellrosa, dunkelviolett geaderter Schlund, grüner Rand; große Blume vom schönsten Ipomöenbau.
Freund Lucas. Weiß, grün gerandet; Schl. tief violett, nach oben röthl. geflammt.
Freundliche. Lebhaft rosa, dunklerer Schlund, grüner Rand.
G. Ackermann. Lila, sehr dunkler Schl., spärl. aber scharf schwarz violett geadert.
Gärtner Kraft. Schönrosa, dunkellila gead., hellgrün. Rand, große, flach geb. Bl.
„ ***Muggli.*** Lebhaft purpur, dunkler Schlund, bläulicher Schiller, große Blume.
„ ***Witschi.*** Hellila, scharf blauviolett geadert.
Heinrich Hartmann. Leuchtend rosa, dunkelpurpur geadert und in Felder getheilt; sehr schön.
Hermann Höltzer. Lebhaft rosenroth, tief violetter Schlund, wenig geadert, scharf grün gerandet; große Prachtblume.
Herr Merki. Glänzend dunkelrosa, weißer Schlund mit dunkelrothen Adern.
Herr Rausch. Lebhaft rosa, im Grunde tief lila geadert, breit grün gerandet; sehr schöne gefüllte Blume.
Hofgärtner Neuner. Zart bläulichrosa, mit dunklerem Schlunde; großblumig.
Jacob Hüsser. Dunkelrosa, sehr tief purpur geadert und in Felder getheilt.
J. Rinz. Zart incarnat, violett geadert, hellgrün gerandet, im Schlunde schwarz violett; dicht gefüllte Prachtblume.
Mad. Ludwig. Lila mit dunkelvioletter Aderung und Schlund; grün gespitzt, sehr schöne gefüllte Blume.

Mad. Wesendonk. Leuchtend karminpurpur, vom dunkleren Schlund aus wenig aber scharf geadert; die schönste der rothen Blumen.
Margaretha. Rosalila mit dunkelviolettem Schlund; schön geadert.
Napoleon Rossi. Glänzend karmin, grün gerandet, dunkler Schlund; kleine aber vorzüglich schöne Blume.
Pfarrer Tobler. Hellfleischfarben, grün nüancirt und gerandet, tief violett geaderter Schlund; Ipomöenbau.
Professor Menzel. Fleischfarben, vom dunkelvioletten Schlund aus wenig geadert; großblumig.
Rosalie. Hellrosa, dunkle Aderung und Schlund.
Rosalinde. Zartrosa mit weißem Schlunde, sehr niedlich.
Rudolf Trümpi. Prächtig rosa m. violettem Schl., schmal grün gerandet, halbgef.
W. Schüle. Grünl. weiß, im Schl. tief violett, oben roth geflammt, grün gerandet.

Nach unserer Wahl:	Fr. Ct.	A notre choix:	Fr. Ct.
12 dieser neuen Sorten	9 —	12 de ces variétés nouv. . . .	9 —
25 dito	15 —	25 dito . . .	15 —
1 Stück nach Wahl des Käufers	1 50	la pièce, au choix de l'amateur	1 50
12 dito dito	15 —	12 dito dito	15 —

8. Rhododendron.

a. Rhod. für's Kalthaus — a. Rhod. de serres.

in einer Auswahl der schönsten und neuesten Sorten. — Choix des plus belles et nouvelles variétés.

	Fr.		Fr.
1 Stück nach unserer Wahl . . .	3	la pièce à notre choix	3
12 Varietäten dito . . .	24	12 variétés dito	24
1 Stück der gelb blühenden Sorten	4	1 variété à fleurs jaunes . . .	4

b. Rhod. für's freie Land. — b. Rhod. de pleine terre.

Von Gartenvarietäten und Hybriden die beliebtesten neueren Sorten. — Choix des plus belles variétés nouvelles.

	Fr.		Fr.
1 Stück je nach Neuheit . . .	2–4	la pièce suivant sa nouveauté de	2 à 4
12 Sorten dito . . .	18–36	12 variétés dito	de 18 à 36

c. Species vom Himalaya u. a. m. — Espèces de l'Himalaya etc.

	Fr.		Fr.
aeruginosum Hook. fil.	10	glaucum Hook. fil.	6
arboreum Smith	3	Jenkinsii Nutt.	20
argenteum Hk. fil.	—	longifolium Nutt.	25
barbatum Wall.	5	Keysii Nutt.	20
calycatum Hk. fil.	10	lancifolium Hk. fil.	25
camelliaeflorum Hk. fil.	20	Maddeni Hk. fil.	15
campanulatum Wall.	3	nilagiricum Zenker	10
campylocarpum Hook. fil. . . .	6	niveum Hk. fil.	6
ciliatum Hk. fil.	5	Nuttallii Booth.	25
cinnamomeum Wall.	4	robustum Hort.	5
Dalhousieae Hk. fil.	15	Thomsonii Hk. fil.	15
Edgworthii Hk. fil.	10	Wallichii Hk. fil.	10
Falconerii Hk. fil.	15	Wightii Hk. fil.	—
formosum Wall. (Gibsoni Hort.) .	4	Windsorii Nutt.	25
fulgens Hook. fil.	10		

9. Verbenen. — Verveines.

Auswahl der besten und neuesten Sorten.
Choix des meilleures variétés anciennes et nouvelles.

Adrienne
Aline
Annica
Aranniana
Ariadne
Arianne (Belot)
Arthur
Atroviolacea
Auricule
Baron de Vangen
Beauté de la Guillotière
Beauté suprême
Belle étoile
Bicolor
Bouquet de Venus
Buffon
Carminata
Charmante Zoë
Clotilde
Combat de l'Alma
Comte de Villeneuve
Decora
Défiance
Duc d'Almeida
Duc de York
Emma
Eryphile
Etoile de Venus
Etoile polaire
Eulalie
Exquisite
Flora
Florian
Francis Rousseau
Géant des batailles
General Cavaignac
Gloire de Bordeaux
Gloriette
Glory
Goliath
gracieuse
gracilis
Harlequin
Hector
Horace
Jenny
Jules
Julie Paquin
Junon
La chérie
La déesse
La Rosière
Lilacina
Lucrèce
Mad. Binder
„ Henon
„ **Hoste**
Mad. Ivay
„ Liancourt
„ Loise
„ Mevil
„ Miellez
„ Modeste
„ Passy
„ Pélé
„ **Rampon**
„ Rattier
„ RavierPaquin
„ **Richalet**
„ Soignon
„ Sonntag
Marceau
Mariette
Margaretha
Mazeppa
Melindres
Minerva
Mistriss Caley
Mon caprice
Mr. Catillon
„ **F.G.Caley**
„ Kellermann
Novelty
Othello
Paul de Kock
Pallas
Perle des blanches
Pompée
Pulcherrima
Reine des Amazones
Rosalie
Rosette
Scarlet nova
Singularité
Schamyl
Schöne Amerikanerin
Souvenir de Marie
„ de Mühlhouse
Surprise
„ d'Amateur
Talleyrand
Tricolor alba
Triomphante
Turenne
Tweediana
Vicomtesse **de Belleval**
Vulcain
„ superbe
Walter Scott
Wonderful
Zoë

Nach unserer Wahl:	Fr. Ct.	A notre choix:	Fr. Ct.
12 der besten älteren Sorten . .	4 50	12 des meill. var. anciennes .	4 50
12 „ schönsten neuen „ . .	6 —	12 „ „ „ nouvelles . .	6 —
25 „ „ älteren u. neuen Sort.	8 —	25 „ „ „ ancien. et nouv.	8 —

C. Warmhauspflanzen.
Plantes de Serre chaude.

I. Allgemeine Sammlung. Collection générale.

Die mit * bezeichneten können bei 6—8° R. durchwintert werden, ein † bezeichnet die Schlingpflanzen.
Les espèces signées d'un * aiment en hiver une température de 6 à 8 degrés Réaum.; une † indique les plantes grimpantes.

	Fr. Ct.
Acacia *cornigera W. . . .	2 —
*glauca W.	1 —
*leucocephala Bert.	1 —
Acacia *plumosa Lowe. . . Sehr schön. Plante nouvelle à fleurs rouges.	5 —

Fr. Ct.

Acacia Wallichiana D. C. . 2 —
Achimenes s. weiterhin unter Gesneriaceae.
Aeschynanthus s. weiterhin unter Cyrtandreae.
Aglaonema robustum Knth.
Allamanda cathartica L. . 2 —
grandiflora Lem. . . . . 2 —
*neriifolia H. Angl. . . . 3 —
paraguayensis V. Houtte . . 2 —
*Schottii Pohl. . . . . . 2 —
verticillata Desf. . . . . 5 —
Alpinia calcarata Rosc. . . 5 —
Amaryllis *calyptrata Mart. 2 —
*formosa Herb. . . . . . 1 —
*Johnsoni Lindl. . . 50 Ct.–3 —
*var. major . . . 50 Ct.–3 —
*longifolia Ait. . . . . 1 —
*reticulata L'Herit. . . . 5 —
*rutila Ker. . . . . . 1–3 —
*sarniensis L. . . . . . 2 —
*undulata Jacq. 50
Amorphophallus campanulatus Blume . . . . . 5 —
Dekoratives Laub. Aroidée.
bulbifer Schott. . . . . 3 —
Amyris sylvatica Jacq. . . 2 —
Angelonia *salicariaefolia H.B. 1 —
Anguria †Mackoyana Lem. . 1 —
Anthurium †amplum Kunth. 3 —
†caudatum Knth. . . . . 2 —
glaucescens Knth. 1 50
longifolium Sw. 1 50
†Olfersianum Knth. . . . 5 —
†Ottonianum Knth. . . . . 1 —
†pentaphyllum Sweet. . . . 1 —
†variabile Knth. . . . . 5 —
†violaceum Sweet. . . . . 1 —
Alle zur Bekleidung feuchter Mauern in Warmhäusern vorzüglich schön.
Anona s. weiterhin unter Nutzpflanzen. V. plus loin aux *plantes officinales ou utiles.*
Aphelandra *cristata R. Br. 1 —
*fulgens Hort. . . . . . 1 —
*grandis Linden 1 50
***Leopoldi** V. Houtte . . 4 —
Herrliche Blattpflanze! regelmäßig weiß gestreift auf grünem Grunde; Blumen citronengelb. Sollte in keiner Sammlung fehlen! — Le mérite capital de cette belle plante réside dans la permanente beauté de son feuillage, regulièrement peint de larges rubans blanc pur sur un fond d'un beau vert luisant.
*micans Hort. . . . . . 3 —
*Porteana Morel . . . . . 3 —

Fr. Ct.

Aphelandra *squarrosa var. citrina Planch. 1 50
*variegata Morel. . . . . 2 —
Aralia *guatemalensis Hort. 5–15 —
*umbellifera Lam. . . . . 5 —
Die übrigen Arten s. Oreopanax. Pour les autres espèces v. plus loin Oreopanax.
Ardisia *crenulata Vent.. . 1 —
*var. fructu albo . . . . 2 —
hymenandra Wall. . . . . 5 —
*solanacea Roxbg. . . . . 3 —
Areca rubra Bory. (Palme) . 20 —
Aristolochia †brasiliensis M. 1 —
†Bonplandii . . . . . . 2 —
†caudata L. . . . . . . 2 —
†fimbriata Cham. . . . . 5 —
†gigas Lindl. . . . . . 1 —
†hians Willd. . . . . . 2 —
†Kaempferi W. . . . . . 1 —
†labiosa Ker. . . . . . 1 —
†picta Karst. 1 50
†saccata Wall. . . . . . 1 —
*sempervirens L. . . . . 1 —
†trilobata L. . . . . . 1 —
Arthrobotrys odoratissima Br. 5 —
Arundinaria *falcata Nees. 1 —
Baumartiges Gras von 15—20 Fuß Höhe. Im Sommer ins freie Land.
macrosperma Michx. . . . 3 —
spec. nova e Sancta Martha 2 —
Artocarpus imperialis. *v. Ficus macrophylla.*
Aspidistra lurida Ker. . . 2 —
variegata Hort. Turic. *(Plectogyne variegata H. Bonn.)* 1 —
Dekorationspflanze. Plante décorative à feuilles panachées.
Astelia *Banksii Hort. . . . 1 —
Astrapaea *Ameliae V. Houtte 2 —
*Wallichii Ker. . . . . 3 —
Banisteria †chrysophylla L. 2 —
†speciosa Hort. Berol. . . . 2 —
Barbacenia *purpurea Hook. 2 —
*Rogieri Pl. . . . . . 2 —
*sanguinea Van Houtte . . . 3 —
Barnadesia *grandiflora Hort. 1 —
*rosea Lindl. . . . . . . 1 —
Bauhinia cucullata Desv. . 3 —
diphylla Buch. . . . . . 2 —
semialata . . . . 3 —
Baumannia geminiflora D. C. 1 —
Begonia argyrostigma Fisch. 50
albo-coccinea Hook. . . . 2 —
auriformis Van Houtte . . 1 —

Fr. Ct.

Begonia ***Billeterii** *(diversifolio-incarnata)* . . . . 5 —
Blühet während des ganzen Sommers in einer halbschattigen Lage im Freien, und im Kalthause gehalten bis spät in den Winter hinein. Die schönen tief rosarothen Blumen gehören zu den größten dieser Gattung.
biserrata Lindl. *(ignea)* . . 1 50
caroliniaefolia Hort. . . . 1 —
Abgebildet in der Gartenflora.
caulostigma V. Houtte . . 1 —
coccinea Lindl. . . . . 2 —
complanata Lind. 1 50
conchifolia O. et D. . . . 75
Dirixiana H. Gen. 1 50
*discolor Sm. 50
*diversifolia Grah. 75
Dregei O. et D. 50
erythrophylla Hort. . . . 2 —
excelsa H. Belg. . . . . 3 —
Fischeri O. et D. 75
fuchsioides Lindl. 50
Hamiltoniana Lehm. . . . 1 —
hydrocotylifolia Hook. . . 50
Janti Linden . . . . . . 1 —
*incarnata Lk. et Otto . . . 50
Lapeyrousii Van Houtte *(hydrocotylifolio-incarnata)* 1 —
luxurians Hort. *(digitata Raddi)* 1 —
macrophylla Dryand. . . . 3 —
madida Linden . . . . . 2 —
manicata Cels. 75
manicato-hydrocotylefol. Hrt. (hybrida) 75
*Martiana Lk. et O. 50
Meyeri H. Berol. . . . . 1 —
miniata Pl. et Lind. . . . 75
miniato-castaneifolia Van Houtte . . . . . 1 —
*Moehringii (Rgl.) 75
Moritziana Kunth. et Bouché 1 —
nigrescens V. Houtte . . . 1 —
nitida Ait. (abgeb. in d. Grtnfl.) 1 —
octopetala Herit. . . . . 1 —
odorata W. . . . . . . 1 —
opuliflora Putzeys . . . 1 50
Ottonis Kl. 50
papillosa Lindl. 75
peltata O. et D. . . . . 1 —
prestoniensis H. Angl. . . 1 —
princeps H. Berol. . . . . 2 —
prolifera Linden 1 50
punctata Kl. . . . . . . 1 —
Putzeysii Hort. . . . . . 1 —
ramentacea Paxt. *(organa)* . 1 —

Fr. Ct.

Begonia reticulata Gardn. . 2 —
ricinifolia O. et D. . . . 2 —
rigida Linden . . . . . 1 —
rubro-venia Hook. . . . . 1 —
rubicunda Hort. . . . . 1 —
sanguinea Raddi . . . . 1 —
sanguineo-peltata H. Berol. . 1 —
scandens Sw. . . . . . 1 —
sinuata Wall. 75
spathulata Haw. . . . . 1 —
stigmosa Hort. Berol. . . . 1 —
strigillosa A. Dietr. . . . 1 50
tomentosa Schott. . . . . 2 —
Thwaitesii Hook. . . . 5 —
ulmifolia Willd.. . . . . 1 —
umbilica Hort. Angl. *(hernandiaefolia Hook.)* . . . 1 —
undulata Schott. . . . . 1 —
Verschaffeltii (Rgl.) . . 3 —
Ein vorzüglich schöner im hiesigen Garten erzogener Bastard zwischen B. caroliniaefolia u. B. manicata.
vitifolia Schott. . . . . 2 —
Wallichiana Hort. 50
xanthina Hook. goldgelbe 2 —
gandavensis V. Htt. . 2 —
marmorea V. Htt. . . 2 —
Drei prächtige Pflanzen, in Laub und Blüthe gleich ausgezeichnet.
zebrina H. Angl 75
var. purpurea *(splendens)* . 1 —
zeylanica V. Houtte . . 5 —

Die Begonien gehören zu den dankbarsten und beliebtesten Gewächshauspflanzen, und sind deßhalb mit Recht neuerdings zu wahren Modepflanzen geworden. Nach unserer Wahl erlassen wir 12 der schönsten Arten für . . . 8 —

Les Begonias, grâce à leur feuillage aussi varié que remarquable, joint à une belle floraison d'une longue durée, sont aujourd'hui des plantes à la mode. Nous en fournirons, à notre choix, 12 belles espèces . 8 —

Bignonia †stans L. . . . . 1 —
†venusta Ker. 1 50
Billbergia s. weiterhin unter Bromeliaceen.
Blumenbachia insignis Schrad. . . . . . . 1 —
Bombax erianthus Cav. . . 10 —
Bougainvillea †spectabilis W. 1 —
Bouvardia (siehe Kalthauspfl.)

Fr. Ct.

Brexia chrysophylla Hort. Belg. 5 —
madagascariensis Ker. . . . 3 —
Brillantaisia *owariensis Beauv. . . . . 1 —
Brosimum microcarpum Schott. 2 —
Browallia *Jamesoni Bnth. . . 75
*speciosa Hook. . . . . 1 —
Brucea ferruginea Herit. . . . 5 —
Brugmansia (s. Kalthauspfl.)
Brunfelsia *americana L. . . 2 —
*violacea Lodd. . . . . 2 —
Brunschwigia *Josephinae Kr. 10 —
*multiflora Heist. . . . . . 10 —
Busbeckia †radicans Mart. . . 1 —
Byrsonyma hypargyrea Pl. et Lind. . . . . 2 —
Zahlreiche gelbe Blumen; Laub unterhalb glänzend silberweiß.
Caesalpinia cucullata Roxb. 2 —
Sappan L. . . . . 2 —
Caladium bicolor Vent. . . . 3 —
odoratum Roxb. . . . . . 10 —
metallicum V. Houtte . 5 —
pictum Hort. . . . . 2 —
seguinum Vent. . . . . . . 1 —
var. pictum . . . . . . 3 —
violaceum Desf. . . . . . 2 —
Calathea flavescens Lindl. . 2 —
Calla *aethiopica L. . . . . 1 —
Calodracon *Jacquini Planch.
var. atrosanguinea Goepp. *(Dracaena ferrea L.)* . 2–5
var. *purpureo - variegata Goepp. *(D. terminalis Hrt.)* 3–5 —
*heliconiaefolia Planch. *(Dracaena brasiliensis Hort.)* 2–10 —
Sieboldii Planch. *(Dr. nobilis V. Houtte)* . . . . 5–10 —
Calonyction †speciosum Chois. *(Ipomoea grandiflora Hort.)* . . . . 1 —
Campylobotrys discolor Lem. 1 —
Canarina *Campanula L. . 2 —
Canna *Altensteinii Bouché . 1 —
*albiflora Hort. . . . . . . 3 —
*aureo-vittata Lodd. . . . 3 —
*coccinea Ait. . . . . . . 1 —
*commutata Bouché . . . . 1 —
*cubensis Hort. . . . . . 2 —
*discolor Lindl. . . . . . 1 —
*elegans Hort. . . . . . . 1 —
*floribunda Hort. . . . . . 1 —
*gigantea Desf. . . . . . . 1 —
*heliconiaefolia H. Berol. . . 3 —

Canna *indica L. à St. 30 Ct., 12 St. . . . . 3 —
Indisches Cannarohr in verschiedenen Sorten. Sehr schön zur Bepflanzung von Gruppen um Wasserbassins rc.
*lagunensis Lindl. . . . . . 1 —
*limbata Rosc. . . . . . . 1 —
*lutea Ait. . . . . 1 —
*patens Rosc. . . . . 1 —
*pedunculata Sims. . . . . . 1 —
*picta Hort. . . . . 1 —
*ramosa Hort. . . . . 1 —
*sanguinea Lodd. à St. 50 Ct., 12 Stück . . . . 4 —
*speciosa Rosc. . . . . . . 1 —
*vittata Hort. . . . . 1 —
*Warscewiczii O. et D. . . . 2 —
12 schöne Canna-Art. nach uns. Wahl 7 50
12 belles espèces de Canna à notre choix 7 50
Die Canna oder Blumenrohr-Arten gehören zu den prächtigsten Gruppenpflanzen. Ins freie Land an sonniger geschützter Lage ausgepflanzt, entwickeln sie sich ungemein üppig. Eingeschlagen unter der Stellage eines temperirten Hauses sind sie leicht und sicher zu überwintern.
Carolinea alba Lodd. . . . . 5 —
Cassia acuminata W. . . . . 2 —
alata L. . . . . 2 —
bicapsularis L. . . . . . . 2 —
glauca Lam. . . . . 1 —
grandiflora Desf. . . . . . 3 —
*laevigata W. *(floribunda Hrt.)* 1 —
Abgebildet in der Gartenflora.
Cecropia palmata Willd. . . . 5 —
Centradenia divaricata Kl. . 1 —
floribunda Pl. 75
rosea Lindl. 75
Centropogon cordifolius Bnth. 1 —
fastuosus Scheidw. . . . . 1 —
longipes Rgl. *(Siphocampylos Hort.)* . . . . 2 —
speciosus Pl. . . . . 3 —
*tovarensis Pl. . . . . . . 2 —
Cerbera laurifolia Hort. . . . 3 —
Manghas Gärtn. . . . . . . 2 —
Thevetia L. . . . . 3 —
Ceropegia †Cumingiana Dne. . 2 —
†elegans Hook. . . . . . . 1 —
stapeliaeformis Haw. . . . 2 —
Cestrum laurifolium Herit. . . 1 —
Chamaedorea elatior M. 20–30 —
Schiedeana Mart. . . . . 5–15 —
Zwei schöne Palmen in starken Exemplaren.
Chamaerops *humilis B. 3–20 —

Fr. Ct.

Chamaerops *Palmetto L. . 3 —
Zwei Fächerpalmen, welche im Sommer ins Freie gestellt werden.
Charlwoodia *congesta Sweet. *(Cordyline congesta Knth.)*. 2 —
*rubra Planch. *(Dracaena rubra Hort.)* . . . . 4 —
spectabilis Planch. *(Dr. stricta Hort. Berol.)* . . . . . 10 —
Cheirostemon *platanoid. H. B. 5 —
Chlorophytum *Sternbergianum Steud. *(Cordyline vivipara Hort.)* . . . . . . 1 —
Cissus †discolor Bl. *(C. marmorea Hort.)* 1 50
Unstreitig in der prachtvollen Blattfärbung von keiner andern Pflanze übertroffen. — Quant à la merveilleuse beauté du feuillage, cette plante n'a pas de rivale à craindre.
†velutina Hort. 75
Clerodendron fallax Lindl. 5 —
*fragrans W. . . . . 1 —
*hastatum Wall. . . . . . . 1 —
Hügelii Hort. . . . . . . 1 —
infortunatum L. . . . . . . 5 —
paniculatum L. . . . . . . 1 —
speciosissimum Paxt. . . . 2 —
splendens G. Don. . . . . . 1 —
volubile Beauv. . . . . . . 1 —
Clivia *nobilis Lindl. . . . 1–5 —
Clomenocoma *montana Bnth. *(Comaclinium aurant. Schdw.)* 50
Coburgia *incarnata Sw. . 3 —
Coccocypselum discolor Hort. 1 —
Coffea (siehe Gewürzpflanzen).
Coleus Blumei Benth. *(Plectranthus concol. var. picta Hort.)* . . . . 1 —
*Macrayi Benth. . . . . . . 1 —
Zwei effectvolle Blattpflanzen, auch zum Auspflanzen auf sonnig gelegenen Gruppen zu empfehlen.
Combretum brasiliense Hort. Gen. . . . . 3 —
macrophyllum Hort. Belg. . 5 —
purpureum Vahl. . . . . . 5 —
Conoclinium *janthinum Morr. 1 —
Sehr schön.
Cordyline *cannaefolia R. Br. 15 —
*indivisa Steud. *(Dracaena indivisa Forst.)*
*fragrans Planch. *(Aletris fragrans L.)*
*marginata Goepp. *(Dr. tessellata Willd.)* . . . . . . 8 —

Costus nepalensis Rosc. . . . 1 50
spiralis Rosc. 1 50
Crinum amabile Don. . . . . 5 —
*capense Herb. *(longifolium)* . 5 —
erubescens Ait. . . . . . . 5 —
Croton pungens Jacq. . . . . 1 —
variegatum L. . . . . . . 3 —
Cryptostegia † grandiflora R. Br. . . . . 3 —
Curculigo recurvata Dryand. 2–5 —
Curcuma elata Roxb. . . . . 3 —
cordata Wall. . . . . . . 8 —
Roscoeana Wall. . . . . . 10 —
rubricaulis Link. . . . . . 4 —
Cypella *plumbea Lindl. . . 75
Cyperus alternifolius L. . . 2 —
vegetus W. . . . . 1 —
Papyrus L. . . . . 3 —
xanthocomus Lk. . . . . . 1 —
Alle diese Cyperngräser zur Verzierung von Bassins sehr geeignet.
Cyrtanthera magnifica N. ab E. *(Justicia splendens)* . . 1 —
Pohliana N. ab E. . . . . . 1 —
velutina Benth. . . . . . . 1 —
Cyrtoceras multiflorum Hort. 4 —
reflexum Bennet. . . . . . 2 —
Dalbergia robusta Roxb. . . 3 —
Desmodium paniculatum D. C. 1 —
umbellatum D. C. . . . . . 1 —
Dianella *caerulea Sm. . . 1 —
*dubia H. B. . . . . 1 —
Dichondra *repanda W. . . 50
Für Blumenlampen.
Dichorisandra ovata Mart. 2 —
Dionaea *muscipula L. . . 5 —
Dioscorea †alata L. . . . . 2 —
†brasiliensis W. . . . . . 2 —
†bulbifera L. . . . . . . 2 —
†discolor Hort. . . . . . 3 —
†japonica Thbrg. . . . . . 2 —
†septemloba Thbrg. . . . . 2 —
†sinuata Arrab. . . . . . 2 —
†punctata R. Br. . . . . . 2 —
Dipladenia †crassinoda Dne. 5 —
†urophylla Hook. . . . . . 3 —
Dipteracanthus albiflor. Nees. 1 —
erectus Nees. . . . . . . 2 —
formosus Nees. . . . . . . 2 —
Schauerianus Nees. . . . . 1 —
spectabilis Nees. . . . . . 1 —
speciosus Nees. . . . . . . 1 —
Disandra *prostrata L. fil. . 50
Für Blumenlampen.
Disemma †aurantiaca Labill. 1 —
Dombeya ferruginea Cav. . 10 —

	Fr.	Ct.
Dorstenia *Contrajerva L.	1	—
*arifolia Lam.	1	50
*fruticosa L.	1	50
Dracaena *Draco L., Drachenblutbaum	5	—
flexuosa Hort.	2	—
paniculata Hort.	5	—

Die übrigen Arten s. **Charlwoodia** und **Cordyline.** Alle Dracänen sind prächtige Blattpflanzen, die sich auch ganz vorzüglich für Blumentische, zur Zimmerkultur eignen, und für diesen Zweck, ihrer Haltbarkeit und imponirenden Tracht wegen, nicht genug empfohlen werden können. — Les autres espèces voir **Charlwoodia** et **Cordyline.** Les Dracaena sont justement estimés comme plantes d'un grand effet. Au port noble et distingué ils joignent une assez grande robusticité qui leur permet d'être mis au premier rang parmi les plantes de salon.

	Fr.	Ct.
Dracaenopsis *australis Pl. *(Dracaena australis Forst.)*	10	—
Duranta *Ellisia L.	1	—
*Plumieri L.	1	—
Echites †atropurpurea Lindl.	3	—
†chinensis Hort.	1	—
†melaleuca *(picta)* Hort.	1	—
†nutans Anders.	3	—
Eranthemum leuconeurum Hort.	2	—
*nervosum Vahl.		50
variabile R. Br. var. pictum	2	—
Erythrina *Bidwilliana Hort.	2	50
*crista galli L.	1	—
var. *arborea	1	—
*Corallodendron L.	1	—
*Humeana Spr.	2	—
*laurifolia Jacq.	1	—
*spec. nov. e Mexico, prächtig	10	—
*speciosa Andr.	5	—

Ueberwinterung bei 4—6 Gr. R. trocken; im Sommer pflanzt man sie an einen warmen geschützten Ort in's Freie.

	Fr.	Ct.
Eugenia Michelii Lam.	2	—
Eupatorium *Genitro Hort.		75
*omphaliaefol. Knth. et Bouché	1	—

Abgebildet in der Gartenflora.

	Fr.	Ct.
Euphorbia Breoni Hort.	2	—
fulgens Karw.	1	—
jacquiniflora Hort.	1	—
sanguinea Thor.	2	—
splendens Bojer	1	—

Die andern siehe Succulenten.

	Fr.	Ct.
Euphoria Longan Lam.		
Eupomatia laurina R. Br.	1	—
Exacum ***macranthum** Hk.	5	—
Fagraea lanceolata Blume	5	—
Ficus amazonica Warsc.	5	—
aquatica Koenig	1	50
†barbata Wall.	1	—
bibracteata Warsc.	5	—
cerasiformis Parment.	2	—
costaricensis Warsc.	2	—
*elastica Rxbg.	3	—
macrophylla Wall. *(Artocarpus imperialis Hort.)*	5-15	—
Murrayana H. Berol.	3	—
pisifera Wall.	1	—
†scandens L.		50
Flemingia semialata Rxbg.	1	50
Fourcraea *gigantea Vent.	5	—

Abgebildet in der Gartenflora.

	Fr.	Ct.
Franciscea *acuminata Pohl. *(F. Pohliana Hort.)*	1	—
*confertiflora Pohl. *(laurifolia)*	1	—
*eximia Scheidw.	4	—
Hopeana Hook.	1	—
*hydrangeaeformis Pohl.	5	—
latifolia Pohl.	2	—
Gardenia dumetorum Retz.	1	—
florida L. flor. plen.	1	—
var. Fortuneana	2	—
radicans Thbrg.	1	—
Gastonia palmata Roxb.	5	—
Geissomeria longiflora R. Br.		50
Gesneria. S. unter Gesneriaceae.		
Globba marantina L.	3	—
Gloriosa †**virescens** Lindl. var. **Plantii**	6	—
†**superba** L.	4	—
Gloxinia. S. weiterhin unter Gesneriaceae.		
Goethea *cauliflora Nees.	3	—
Goldfussia *anisophylla Nees.	1	—
Graptophyllum hortense Nees. *(Justicia picta L.)*	2	—
Grischovia *hirta Karsten	1	50
*meridensis Kl.	5	—
*osbeckioides Kl. et Karst.	3	—
*speciosa Hort.	5	—
Haemanthus *puniceus L.	2	—
Haemalonema album H. Berol.	5	—
Hamelia *patens L.	1	—
Harrachia speciosa Jacq.	1	—
Hedychium angustifol. Royle	2	—
coronarium Koenig	1	50
elatum R. Br.	2	—
flavescens Cav.	1	50
Gardnerianum Wall.	1	50
Hedysarum Cephalotes Roxb.	1	—
Heliconia Bihai Sw.	5	—
brasiliensis Hook.	5	—

	Fr.	Ct.
Heliconia humilis Wall.	2	—
psittacorum L.	5	—
spec. nov. e Columbien	5	—
Helicteres pulchella Hort.	2	—
Heliotropium. S. unter Kalthauspflzn. Les Héliotropse se trouvent parmi les *plantes de serre froide.*		
Henfreya *scandens Lindl.	1	—
Heterocentron *roseum Hort.	1	50
Heteropteris aureo-nitens Pl. et Linden	5	—
Hexacentris †*coccinea Nees.		50
†mysorensis Wight.	1	—
Hibiscus liliiflorus Cav.	1	—
Lindleyi Wall.	2	—
mutabilis L.	1	—
rosea sinensis L.	1	—
„ fl. aurantiaco pleno	1	—
„ fl. purpureo pleno	1	—
„ var. fulgens	1	50
spectabilis Hort.	1	—
tiliaceus L.	1	—
Van Houttei Hort.	2	—
Holtzendorffia caracassana Kl.	2	—
Hoitzia *coccinea Cav.		50
Hoya †bella Hook.	2	—
†Bidwilliana Hort.	1	50
†campanulata Bl.	3	—
†*carnosa R. Br. *(Asclepias)*	50 Ct.-1	—
†cinnamomifolia Hook.	1	50
†coccinea Hort.	1	—
†coriacea Bl.	3	—
†crassifolia Haw.	4	—
†Cunninghami Hort.	1	50
†**fraterna** Blume	6	—
†fruticosa Hort.	2	—
†imperialis Lindl.	3	—
†lacunosa Bl.	1	50
†mollis Hort.	1	50
†parasitica Hort.	1	—
†Paxtoni Hort.	1	—
†pendula Wight.	3	—
†picta Sieb.	3	—
†Pottsii Lindl.	1	—
†rotundifolia Hort.	1	—
†suaveolens Hort.	2	—
†trinervis Lind.	5	—
†variegata Sieb.	5	—
Hydrolea *azurea Linden	1	50
*spinosa L.		50
Jacaranda mimosaefolia Don.	5	—
Jasminum flexile Vahl.	1	—
Jasminum Sambac L.	1	—

Die übrigen Arten s. unter Kalthauspflanzen.

	Fr.	Ct.
Jatropha napifolia Desr.	5	—
Impatiens *Hookeriana Arn.	1	—
***Jerdoniae** Wight	5	—
*platypetala Lindl. *(Balsamina latifolia Hort.)*		50
*var. alba		75

Blühen unausgesetzt das ganze Jahr.

	Fr.	Ct.
Inga alba W.	1	50
pulcherrima Cervant.	3	—
spec. nova	5	—
Jonesia Asoca L.	25	—
Ipomoea †ficifolia Lindl.	1	—
†insignis Ait.	1	—
†*Learii H. Angl.		50
†limbata Hook.	1	—
†palmata Forsk.	2	—
†*Sellovii Penny	1	—
†*tyrianthina Lindl.	2	—
Iris *moraeoides Ker.	2	—
Ismene *nutans Herb.	2	—
Isolepis *pygmaea Knth.		50

Zu Blumenlampen.

	Fr.	Ct.
Juanulloa parasitica O. et D. *(Brugmansia floribunda Hort.)*	1	—
Justicia chrysostachys Hort.	1	50
spec. fine purple	1	—
Macdonaldi Hort.	1	—
speciosa Roxb.		50
Ixora coccinea L.	2	—
Kydia calycina Roxb.	1	50
Lansbergia spec. e Caracas	5	—
Lantana *aculeata L.		60
*Camara L.		60
*multiflora O. et D.		60
*nivea Vent.		60

Gartenvarietäten.
Variétés nouvelles.

	Fr.	Ct.
*alba grandiflora	2	—
*bicolor		60
* „ rosea		60
*Bonnardi		60
*corymbosa	1	—
*crocea superba	1	—
*delicatissima		60
*flavicoma		75
*formosa		60
*grandiflora		60
*Marquis de Saporta	1	—
*mixta		60
*pulcherrima		60
*Rantoneti		60
*spectabilis		60

Fr. Ct.

Lantana *splendens 75
*variabilis 60
Bilden prächtige Gruppen im freien Lande, an sonniger Lage; sie blühen bis zum Eintreten des Frostes ununterbrochen und in größter Fülle. Wir erlassen nach unserer Wahl 6 der schönsten Sorten für 3 —
Les Lantanas forment de très-beaux massifs en pleine terre, dans une situation chaude. Nous fournirons, à notre choix, 6 des plus belles variétés pour 3 —
Lasia heterophylla Schott. 5 —
Lasiandra argentea D. C. 3 —
Hoibrenkii Hort. 5 —
Lebretonia *Helleri Hort. 2 —
Limnocharis Humboldtii Rich. 1 —
Schöne Wasserpflanze.
Limonia trifoliata L. 4 —
Ludolfia *glaucescens W. 1 —
spec. nova e St. Martha 2 —
Macrostigma tupistroides Knth. et Bouché 5 —
Malpighia coccifera L. 1 —
glabra L. 1 —
macrophylla W. 1 —
Maranta arundinacea L. 2 —
bicolor Arrab. 1 —
eximia Van Houtte 3 —
glumacea Van Houtte 2 —
gracilis Rudge 2 —
rotundifolia Dietr. 3 —
truncata Lk. (*Myrosma comosum*) 3 —
variegata Lodd. 5 —
zebrina Spr. 2–6 —
Die Maranten gehören zu den schönsten Blattpflanzen des Warmhauses.
Medinilla erythrophylla Bt. Reg. 2 —
magnifica Lindl. 7 50
Sieboldiana Pl. 2 —
speciosa Blume 3 —
Melastoma *argentea Desr. 2 —
*corymbosa Warsc. 3 —
Neue sehr schöne Art aus Peru.
*cymosa Wendl. 3 —
*heteronema Mart. 1 —
*macrophylla Pav. 2 —
*reticulata Arrab. 2 —
*spec. nova e Columbia 2 —
Mikania †Guako H. B. (*M. violacea Hort.*) 1 —
Mimosa pudica L. (Sinnpflanze) 1 —
Mitscherlichia spectabilis Knth. 1 —

Fr. Ct.

Moraea iridioides L. 1 —
An Wasserbassins. Blüht mitten im Winter.
Murraya exotica L. 1 —
Musa discolor Hort. 6–15 —
rosacea Jacq. 5–10 —
zebrina Van Houtte 30 —
Die übrigen Arten s. unter Nutzpflanzen.
Mussaenda macrophylla Wall. 2 —
Nepenthes destillatoria L. Kannenträger.
Nymphaea. S. weiterhin unter Wasserpflanzen.
Oplismenus undulatifolius R. S. (*Panicum*) 1 —
Oreopanax (*Aralia*) *capitatum Dcn. et Planch. 5–15 —
*elegans Dcn. et Pl. 10–20 —
*Lindeni Dcn. et Pl. (*Ar. palmata Lind.*) 5–15 —
Herrliche Blattpflanzen von auffallend edler Haltung, jeder Sammlung zu großer Zierde gereichend. — Plantes hautement ornementales, par leur beau feuillage et leur noble port.
Ottonia laeta Knth. 5 —
Oxyanthus *longiflorus Pl. 1 —
Oxypetalum solanoides Hook. 50
Pancratium caribaeum L. 4 —
gabonense H. Angl. 4 —
Pandanus graminifolius Hort. 2 —
Panicum plicatum L. 75
Parietaria serpyllifolia Poir. 50
Passiflora †Actinia Hook. 1 —
†adiantifolia Ker. 1 —
†alba nigra Card. 5 —
†Bedfordiana Hort. 2 —
†betacea 1 —
†Beloti Hort. 1 —
†bicornis Mill. 1 —
†bryonioides H. B. 1 —
†caerulea L. 1 —
†Campbelli Hort. 2 —
†coeruleo-kermesina Hort. 1 50
†Colvilli Sweet. 1 —
†*Comte de Kisseleff* 1 50
†Decaisneana 2 —
†edulis Sims. 1 —
†Hartwissiana Hort. 1 50
†Helleri Hort. 1 50
†kermesina Lk. et O. 1 —
†Lemicheziana Hort. 1 —
†ligularis Juss. 1 —
†linearis H. Angl. 1 —
†longipedunculata Hort. 1 —
†Loudoni Sweet. 1 —
†Lowei Heer (abgb. in d. Gartnfl.) 1 50

Fr. ct.

Passiflora †marmorea Linden 3 —
†Marryattae Hort. 1 50
†Medusaea Lem. 1 —
†Neiliei Lodd. 1 —
†onychina Lindl. 1 —
†pallidiflora Bert. 1 —
†princeps Lodd. 1 50
†pulchella H. B. 3 —
†quadrangularis L. (*alata*) 2 —
†racemoso-caerulea Hort. 1 —
†serratifolia L. 1 —
†Shropeana Hort. 1 50
6 schöne Arten nach unserer Wahl 5 —
12 dito dito 9 —
Pavetta caffra Thbg. 5 —
madagascariensis H. Gen. 3 —
Pelargonium *fulgidum Ait. 1 —
*triste L. 1 —
Pentas *carnea Bnth. (*Sipanea*) 75
*var. **rosea** Van Houtt. 2 —
Peperomia aromatica H. Wirc. 75
blanda H. B. 75
incana Dietr. 75
rubella Hook. 75
rubrinodis Knth. et Bouché 75
Petrea †volubilis L. 3 —
Phaseolus †Caracalla L. 1 —
Philibertia †grandiflora Hook. 1 —
Philodendron †auritum Hort. 10 —
†cannaefolium Mart. 25 —
†cordatum Knth. 5 —
†crassinervium Lindl. 10 —
†crinipes Hort. 3 —
†giganteum Hort. 10 —
†grandifolium Schott. 3 —
†heliconiaefolium Hort. 5 —
†jatrophaefolium V. Houtte 10 —
†Imbe Schott. 6 —
†lacerum Schott. 3 —
†microphyllum 5 —
†pinnatifidum Knth. 15 —
†pertusum Knth. 10 —
†striatipes Knth. et Bouché 10 —
Philostachys *bambusoides Sieb. 3 —
Phrynium sanguineum Hook. (*Maranta, Stromanthe*) 3 —
trifasciatum Van Houtte 5 —
Phyllarthron Bojerianum D.C. 5 —
Phyllanthus epiphyllanthus L. (*Xylophylla M.*) 1 —
Physianthus †albens Mart. 1 —
†spec. nova e Mexico 1 —
Pincenetia *tuberculata Hort. 15 —

Fr. Ct.

Piper bullatum Vahl. 2 —
colubrinum Link. 2 —
sidaefolium Lk. 1 —
Pitcairnia. S. unter Bromeliaceen.
Plectranthus amboinensis Spr. 50
Pleroma Benthamianum Gardn. 4 —
*elegans Gardn. 3 —
Plumbago *albiflora Hort. 1 —
caerulea H. B. 50
Poinsettia pulcherrima Grah. 2 —
Portlandia grandiflora L. 4 —
Puya. S. unter Bromeliaceen.
Quisqualis †indica L. 2 —
Rhapis flabelliformis Ait. Fächerpalme 4–15 —
Rhytigossa cristata Rgl. 1 —
Rhexia *elegans Schlechtd. 1 —
*subtriplinervis L. 1 —
Rhodostoma gardenioides Lem. 1 —
Rogiera *amoena Pl. 2 —
*discolor Pl. 1 —
*elegans Pl. 2 —
*Menechma Pl. 2 —
Rondeletia speciosa Lodd. 1 —
Roupellia †grata (*Strophanthus Stanleyanus*) 5 —
Ruellia ciliata Horn. 1 —
formosa Andr. 75
macrophylla Vahl. (*R. lobata Hort.*) 1 —
*maculata Hort. 1 —
Sabiniana Wall. 75
Russelia *juncea Zucc. 75
sarmentosa var. semperflor. Rgl. 1 —
Abgebildet in der Gartenflora.
Salpingantha coccinea H. P. 3 —
Sarracenia *flava L. 8 —
*purpurea L. 4 —
*rubra Walt. 10 —
Sauravia *macrophylla Hort. 5 —
*spectabilis Hook. 3 —
Sauromatium pedatum Schott. 2 —
Schotia speciosa Jacq. 2 —
Schubertia †Kefersteinii Schltd. 1 —
Sciadophyllum pulchrum H. Belg. 15 —
Schwerinia spec. nova e Columbia, schön 5 —
Scutellaria. S. unter Kalthauspflanzen.
Sericographis Ghiesbregtiana Nees. (Abgeb. in d. Gartenfl.) 1 —

Fr. Ct.

Siphocampylos *amoenus Pl. 1 —
*coccineus Hook. 1 —
*var. leucostomus 1 —
*glandulosus Hook. 1 —
*microstomus Hook. 1 —
*mollis Pl. 1 —
*nitidus Pohl. 1 —
*spec. nova e Columbia 1 —
*Warscewiczii Rgl. 1 —
Blüht mitten im Winter. Abgeb. in der schw. Zeitschr. f. Gartenbau.
Solandra *grandiflora Sw. 1 —
Solanum atropurpur. Schrenk. 1 —
ciliatum Lem. 1 —
macranthum Don. 2 —
Schöne Dekorationspflanze.
quitense H. B. 1 —
somniculentum Knze. 1 —
tomentosum L. 1 —
spec. nova (horridum?) 3 —
Eine prächtige mit S. quitense nah verwandte Blattpflanze. Blätter sehr groß, silberweiß geadert.
Solenosterigma †**bicolor** Kl. (schöne Blattpflanze) 2 —
Sphaerothele coccinea H.Ups.
Spironema fragrans 1 —
Stachytarpheta mutabilis Vhl. 1 —
Stephanotis †floribunda P.Th. 1 —
†Thouarsii Hort. 3 —
Stifftia insignis Mik. 2 —
Stigmatophyllum †aristatum Lindl. 1 —
†ciliatum Juss. 1 —
Strelitzia reginae Ait. 5–20 —
Strobilanthus lacteus Hook. (*Ruellia maculata Hort.*) 1 —
Strophanthus dichotomus D.C. 2 —
Tabernaemontana coronaria L. fl. pleno 2 —
Tacsonia. S. unter Kalthauspflanzen.
Tamus †edulis Lowe 5 —
Neu aus Madeira. Die fleischigen Wurzeln werden gegessen.
Tetranema *mexicanum Benth. 75
Thryallis brachystachya Lindl. 5 —

Nach unserer Wahl: Fr.
12 schöne Arten Warmhauspflanzen 9
25 dito dito 15
12 dito Schlingpflanzen 6
12 dito für Zimmerkultur 8

Fr. Ct.

Thunbergia †alata Hook. 50
var. aurantiaca 75
alba 50
†grandiflora Roxb. 1 —
†Hawtayana Wall. 2 —
Thyrsacanthus bracteolaris H. Belg. 1 —
rutilans Pl. et Linden 2 —
speciosus Linden 2 —
Torenia *asiatica L. 75
*bicolor Hort. 1 —
Tournefortia *heliotropioides Hook. 50
Tradescantia crassifolia L. 1 —
cucullata Roth. 1 —
delicatula Schlechtd. 1 —
Niedliche Pflanze zur Verzierung von Steinparthien. Die blauen Blumen erscheinen den ganzen Sommer hindurch. Gartenflora.
discolor Herit. 50
fuscata Lodd. 2 —
granatandea Schl. 1 —
guianensis Miq. 1 —
robusta Hort. 1 —
velutina Knth. et Bouché 1 —
Warscewiczii Knth. et Bouché 3 —
Tweedia †caerulea Don. 75
Uhdea *bipinnatifida Knth. et Bouché (*Polymnia grandis*) 1 —
Vachelia Farnesiana W. 1 —
Vallisneria *spiralis L. (Wasserpflanze) 1 —
Vinca *rosea L. 75
*var. alba 75
Wachendorfia thyrsiflora L. 2 —
Whitfieldia lateritia Fl. 1 —
Wigandia caracassana H. B. 2 —
Schöne Dekorationspflanze, welche im Sommer ins freie Land gepflanzt, mehrere Fuß große Blätter bildet.
Xanthosoma purpurascens H. Ber. 5 —
sagittifolium Schott. 5 —
Zebrina *pendula Schnizlein (*Tradescantia zebrina*) 50
Pflanze für Vasen, Hänglampen, Steinpartieen.

A notre choix: Fr.
12 belles espèces de serre chaude 9
25 dito dito 15
12 dito de plantes grimpantes 6
12 dito pour cultiver dans les appartements 8

II. Sammlung einzelner Familien und Gruppen.
Spécialités de Serre chaude.

1. Bromeliaceae.

Diese herrlichen Pflanzen gehören in jede auserwählte Sammlung. Die mit * bezeichneten werden im Kalthaus, die unbezeichneten im Warmhaus kultivirt.

Plantes indispensables à toute collection de choix. Les espèces signées d'un * se cultivent en serre froide, les autres en serre chaude.

Fr. Ct.

Aechmea fulgens A. Brogn. 3 —
fulgens var. discolor 3 —
miniata Van Houtte 5 —
Billbergia amoena Lindl. 1 50
granulosa Hort. 5 —
Leopoldi H. Belg. 15 —
Liboniana Lem. 10 —
pyramidalis Lindl. 1 —
rosea Otto et Dietr. 15 —
tinctoria Mart. 2 —
zebrina Lindl. 1 —
Bonapartea *juncea R. Br. 10 —
Bromelia Ananas L. 1 —
bracteata Sw. 5 —
fastuosa Lindl. 5 —
humilis L. 3 —
Karatas L. 3 —
macrocarpa Hort. 2 —
Bromelia pumila Hort. 1 —
Caraguata lingulata Lindl. 4 —
Dasylirion junceum Zucc. 5 —
serratifolium Zucc.
spec. nova e Texas 10 —
Dyckia remotiflora Otto et Dietr. 1 —
Guzmannia tricolor Ruiz et Pav. 6 —
Hechtia *spec. nova 5 —
Eingeführt durch Warscewicz. Ausgezeichnet durch elegante Tracht. Sehr schön für Hängelampen.
Hohenbergia *strobilacea Schult. 1 —
tricolor Hort. 5 —
Neumannia fimbriata H. Pav. 5 —
Pholidophyllum zonatum Vis. (*Till. zonata fol. virid.*) 2 —
zonatum var. fuscum 2 —
Pitcairnia angustifolia Ait. 3 —

Fr. Ct.

Pitcairnia bracteata Ait. var. fulgens (*P. fulgens*) 5 —
cinnabarina A. Dietr. 10 —
Funkiana Rgl. (*Puya Funkiana, Linden*) 10 —
furfuracea Bot. Mag. (*intermedia Hort.*) 2 —
integrifolia Gawl. 3 —
Kegeliana Schlechtd. 2 —
muscosa Mart. (*P. leiolema*) 1 50
nigra Hort. 5 —
odorata H. Angl. (*Tillandsia Schüchii Fnzl.*) 2 —
Olfersii H. Berol. 2 —
pruinosa H. B. 3 —
punicea Lindl. 1 —
ramosa Jacq. 2 —
ringens Lk. Kl. O. 2 —
Abgebildet in der Gartenflora.
splendens Hort. 1 50
suaveolens Lindl. 2 —
sulphurea Andr. 3 —
undulata Scheidw. (*Puya*) 2 —
xanthocalyx Mart. 5 —
Pourretia *meridensis 3 —
Puya Altensteinii Lk. Kl. O. 2 —
var. candida Rgl. 5 —
Neu aus Columbien.
aurantiaca H. Vind. (*Pitcairnia*) 3 —
heterophylla H. Par. 3 —
macrostachya Dietr. 10 —
maidifolia Dne. 3 —
recurvata 2 —
Warscewiczii Hort. 3 —
Tillandsia dianthoidea Rossi 5 —
Durazziana De Notaris
purpureo-rosea Lem. 10 —
Vriesea speciosa Hook. (*Till. splendens Hort.*) 6 —

2. Cacteen und Fettpflanzen. Cactées et plantes grasses.

Die vollständige Sammlung dieser Pflanzen findet sich im 6. Hauptverzeichniß, Seite 12—16 aufgeführt. Dieser Catalog kann noch auf frankirte Anfragen gratis bezogen werden.

Pour la collection complète de ces plantes voir le Catalogue général No. 6 pag. 12—16. Les personnes qui desirent recevoir ce catalogue, sont priées de nous le demander par lettre affranchie.

---

3. Farrenkräuter. Fougères.

Die mit * bezeichneten können im Kalthause durchwintert werden, die unbezeichneten werden im Warmhaus kultivirt.

Les espèces précédées d'un * se plaisent en serre froide, les autres se cultivent en serre chaude.

	Fr.	Ct.
Acrostichum aureum L.	2	—
crassinerve Knze.	3	—
flabellifolium Wall.	1	—
Adiantum *assimile	1	—
*Capillus veneris L.		50
concinnum H. B.	1	50
*cuneatum Langsd. et Fisch.		75
curvatum Klf.	2	—
*formosum R. Br.	1	—
glanduliferum Lk.	2	—
*hispidulum Sw.	1	—
Joverianum Hort.	3	—
*macrophyllum Kl.	3	—
*Moritzianum Kl.		50
*pubescens Schk.		50
*reniforme L.	2	—
trapeziforme L.	2	—
trigonum Labill.	1	—
Allantodia australis Br.	1	50
umbrosa R. Br.	2	—
Allosorus *atropurpureus Knz.	1	—
*ciliatus Pr.	2	—
*cordatus Pr.	2	—
*flexuosus Knze.	2	—
*rotundifolius Knze.	1	—
Aneimia densa Lk.	2	—
hirta Sw.	2	—
Phyllitidis Sw.	2	—
Aspidium augescens Lk.		75
concinnum Lk.	1	—
deversum Knze.	1	—
molle W.		50
*oligocarpum Hort.	3	—
patens Sw.		75
*pilosulum W.	3	—
proliferum Br.	1	—
propinquum Br.	2	—
rivulorum Lk.	2	—

	Fr.	Ct.
Aspidium Serra Sw.	2	—
uliginosum Knze.	1	—
violascens Lk.		50
Asplenium *bulbiferum Frst.	2	—
Belangeri Knze.	4	—
canariense W.	3	—
*decurtatum Knze.	1	50
ebenum Ait.	1	—
*flabellifolium Cav.	1	—
foecundum Knze.	1	—
*furcatum Sw. (*praemorsum*)	2	—
*lucidum Forst.	5	—
*marinum L.	2	—
*mexicanum Mart.	1	—
*monanthemum Sw.	2	—
Nidus L.	10	—
obtusifolium L.	5	—
oligophyllum Kaulf.	5	—
viviparum Pr.	2	—
Blechnum *australe	1	—
brasiliense Desv.	3	—
corcovadense Raddi	5	—
*glandulosum Kaulf.	2	—
*gracile Kaulf.		75
*Lanceola Sw.		75
*occidentale L.		75
Campyloneurum decurrens Pr.	3	—
Cheilanthes *alabamensis Knze.	2	—
*brasiliensis Hort.	2	—
*dicksonioides Endl.		75
*lentigera Sw.	3	—
*macrophylla Knze.	6	—
*micromera Lk.	2	—
*microphylla Sw.		75
*pulveracea Prsl.	2	—
*tomentosa Lk.	1	50

	Fr.	Ct.
Chrysopteris (*Polypodium* aurea Lk.	1	—
glauca Lk. schön und dekorativ	2-5	—
Cibotium *Schiedei Cham. et Schlechtd.		
Craspedaria rupestris Br.	1	—
Cyrtomium *falcatum Prsl. (*Aspidium*)	3	—
Davallia *canariensis Sw.	2	—
*pyxidata Cav.	3	—
*trichosticha Hook.	3	—
Dicksonia adiantoides Hmb. (*tenera Prsl.*)	1-5	—
obtusifolia Hort.	3	—
rubiginosa Kaulf.	50 Ct -5	—
Didymochlaena spec. e Columbia	10	—
sinuosa Dsv. (*lunulata*)	10	—
Diplazium arborescens Sw.	6	—
celtidifolium Knze.	3	—
Lasiopteris Knze.	1	—
pubescens Lk.	3	—
Doodia *lunulata Knze.	1	—
*rupestris R. Br.		50
Eupodium Kaulfussii Knze.		
Goniophlebium **Reinwardtii** Vries. (*Polypodium*)	4	—
Gymnogramme chrysophylla Desv.	2	—
dealbata Hort.	1	—
distans Lk.	1	—
L'Herminieri Bory.	3	—
peruviana Desv.		
sulphurea Desv.	1	—
tartarea Desv.	1	—
Hemionitis *palmata Brot.		
Hemitelia integrifolia Kl.		
Lomaria minor Lk.	1	50
pumila Kaulf.	2	—
Lygodium japonicum Sw.	3	—
scandens	5	—
Sehr zierliche, rankende Farren.		
Meniscium dentatum Prsl.	5	—
Mesochlaena javanica Br.	2	—
Nephrolepis neglecta Prsl. (*Nephrodium exaltatum*)	1-5	—
Eine der schönsten Dekorationsfarren für Gewächshäuser und Zimmer.		
Niphobolus pertusus Sprgl.	1	—
Notochlaena canescens Knz.	2	—
*distans Br.	1	—
*Eckloniana Knze.	4	—
*laevis Hort. Berol.	3	—
*nivea Dsv.	1	—
*rufa H. Berol.	3	—

	Fr.	Ct.
Onychium *japonicum Thbrg.		50
Pellaea *hastata Lk.	1	—
Platycerium Alcicorne Dsv.	2-10	—
Physematium molle Kaulf.	3	—
Polybotrya acuminata	4	—
serratifolia Kl. (*Botryothallus*)	10	—
Polypodium attenuatum W.	2	—
Brownii Sprgl.	1	—
*concinnum W.	1	—
crassifolium L.	3	—
crenatum Sw.	3	—
decurrens Raddi	3	—
decursive-pinnatum Knze.		50
dimorphum Lk.	1	—
effusum Sw.	1	50
fraxinifolium Jacq.	2	—
grandidens Knze.	3	—
harpaeodes Lk.	1	—
irioides Lam.	2	—
laetevirens Hort.	1	50
latipes Fisch.	1	—
meniscifolium L.	5	—
molliculum Knze.	5	—
Paradisiae L.	1	—
pennigerum Forst.	3	—
Phyllitidis L.	1	—
Phymatodes L.	1	—
Preslianum Sprg. (*longifolium*)	2	—
proliferum Kaulf.	3	—
pustulatum Forst.	3	—
pycnosorum Lk. (*juglandifolium*)	2	—
Reinwardtii Knze.	3	—
trionides Hort.	2	—
vaccinifolium Langsd. et Fisch. (*buxifolium*)	3	—
vacillans Lk.	2	—
Psilotum triquetrum Sw. (*Bernhardia dichotoma W.*)	2	—
Pteris arguta Vahl.		75
biaurita Hort. Berol.	2	—
contracta Lk. (*stenophylla*)		50
*cretica L.		50
gigantea Wagn.	10	—
Vorzüglich schön. Aus Columbien.		
*hastata	1	50
inframarginalis Kaulf.	1	—
*longifolia L.	1	—
nemo⁻alis W.	2	—
pedata Schk.	1	50
repandula Lk.	1	—
*serrulata W.		50
sulcata Meyen	2	—
tremula Br. (*chrysocarpa*) schönes und hartes Dekorationsfarren	50 Ct.-1	—

Fr. Ct.

Pteris umbrosa R. Br. . . . 2 —
Selaginella apus Spring. . . 50
Avilae Kl. 1 50
brasiliensis Raddi 50
cordifolia Spring. . . . . . 1 —
cuspidata Lk. 75
*denticulata Lk. 30
erythropus Spring. *(umbrosa)* 1 50
flexuosa Knze. . . . . . 1 —
Galeottiana Spring. *(Schottii)* 50
inaequalifolia Spring. . . . 1 50
laevigata Spring. *(caesia arborea)* . . . . 3 —

Nach unserer Wahl: Fr.
12 schöne Art. Farren für's Warmhaus 6
25 dito dito 10
12 dito für's Kalthaus 6
12 dito für Zimmerkultur 5
12 dito zur Bepflanzung von Steinpartieen im freien Lande 5

Fr. Ct.

Selaginella lepidophylla Spring. . . . . 3 —
Martensis Spring. . . . . . 1 —
serpens Spring. . . . . . . 1 —
sulcata Spring. *(stolonifera)* . 50
uncinata Spring. *(caesia)* . 50
viticulosa Kl. . . . . . . 1 —
*Willdenowii Desv. . . . . 2 —
Tectaria *coriacea Lk. *(Aspidium)* 1 50
Stenochlaena scandens J. Sm. . . . . 3 —
Woodwardia *radicans Sw. 5 —

A notre choix: Fr.
12 belles espèces de serre chaude 6
25 dito dito 10
12 dito de serre froide 6
12 dito pour culture de salon 5
12 dito de pleine terre pour décoration de rochers artificiels 5

4. Gesneriaceae et Cyrtandreae.

Alle Pflanzen dieser Familie werden im Warmhaus oder geheizten Zimmer kultivirt. Die mit * bezeichneten ziehen im Winter nicht ein; die mit ** bezeichneten eignen sich zur Bepflanzung von Blumenlampen; die unbezeichneten sind knollige Arten, die trocken durchwintert werden.

Les Gesnériacées aiment la serre chaude. Les espèces précedées d'un * restent en végétation toute l'année, les espèces non marquées exigent un temps de repos en hiver, pendant lequel on les tient à sec dans quelque coin perdu; les espèces désignées par ** se prêtent surtout à la décoration des lampes à fleurs, des corbeilles etc.

Fr. Ct.

Aeschinanthus **atrosanguineus V. Houtte . . . 75
**Boschianus Vriese . . . 75
**javanicus Hook. . . . . 1 —
**Lobbianus Hook. 75
**longiflorus Bl. . . . . 1 —
**miniatus Lindl. . . . . 1 —
**maculatus D. C. *(ramosissimus Lindl.)* 75
**parasiticus Hort. . . . 1 —
**Paxtoni Lindl. 75
**pulcher D. C. 75
**radicans Wall. . . . . 1 —
**ramosissimus Wall. *(grandiflorus Hort.)* 75
**Roxburghii H. Belg. . . . 1 —
**speciosus Hook. 1 50
**splendidus Lindl. 1 50
**Stockhofii Hort. . . . . 1 —
**Teysmannii Miqu. . . . 1 —
**zebrinus V. Houtte . . . 75

Fr. Ct.

Agalmyla **staminea Bl. . . 1 —
Alloplectus ***chrysanthus** Pl. et Lind. . . . . . . 3 —
*congestus Dcne. . . . . . 1 —
*dichrous D. C. *(Columnea zebrina)* 75
*Pinelianus Hort. 75
*Schlimii Linden . . . . 2 —
*speciosus Hk. 1 50
Arctocalyx *Endlicherianus Fenzl. . . . . 3 —
Besleria *ardens Dcne. . . . 1 —
*spec. nova e Columbien . 2 —
Capanea *grandiflora Dcne. . 1 —
*Humboldtii Kl. . . . . . 1 —
*tigrina Kl. . . . . . . 2 —
Chirita *chinensis Lindl. . . 1 —
*Moonii Gardn. . . . . . 1 —
*Walkeriae Gardn. 1 50
*zeylanica Hk. *(communis Gardn.)* . . . . 1 —

Fr. Ct.

Columnea *aurantiaca Dcne. *(Pentadenia Hanst.)* . . 2 —
*hirsuta Sw. . . . . . . 1 —
*scandens L. . . . . . . 2 —
*Schiedeana Schlchtd. *(Lindeniana)* 75
Centrosolenia *bracteata Hk. *(Nautylocalyx hastatus Linden)* . . . . . . 1 —
*glabra Hk. *(Paradrymonia Hanst.)* 75
*monoctenia H. Hal. . . . 2 —
*picta Hk. 1 50
Codonanthe **Devosiana Lem. 1 50
**Hookerii Lem. *(Aeschyn. albus et gracilis Hort.)* . . 75
Collandra *aureo-nitens Hnst. *(Columnea pilosa Hort.)* . 1 50
picta Hanst. *(Columnea Gireoudiana Hort.)* . . . . 2 —
Conradia *leucantha V. Houtte 1 —
Corytholoma *(Gesnera)* aggregata Dcne. . . . . . 1 —
caracassana Knth. . . . . 1 —
elliptica Dcne. . . . . . 1 —
var. superba . . . . . 1 —
gracilis Brongn. *(G. punctata)* 1 —
melittifolia Brongn. . . . 1 —
palustris Rgl. . . . . . 3 —
rutila Dcne. 75
Sceptrum Dcne. . . . . . 1 —
Cyrtodeira **cupreata Hanst. *(Achimenes cupreata Hook. et Hort.)* 1 50
Diastema gracilis Rgl. . . 50
var. grandiflora 50
quinquevulnera Pl. et Lind. 50
Dicyrta Warscewicziana Rgl. 50
Didymocarpus *biflorus Lind. 2 —
*Humboldtii Hk. . . . . 5 —
*Rexii Bow. 50
Dircaea *(Gesneria)* Blassii Rgl. 3 —
cardinalis Rgl. *(Gesn. cardinalis Lehm., Gesner. macrantha Hort.)* . . . . . 1 —
lobulata Lem. . . . . . 4 —
magnifica Dcne. . . . . 1 —
Rohani Hort. . . . . . 1 —
splendens Kl. . . . . . 1 —
Dolichodeira tubiflora Hanst. *(Gloxinia tubiflora Hook.)* 50
Drymonia *cristata Miqu. . 1 —
*punctata Lindl. *(Alsobia Hanst.)* 1 —
*suberecta Dcne. . . . . 1 —
*villosa Knth. . . . . . 1 —

Fr. Ct.

Episcia *bicolor Hook. *(Physodeira Hanst.)* . . . . 1 —
*melittifolia D. C. *(Skiophila Hnst.)* . . . . 2 —
*pulchella Mart. *(Skiophila Hnst.)* . . . . 1 —
Gesneria Bethmanni Hort. . 2 —
chelonoides H. B. K. *(tubiflora rosea)* 75
discolor Lindl. . . . . 2 —
Deppeana Schlechtd. . . 1 —
Douglasii Hook. . . . . 2 —
Hendersoni Hort. . . . . 3 —
hybr. Donkelaarii Hort.
latifolia Hart. . . . . . 2 —
Leopoldi Scheidw. . . . 3 —
Lindeni Hort. . . . . . 1 —
Schomburgkii Knth. et Bouché 3 —
Tweediana H. Belg. . . . 3 —
Gloxinia *(Ligeria Dcne.)* caulescens Lindl. 75
discolor Knze. . . . . 1 —
hirsuta Lindl. *(Stenogastra Hnst.)* . . . . 1 —
Menziesii Pope . . . . 1 —
speciosa Ker. 75

Auswahl der schönsten hybriden Gloxinien.

Choix de variétés de Gloxinias.

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
alba sanguinea	75	Doria	1 —
albiflora	1 —	Duc de Leuchtenberg	1 —
Amélie	1 50	Eduard Lucas	2 —
Amethyst	1 —	Egeria	1 —
argyroneura	75	elegans	75
Baronne de Vrière	75	eximia	1 50
Baronne de Champy	1 —	exquisita	1 —
		F. A. Haage	2 —
Baudrand	1 —	Fauna	2 —
Bertha v. Parpart	1 —	formosa	1 50
		François Cardinaux	1 50
bicolor	75		
candida	75	Freiherr v. Biedenfeld	1 50
cerina	1 —		
Cochenille	1 50	Friedr. Lennig	1 —
Comtesse Thérèse Thun	75	Fürstensteiniana	1 —
Comte de Bobrinsky	75	Gabriel	1 50
		G. Ackermann	1 —
Daphne	1 —	gloriaeflora	1 50
delicata	1 —	Goliath	1 —
Doctor Lindley	1 —	Goodii	75

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
Goutte de sang	1 —	Meteor	1 50
grandifl. pallida	75	Mr. Hockley	1 50
Handleyana	75	Multiplex	3 —
„ striata	1 —	Napoleon	1 —
Hofgärtner Jäger	2 —	N. Baumann	2 —
		Othello	1 —
Hoogeveen	1 —	Princesse de Lamballe	1 —
Inaestimabilis	2 —		
Iris	1 —	Priestleyana	75
Klugii	3 —	pulcherrima	1 50
labiata	1 —	Reine des Pays-Bas	1 —
lactea	75	Rex Borussiae	1 —
La colère de Julie	1 —	Rosamunde	2 —
Lapeyrouse	75	rosea azurea grandiflora	1 —
Laura	2 —		
Leopold I.	75	„ superba	75
Mad. de Genlis	1 —	„ striata	1 50
„ de Parpart	1 —	Rubin	2 —
„ Jenny	2 —	Salome	1 —
„ Pescatore	1 —	Steuerrath Lenné	1 —
„ de Staël	75		
magnifica	75	Viola	3 —
Marie V. Houtte	1 —	Zephir	75

12 Gloxinien in 12 schönen Sorten nach unserer Wahl . . . . 6 —
25 Sämlinge in starken Knollen . 6 —
12 belles variétés de *Gloxinias*, à notre choix . . . . . . 6 —
25 fortes bulbes de semis, de toutes couleurs . . . . . . 6 —

Gloxinien mit aufrechten Blumen.
Gloxinias à fleurs droites.
(Gloxinia erecta Hort.)

	Fr. Ct.		Fr. Ct.
Adamas oculata	1 50	Mirabilis	2 —
Admiral Napier	2 —	Oberst Grach	3 —
Alba Auricula	2 —	Omer Pascha	3 —
Auriculata	2 —	Pavonia	2 —
Coerulea	2 —	Prinzessin von Preussen	1 50
Digitalis	1 50		
Flammea	2 —	Professor Heer	4 —
Herzog Ernst von Altenburg	3 —	Rex igneus	2 —
		Schäfer	2 —
Herzogin Agnes von Altenburg	3 —	Stellata	1 50
		Theresa Müller	3 —
Hofgärtner Jäger	3 —	Thuringia	3 —
		Violetta	2 —
Ida Martini	3 —	Virginalis	2 —
Magnifica	1 50		

6 Sorten, nach unserer Wahl . 9 —
12 dito dito . 15 —
6 variétés, à notre choix . . 9 —
12 dito dito . . 15 —

Fr. Ct.

Guthnickia atrosanguinea Rgl. 50
mimuliflora Rgl. 50
Heintzia *tigrina Karst. . . . 2 —
Heppiella *atrosanguinea Rgl. (*Corysanthera atrosanguinea Hort.*) Abgeb. in d. Gartenfl. 1 —
Houttea *calcarata Dcne. . . 1 —
**pardina Dcne. . . . . . 1 —
Hypocyrta *pulchella Hort. 2 —
*scabrida Lem. . . . . . . 1 —
**strigulosa Mart. . . . . . 1 —
Isoloma (*Gesneria*) hirsuta Dne. 75
*hondensis Dne. var. Wageneri Rgl. . . . . . . 2 —
Abgebildet in der Gartenflora.
hybr. **Decaisneana** Van Houtte . . . . 2 —
Außerordentlich reich und schönblühend.
*longifolia Lindl. 75
rubricaulis Rgl. . . . . . 1 —
var. hirta Rgl. 75
*Trianaei Rgl. 1 50
vestita Benth. 75
Warscewiczii V. Houtte . . 1 —
Klugia *Notoniana D. C. . . 1 —
Entwickelt das ganze Jahr hindurch die schönen dunkelazurblauen Blumen.
Kohleria elongata Rgl. . . 1 50
*ignorata Rgl. 75
Seemanni Rgl. . . . . . 1 —
Wagnerii Rgl. . . . . . 1 —
Koellikeria argyrostigma Rgl. 75
Liebigia *speciosa D. C. . . 2 —
Locheria hirsuta Rgl. . . . 50
var. magnifica 50
splendens 50
ignescens Rgl. 50
magnifica Pl. et Lind.
pedunculata Rgl. 50
Mandirola hybr. **picturata** V. Houtte . . . . 3 —
hybr. **Roezlii** V. Houtte . 10 —
lanata Pl. et Linden . 10 —
multiflora Dcne. (*Achimenes*) . 2 —
Mitraria *coccinea Cav. . . 1 —
Ein prächtiger, immergrüner, niedriger Strauch für's Kalthaus, mit zahlreichen, scharlachrothen Blüthen.
Moussonia *elegans Dcne. . 1 —
*elongata Rgl. . . . . . 1 —
*formosa Van Houtte . . . 1 —
Naegelia (*Gesneria*) zebrina Rgl. 50
var. **aterrima** 75
excelsa 1 50
Geroldiana 50
obscura 75

Fr. Ct.

Naegelia zebrina Rgl.
var. **picta** 75
pulcherrima . . 1 —
smaragdina . . . 75
splendens 50
splendidissima . 1 50
reticulata 75
tristis 75
Es ist dies eine Auswahl der schönsten von Herrn Dr. Regel erzogenen Abarten, mit prächtig dekorativen Blättern. Choix des plus belles variétés à feuillage richement marbré, veiné et nuancé de brun foncé, velouté, sur un fond vert gai.
Naematanthus *chloronema Mart. . . . . 1 —
(Hierher N. splendens, Morelianus, Guillemanni etc.)
Niphaea parviflora Knth. et Bouché . . . . 1 —
**rubida Lindl. 50
Pentaraphia **cubensis Dcsn. 1 —
Plectopoma fimbriatum Hnst. (*Achimenes gloxiniaeflora*) . 75
Rechsteineria allagophylla Rgl. . . . . 1 —
Rhytidophyllum *floribundum V. Houtte (*Ophianthe Libanensis Hnst.*) . . . . 1 —
*tomentosum Mart. . . . 1 —
Salisia gloxiniaeflora Rgl. . 1 —
(*Gloxinia maculata.*)
Scheeria mexicana Seem. (*Mandirola Seemannii Lem.*) 75
Abgebildet in d. Gartenflora.
Sciadocalyx Warscewiczii Rgl. 1 —
Seemannia ternifolia Rgl. . 1 50
Sinningia guttata Nees. . . 1 —
Helleri Nees. . . . . . 1 —
hybr. atroviolacea . . . . 2 —
Lenneana . . . . 2 —
punctata . . . . 2 —
Lindleyana Hort. . . . . 1 —

Trevirianen oder Achimenen.

In diese Sammlung ist nur eine Auswahl der schönsten Sorten unserer bekannten reichen Collektion aufgenommen worden. Jährlich werden wieder alle mittelmäßigen Sorten ausrangirt und nur das beste beibehalten.

La collection de nos Achimènes ne contient que les plus belles variétés.

Fr. Ct.

Trevirania Ambroise Verschaffelt. Weiß mit bläulichem Anhauch und prächtig dunkelviolettem scharfem Adernetze. Unstreitig die schönste der bis jetzt gewonnenen hybriden Trevirianen. 2 50
A. Severin 75
Baumanni 50
var. cordata 50
fulgens 50
Boeckmanni 50
Boothii 50
var. violacea 75
C. Bouché. Blauviolett mit gelbem Auge. 1 50
Carl Schüle 75
Carl Wolfarth 50
carminea . . . . 1 —
Christian Deegen. Mittelgroße, lebhaft dunkelrosenrothe Blume mit hellem Auge. . 1 —
coccinea W. 50
var. pygmaea 50
rosea 50
coelestina 50
cyanea 75
Dr. Buenzod . . . . . . 1 —
Dr. Hopf. Auf milchweißem Grunde ein schön violettes Auge. Ausgezeichnet. . . 2 —
Edmond Boissier. Milchweiß mit einem feinen violetten Adernetz bedeckt. Herrliche Blume, die an die genetzten Petunien erinnert. . . . 2 —
Eduard Lucas 75
Eduard Otto. Hybride zwischen Tr. coccinea befruchtet mit Achimen. gloxiniaeflora (*Plectopoma fimbriatum*). Sehr reichblühende und interessante Form. 1 50
fimbriata violacea . . 1 50
Escheri 75
François Cardinaux 50
Heerii . . . . 1 —
Hofgärtner Wendschuch. Außerordentlich reichblühend. Blumen mittlerer Größe, dunkel karminpurpur, dunkler getupft, mit gelb gezeichnetem Auge. 1 50
humilis 75
J. Hüsser 75
Lenneana 75
longiflora Rgl. 50

	Fr.	Ct.
Trevirania longiflora Bgl.		
var. atrocaerulea	1	50
Abgebildet in der Gartenflora.		
ilicifolia		50
Jaureguia		75
latifolia		75
pallida	1	—
Margarita, rein weiß	1	—
picta		75
rosea		75
Louis Van Houtte		75
Madame Hagnauer	1	—
Madame Rendatler		50
Mr. de Parpart		50
Mr. de Rougemont		50
patens Rgl.		50
purpurea		50
purpurea multiflora. Schön karminpurpurne Blumen mittlerer Größe, mit gelbem Auge. Wuchs gedrungen. Sehr vollblühend.	1	50

	Fr.	Ct.
Trevirania reticulata		75
var. rosea	1	—
sanguineo-superba		75
Sir Trehern Thomas	1	—
Theodor Froebel		50
12 schöne Treviranien nach unserer Wahl	5	—
25 dito dito	10	—
12 belles var. d'Achimenes à notre choix	5	—
25 dito dito	10	—
Tydaea amabilis Pl. et Lind.		
elegans Pl. et Lind.	6	—
hybr. **gigantea** V. Houtte	1	50
Hillii Rgl. *(Ach. kewensis et Hillii Hort.)*		75
*ocellata Rgl.		75
*var. **formosa** prächtige	2	—
***picta** Rgl. gemalte	1	—
picta Dne.		75
var. smaragdina		75
***Warscewiczii**	2	—
Abgebildet in der Gartenflora.		

Neueste Tydäen. — Nouveautés de Tydaeas.

Die nachfolgenden sind die strenge Auswahl aus einer großen Zahl von unserm verehrten Herrn Vorgänger mittelst künstlicher Befruchtung erzielten Sämlingen. Sie zeichnen sich durch ein brillantes Colorit und schöne Belaubung aus, sind in unserm Alleinbesitz und werden vom 1. Mai an abgegeben.

Les variétés suivantes sont un choix, fait dans un très nombreux semis, provenant des fécondations artificielles, opérées par notre prédécesseur. Les beaux succès, que Mr. Regel a obtenu dans ses semis d'Achimenes l'ont suivi dans ce genre, jusqu'ici presque inexploré par l'hybridation, et nous sommes heureux d'en offrir les prémices, qui offrent, sans parler de leur nouveauté, le mérite d'un coloris brillant, et d'un beau port et feuillage. Nous les livrerons au commerce à partir du 1. Mai.

	Fr.	Ct.
T. Lenneana Ortgies. (Bastard von T. Hillii und ocellata Rgl.)		
1) — ***rutilans.*** Laub grün mit mattem Silberschimmer. Die niedlichen in reicher Fülle erscheinenden Blumen haben die kurze, gekrümmte Röhre und zurückgeschlagenen Saum, sowie die scharfe, lebhafte Zeichnung der *T. ocellata*. Farbe karminscharlach, mit fast schwarzen Augenflecken auf gelblichem Grunde. Abgebildet in der Gartenflora.	7	50
2) — ***viridis.*** Von der Vorhergehenden durch hellere Blüthenfarbe und ganzgrüne Blätter unterschieden. Beide gleich auffallend und zierlich.	5	—
T. pulchra Heer. (Bastard von T. Hillii und picta Dcne.)		
3) — ***chloroneura.*** Blumen der *T. picta* ähnlich, schön scharlach mit gelb, stark punktirt. Blätter oberhalb dunkel olivengrün mit gelbgrünen Adern, unterhalb blaßviolett mit Ausnahme der grünen Rippen. Abgebildet in der Gartenflora.	5	—
4) — ***argyroneura.*** Blumen der Vorigen ähnlich. Sehr schönes, dekoratives Laub. Auf schwarzgrünem Grunde ein scharf gezeichnetes silberweißes Adernetz. Beide Formen sind besonders für den Winterflor werthvoll.	5	—
T. Regelii Heer. (Bastard von T. Warscewiczii Rgl. und picta in folgenden vier ausgezeichneten Formen, die für den Winterflor eine herrliche Acquisition sind, da sie eben so reich als schön blühen.)		

	Fr.	Ct.
5) ***T. Regelii argentea.*** Blätter schön silberglänzend mit schmalem dunklem Rande. Blumen prachtvoll feurig-ponceau mit dunkelamaranth punktirt. Abgebildet in der Gartenflora.	10	—
6) — ***chlorophylla.*** Blumen groß, leuchtend ponceau, Schlund und unterer Saum mit dunkelrothen Punkten auf gelbem Grunde. Blätter hellgrün, schmalbraun gerandet.	7	50
7) — ***erythrichina.*** Durch die starke, braunrothe Behaarung von Stengel, Blatt- und Blüthenstiele von der *T. Regelii argentea* unterschieden, der sie sonst nahe steht.	7	50
8) — ***picta.*** Blätter und Wuchs wie *T. picta*, dagegen die rothe Behaarung der *T. Warscewiczii*.	7	50

5. Tropische Orchideen. — Orchidées des Tropiques.

	Fr.
Acampe congesta Lindl. *(Vanda congesta Hort.)*	25
multiflora Lindl. *(Vanda multiflora Hort.)*	25
papillosa Lindl. *(Saccolabium papillosum Lodd.)*	20
Acanthophippium bicolor Lindl.	8
sylhetense Lindl.	10
Acineta Barkeri Lindl.	10
Humboldtii Lindl.	15
punctata Hort.	15
Acropera Loddigesii Lindl.	2–4
var. pallida H. Belg.	2–4
lutea Hort.	2–4
Aërides odoratum Lour.	30
var. majus	40
Agrostophyllum Ruysch. H. Angl.	4
Ambyglottis ochroleuca Hort.	3
Anguloa Ruckeri Lindl.	35
var. **Wageneri** Rgl. Siehe Gartenflora.	50
Anisopetalon Careyanum Hk.	4
Anoectochilus setaceus Bl.	30
Arpophyllum squarrosum La Llave	35
Aspasia epidendroides Lindl.	10
lunata Lindl.	10
variegata Lindl.	20
Barkeria Skinnerii	20
spectabilis Lindl.	25
Bifrenaria atropurpurea Lindl.	5
aurantiaca Lindl.	5
aureo-fulva Lindl.	5
racemosa Lindl.	5
Bletia florida R. Br.	3
hyacinthina R. Br.	3
purpurea H. Belg.	8

	Fr.
Bletia Shepherdii Hook.	8
verecunda R. Br.	2
Bolbophyllum Careyanum Sprgl.	3
Brassavola angustata Lindl.	15
cordata Lindl.	7
Digbyana Lindl.	50
glauca Bat.	8
grandiflora Lindl.	50
nodosa Lindl.	10
tuberculata Hook.	8
Brassia brachiata Lindl.	15
caudata Lindl.	10
Henchmanni Hort.	15
Lanceana Lindl.	8
Lawrenciana Lindl.	10
maculata R. Br.	5
stricta Hort.	20
verrucosa Lindl. *(Cowani Hort.)*	8
Wrayae Skin.	10
Burlingtonia rigida Lindl.	10
Calanthe vestita Wall.	40
Catasetum callosum Lindl. var. crenatum	15
Herberti Hort.	20
integerrimum Hook.	15
luridum Lindl.	7
mentosum Lindl.	20
tridentatum Hook.	8
Trulla Hort.	15
Warscewiczii Hort.	30
Cattleya amethystina Morr. *(C. intermedia)*	20
bicolor Lindl.	30
citrina Lindl.	30
crinita Hort.	30
crispa Lindl. *(Laelia)*	15
Forbesii Lindl.	3
granulosa Lindl.	15
guttata Hook.	25

	Fr.
Cattleya Halfordii Roll. *(Epidendr. cattleyoides)*	20
Harrisoni Paxt. *(C. violacea Hort.)*	15
isopetala Hort. *(Forbesii var.)*	10
labiata Lindl.	30
Loddigesii Lindl.	10
maxima Lindl.	20
Mossiae Hook.	10
var. elegans	20
pallida	15
superba	15
mutabilis Hort.	40
Perrini Lindl. *(Laelia)*	15
Pinelli Hort. *(Laelia pumila Rchb. fil., C. pumila Hook.)*	25
Pinelli marginata Hort.	30
Skinneri Lindl.	20
Cirrhaea fusco-lutea Lindl.	3
Loddigesii Lindl.	7
picta Lodd.	6
saccata Lindl.	8
tristis Lindl.	7
viridi-purpurea Lodd.	5
Chysis bractescens Lindl.	25
Coelia Baueriana Lindl.	3
macrostachya Lindl.	5
Coelogyne fimbriata Lindl.	3
fuliginosa Lindl.	10
Wallichiana Lindl.	25
Coryanthes macrantha Hook.	30
Cymbidium aloifolium Sw.	10
chinense W.	3
elegans Lindl.	20
giganteum Lindl.	15
pumilum?	15
xiphiifolium Lindl.	3
Cypripedium barbatum Lindl.	15
insigne Wall.	2
purpuratum Lindl.	15
venustum Wall.	3
Cyrtochilum filipes Lindl.	6
leucochilum Pl.	10
maculatum Lindl.	10
Cyrtopodium Andersoni R. Br.	6
Dendrobium Baringtonii Sw.	5
caerulescens Wall.	15
Calceolaria Hook.	10
chrysanthum Lindl.	20
densiflorum Wall.	15
Farmeri Paxt.	35
fimbriatum Wall.	10
Gibsoni Lindl.	20
humile Hort.	15
Jenkinsii Wall.	8

	Fr.
Dendrobium macranthum A. Rich. *(macrophyllum Lindl.)*	30
macrochilum Hort.	20
moschatum Wall.	8
Muschianum Hort.	5
nobile Lindl.	10
Paxtoni Lindl.	20
Pierardi Roxb.	10
pulchellum Roxb.	3
var. purpureum	6
plicatile Lindl.	6
pumilum H. Dresd.	15
rotundifolium Lindl.	15
Ruckeri Lindl.	20
sanguinolentum Lindl.	
speciosum Sm.	8
transparens Wall.	25
triadenium Lindl.	15
Dicrypta Baueri Lindl.	3
Dinema polybulbon Lindl.	3
Duvoi-Raimondia spec. e Columbia	15
Epidendron australe Hort.	20
basilare Kl.	5
bicornutum Hook.	40
Candollei Lindl.	10
cepiforme Hook.	8
ciliare W.	3
cochleatum L.	2
crassifolium Lindl.	4
diffusum Sw.	8
ellipticum Grah.	3
equitans H. Versch.	15
fimbriatum Humb. Knth.	15
floribundum H. B.	10
fragrans Sw.	5
lacerum Lindl.	5
lancifolium Pav.	5
leucochilum Kl.	8
lilacinum Hort.	25
lividum Lindl. *(E. articulatum Kl.)*	5
macrochilum Hook.	15
nutans Sw.	15
odoratissimum Lindl.	15
oncidioides Lindl. *(Encyclia mexicana)*	10
Parkinsonianum Hook.	20
phoeniceum Lindl.	15
pterocarpum Lindl.	5
pygmaeum Hook.	5
radiatum Lindl.	5
selligerum Batem.	10
sinuosum Lindl.	25
Abgebildet in der Gartenflora.	
Skinneri Lindl. (Fuchsii.)	20

	Fr.
Epidendron squalidum Hort.	8
sphaerobulbon H. Dresd.	20
Stamfordianum Lodd.	15
tigrinum Linden.	10
umbellatum Arrab.	4
viscidum Lindl.	10
Wageneri Kl.	20
Eria planicaulis Hort.	4
rosea Lindl.	4
stellata Lindl.	2
Eulophia gracilis Lindl.	4
streptopetala R. Br.	15
Fernandezia elegans Lodd.	5
Gomeza crispa Kl.	10
planifolia Kl. *(densiflora)*	5
recurva Hook.	5
Gongora atropurpurea Hook.	6
bufania Lindl.	15
citrino Hort.	10
fulva Lindl.	8
Jenischii Sonder.	15
leucochila Joscht.	10
maculata Lindl.	8
var. Boothii	8
speciosa	10
pallida	10
truncata Lindl.	15
Goodyera procera Hook. *(Neottia)*	5
Govenia spec. e Columbia	15
Grammatophyllum multiflorum Lindl.	45
Grobya Amherstiae Lindl.	15
aemaria discolor Lindl. *(Goodyera Ker.)*	8
Hartwegia purpurea Lindl.	7
Houlletia Brocklehurstiana Brg.	25
Lansbergii Lind.	75
Abgebildet in der Gartenflora.	
stapeliaeflora Brongn.	35
Huntleya violacea Lindl. *(Bollea)*	25
Isochilus linearis Lindl.	10
Kefersteinia graminea Rch. fil. *(Huntleya fimbriata)*	15
Lacaena bicolor Lindl.	20
Laelia acuminata Lindl.	10
anceps Lindl.	10
var. superba H. Turic.	15
Barkeriana	15
aurantiaca Hort.	20
autumnalis Lindl.	15
cinnabarina Bat.	15
crispa Rchb. fil. *(Cattleya crispa Lindl.)*	15
flava Lindl.	20
grandiflora Lindl.	20

	Fr.
Laelia Perrini Lindl.	15
pumila Rchb. fil. *(Cattleya Pinelii Hort.)*	25
var. marginata Rchb. fil. *(C. marginata Hort.)*	30
sulphurea Joscht.	25
superbiens Lindl.	20
Leptotes bicolor Lindl.	10
Lissochilus streptopetalus Lindl.	30
Lycaste aromatica Lindl.	3
brevispatha Kl. *(biseriata)*	20
Colleyi Lindl.	15
cruenta Lindl.	5
Deppei Lindl.	5
fulvescens Hook.	10
gigantea Lindl. *(Max. Heynderixii)*	10
Harrisoniae Lindl.	8
var. alba Lindl.	10
Abgebildet in der Gartenflora.	
leucantha Kl.	10
macrophylla Lindl.	15
purpurascens Hort.	15
Skinneri Batem.	15
tetragona Lindl.	5
Masdevallia fenestrata Lindl.	4
Maxillaria anatomorum Rchb. fil.	20
Barringtoniae Lodd.	7
chlorantha L.	3
coccinea Hort	10
Colax Hort.	8
crocea	6
densa Lindl.	3
Houttei Hort.	20
leptosepala Hook.	15
marginata Hort.	3
nigrescens Lindl.	10
pallidiflora Hook.	5
picta Hook.	7
picturata Rchb.	15
porrecta Lindl.	4
var. mexicana Rgl.	8
pumila Hook.	3
spilotantha Reichb.	8
stenopetala Hort.	10
sulphurea Lindl.	5
tenuifolia Lindl.	5
variabilis Lindl. var. unipunctata *(M. lutea H. Belg.)*	4
Wageneri Kl.	15
Megaclinium falcatum Lindl.	3
Miltonia bicolor Hort.	20
candida Lindl.	25
flavescens Lindl. *(Cyrtochilum flavescens, C. stellatum)*	8
spectabilis Lindl.	20

	Fr.
Miltonia spectabilis Lindl. var. Moreliana	30
Mormodes pardinum unicolor Hook.	20
Octomeria graminifolia R. Br.	3
lancifolia Hort.	3
Odontoglossum Cervantesii Llave et Lex.	25
citrosmum Lindl.	20
grande Lindl.	15
Ehrenbergii Kl.	30
laeve Lindl.	25
membranaceum Lindl.	25
pulchellum B. Reg.	10
Rossii Lindl.	25
Oncidium albo-violaceum *(H. Rich.)*	30
altissimum Sm.	10
ampliatum Lindl.	10
Barkeri Lindl.	20
Batemannianum Lindl.	35
Baueri Lindl.	5
Bergama H. Versch.	25
bicolor Lindl.	15
Cavendishianum Batem.	15
Cebolleta Sw.	5
crispum Lodd.	10
deltoideum Lindl.	10
divaricatum Lindl.	15
flexuosum Sims.	5
Funkii Hort. *(microchilum?)*	20
Harrisoniae Lindl.	5
hians Lindl.	7
Lanceanum Lindl.	20
Lindleyanum	30
luridum Lindl.	15
microchilum Lindl.	12
micropogon Rchb. fil.	25
ornithorhynchum H. B. K.	15
Papilio Lindl.	10
var. majus	15
pictum H. et. K.	15
Pinelianum Rich.	8
pulvinatum Lindl.	15
reflexum Lindl.	15
raniferum Lindl.	15
roseum Hort.	20
sanguineum Lindl.	10
Sciurus Lindl.	25
sphacelatum Lindl.	10
spilopterum Hort.	30
stramineum Bat.	7
unicorne Lindl.	15
uniflorum Lindl.	15
variegatum Lindl.	30

	Fr.
Ornithidium coccineum Salsb.	5
imbricatum Hort.	15
miniatum Lindl.	20
Pachyphyllum procumbens Lindl.	5
Palmoglossum crassifolium Lindl.	25
Pelexia falcata Poiteau	5
Peristeria elata Hook.	15
longiscapa Hort.	20
stapelioides Hort.	15
Phajus albus Lindl. *(Thunia)*	15
bicolor Lindl.	10
grandiflorus Lour. *(Bletia Tankervilliae)*	3
maculatus Lindl. (ächt, verschieden von Woodfordi)	10
Woodfordi H. Angl.	5
Pholidota imbricata Lindl.	3
Physosiphon nicaraguense Oerst.	20
Lodigesii Lindl.	5
Physurus argenteus Hort.	8
pictus Lindl.	5
Pilumna laxa Brogn.	10
Pleurothallis Kefersteiniana Rchb. fil.	10
loranthophylla Rchb. fil.	8
racemiflora Lindl.	5
relatipes Rchb. fil.	9
semipellucida Kl.	5
triangularis Kl.	3
tridentata Kl.	3
velaticaulis Rchb. fil.	15
Polystachya aurea H. Booth.	4
Promenaea Rollisoni Lindl.	15
stapelioides Lindl.	5
xanthina Hort.	6
Restrepia punctulata Lindl.	20
vittata Lindl.	10
Renanthera coccinea Lour.	15
Sarcanthus rostratus Lindl.	8
teretifolius Lindl.	15
Scaphyglottis violacea Lindl.	5
Scelochilus Lindeni Rich.	15
Schomburghkia marginata Lindl.	20
undulata Lindl.	20
Sobralia Liliastrum Lindl.	20
macrantha Lindl.	15
Stanhopea aurantia Lodd.	15
aurea Lodd.	6
bucephalus Lindl.	20
conspicua Hort.	20
devoniensis Lindl.	15

	Fr.
Stanhopea grandiflora Lodd.	5
graveolens Lindl.	12
guttulata Lindl.	10
insignis Hook.	5
Lindleyi Zucc.	10
Martiana Batem.	25
maculata Hort.	20
oculata Sw.	5
var. minor	8
punctata Hort.	15
purpurea Hort.	20
quadricornis Lindl.	20
Ruckeri Lindl.	15
stapelioides Hort.	15
tigrina Batem.	12
var. purpurea	20
major	20
venusta Hort.	15
uncinata Hort.	20
Wardii Lodd.	8
var. lutea	15

Nach unserer Wahl:

6 Orchideen in 6 Arten	10
12 dito in 12 „	30
25 dito in 25 „	100

	Fr.
Stelis ophioglossoides	6
Stenorhynchos speciosus Rch.	5
Trichopylia albida Wndl. (Abgebildet in der Gartenflora)	20
suavis Lindl.	40
tortilis Lindl.	8
Vanda peduncularis Lindl. *(Cottonia)*	20
Roxburghii R. Br.	35
Vanilla aromatica Sw.	8
planifolia Andr.	8
Warrea cyanea Lindl.	10
Xylobium squalens Lindl.	3
Zygopetalum brachypetalon Lindl.	25
crinitum Lodd.	10
intermedium Lodd.	8
Mackayi R. Br.	5
maxillare Roxb.	5–10
var. pallidum	10
stenochilum Lindl.	15

A notre choix:

6 espèces d'Orchidées	10
12 dito dito	30
25 dito dito	100

6. Gewürz-, Nutz- und Arzneipflanzen.
Plantes officinales ou utiles.

Die mit * bezeichneten werden im Kalthaus durchwintert, die andern im Warmhaus.
Les espèces précédées d'un * se plaisent en serre froide, les autres en serre chaude.

	Fr.	Ct.
Adansonia digitata L. Baobab.	5	
Amomum Afzelii Rosc.	2	
Cardamomum L. Kardamom	1	50
Zerumbet König	2	—
Anona Cherimolia L. Cherimolie	2	—
muricata L.	3	—
squamosa L.	3	—

Diese Anona-Arten zeichnen sich durch den Wohlgeschmack ihrer Früchte aus.
Les Anones se distinguent par leurs fruits d'un goût très agréable.

	Fr.	Ct.
Bambusa arundinacea L. Bambusrohr	3	—
nigra Lodd. schwarzes	4	—
Boehmeria utilis Blum.		75

Neue Gespinnstpflanze von Java, deren Faser der Seide gleich steht an Feinheit und Dauer.

	Fr.	Ct.
Bromelia Ananas L. Ananas	2	—
Carica caracassana Wagn. Melonenbaum aus Caracas	10	—

	Fr.	Ct.
Carica microcarpa L. kleinfrüchtiger	3	—
Papaya L. ächter	5	—
spec. nova e Columbia	10	—
Ceratonia *Siliqua L. Johannisbrodbaum	2	—
Cinnamomum albiflorum Nees. *(Laurus Cassia Roxb.)* gewöhnlicher Zimmetstrauch	3	—
aromaticum Nees. *(Laurus Cassia Hort.)* gewürzreicher Zimmetstrauch	5	—
dulce Nees. *(Laurus cinnamomoides H. Berol.)* süßer	2	—
zeylanicum Nees. ächter	10	—
Cistus *ladaniferus L.	1	50
Coffea arabica L. Kaffeebaum	1–3	—
var. Mokka	2	—
spec. nova ex Havannah	1	—

Fr. Ct.

Colocasia esculenta Schott. . 2 —

nymphaeifolia Vent. . . . 1-5 —

Letztere eine prächtige Blattpflanze. Die knolligen Wurzeln werden wie Kartoffeln gegessen.

Convolvulus Batatas L. Batate 1 —

Curcuma elata Roxb. Curcume 2 —

longa L. . . . . 3 —

Zedoaria Roxb. Zitwerwurzel 4 —

Cyperus Papyrus L. Papyrusstaude . . . . 3 —

Dioscorea alata M. Yamswurzel 5 —

*Batatas Dcne. Chines. Yams 1 —

25 Knöllchen od. junge Pflanzen 15 —

Als wichtige Nährpflanze, die an Ertrag und Schmackhaftigkeit der Kartoffel nicht nachstehen soll, vielfach empfohlen. Liebt einen tiefgrundigen Sandboden. Näheres über Kultur siehe Gartenflora 1855, Märzheft.

Dracaena Draco L. Drachenblutbaum . . . . . . 2-5 —

Drimys *chilensis D. C. . . . 5 —

Ficus *Carica L. Feige in mehreren Sorten . . . . . . 1-5 —

elastica Roxb. Gummibaum . 3 —

Galactodendron utile Humb. Milchbaum . . . . 25 —

Gossypium herbaceum L. gewöhnliche Baumwolle . . 2 —

Ilex paraguayensis S. Hil. Paraguay-Thee . . . . 3 —

Illicium *anisatum Bartr. Sternanis . . . . 2 —

Kaempferia rotunda L. . . . 1 50

Maranta arundinacea L. ächte Pfeilwurz . . . . 2 —

Mikania *Guako H. B. . . 1 —

Musa Cavendishii Paxt. niedriger Pisang . . . . . 4-10 —

paradisiaca L. Banane . 6-20 —

Troglodltarum L. schlanker 5-10 —

Myristica Horsfieldii Blum. (*Horsfieldia odorata W.*) Eine Art Muskatnuß von Java . 5 —

Myrtus Pimenta L. Pimentpfeffer 2 —

Nandina *domestica Thumb.

Olea *europaea L. Olivenbaum 1 —

Passiflora edulis Sims. eßbare Passionsblume . . . . . . 1 —

Lowei Heer 1 50

Die massenhaft erscheinenden Früchte haben den besten Geschmack von allen Passionsblumen. (Abgebildet in d. Gartenflora.)

Phoenix dactylifera L. Dattelpalme . . . . 5-20 —

Piper flexuosum Rudge. gebogener Pfefferstrauch . . . 1 —

medium Jacq. . . . . . . 1 —

nigrum L. ächter schwarzer Pfeffer . . . . 4 —

spurium L. falscher . . . . . 1 —

Gemeiniglich als der ächte schwarze Pfefferstrauch in den Gärten.

spec. nova e Guatemala . . 2 —

Pistacia *Terebinthus L.

Pogostemon Patschouli Pelet 75

Liefert das Patschouli-Oel.

Psidium Cattleyanum Sab. Guyave . . . . 2 —

pomiferum L. apfelähnliche . 2 —

pyriferum L. birnenähnliche . 2 —

Punica *Granatum L. Granatbaum in mehrern Varietäten 1-3 —

Saccharum officinarum L. gewöhnliches Zuckerrohr . . 3 —

Sapindus Saponaria L. Seifenbaum . . . . 3 —

Smilax *aspera scharfe Sassaparillwurzel . . . . . . 1 —

*mauritanica Poir. . . . . 1 —

*Pseudochina L. . . . . . 1 —

*Sassaparilla L. . . . . . . 2 —

Styrax *officinalis L. . . . 3 —

Tamarindus indica L. Tamarinde . . . . 10 —

Tamus edulis Lowe . . . 10 —

Thea *viridis L. grüner Theestrauch . . . . 3 —

Urtica horrida H. B. Gespinnstpflanze . . . . 1 —

nivea L. . . . . 1 —

Zingiber officinale L. Ingwer 3 —

7. Wasserpflanzen. — Plantes aquatiques.

Die mit einem * bezeichneten halten ganz im Freien aus. Ein † bezeichnet diejenigen, die als Ufer- oder Sumpfpflanzen nicht zu den eigentlichen Wasserpflanzen zu rechnen sind, die aber mit Erfolg zur Ausschmückung der Aquarien benutzt werden, indem man die Gefäße, in denen sie stehen, nur zur Hälfte ins Wasser stellt, und sobald ihre Ruhezeit beginnt, sie ganz herausnimmt.

Les espèces marquées d'un * sont de pleine air. Une † désigne les plantes qui ne sont pas, à proprement parler, des plantes aquatiques, qu'on emploie cependant avec succès à la décoration des aquariums en les plaçant dans l'eau pendant leur période de croissance, les pots seulement à demi submergés. On les retire aussitôt qu'elles sont en repos.

Fr.

Aponogeton *distachyum Thbrg. 2

Butomus *umbellatus L. . . . 1

Caladium †bicolor Vent. . . . 3

†metallicum V. Houtte (*Alocasia Schott.*) 5

†pictum Hort. 2

†violaceum Desf. 2

Calla aethiopica L. 1

Ceratopteris thalictroides Meyen. Ein Wasserfarren . . 3

Cyperus †alternifolius 2

Dionaea †muscipula L. . . . 5

Euryale ferox Sal. 10

Iris*†. Vide pag. 13.

Vorzüglich schön, die Ufer der Teiche und Bäche in Gärten zu zieren.

Limnocharis Humboldtii Rich. 1

Moraea †iridioides L. 1

Um den Rand von Bassins im Warmhaus gepflanzt, blühet diese schöne Pflanze unausgesetzt den ganzen Winter hindurch.

Nuphar *pumila D. C. 1

Fr.

Nymphaea *alba L. 1

coerulea Savign. (*poecila Lehm.*) 3

gigantea Hook. 20

guineensis Schum. (*micrantha Hort.*) 3

Lotus L. var. major Pl. (*dentata Th. et Schum.*) 4

Ortgiesiano-rubra V. Houtte . 6

pygmaea H. K. 2

scutifolia D. C. (*capensis Thb.*) . 4

stellata Willd. 3

Phylidrum †lanuginosum Gaertn. 2

Pontederia †cordata L. . . . 2

Sarracenia †flava L. 8

†purpurea L. 4

†rubra Walt. 10

Thalia †dealbata Fras. . . . 5

Vallisneria spiralis L. . . . 1

Xanthosoma †sagittifolium Schott. 5

Alphabetisches Verzeichniß

der in diesem Cataloge enthaltenen, größeren Pflanzengattungen.

Table de renvoi

aux principaux genres cotés dans ce catalogue.

Les prix sont cotés en francs et centimes avec escompte suivant l'importance de la facture.

Les commandes nous parviennent sous l'adresse: **E. Ortgies**, jardinier en chef au *jardin botanique* à **Zurich.** On est instamment prié d'affranchir.

Nous prions les personnes avec lesquelles nous n'avons pas l'avantage d'être en relation suivie, de joindre à leur commande le montant, soit en monnaie, soit en un mandat d'égale somme sur Zuric, Francfort s. M. ou autre place de commerce; à defaut de cela nous ferons suivre par remboursement. Cette condition ne regarde pas nos anciens correspondants; nous disposerons du montant de nos fournitures au mois de Décembre.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorerons de leurs commandes, sont priés de vouloir indiquer exactement la voie, par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse.

L'emballage, le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques du voyage, sont à charge de l'acheteur; de notre côté, nous n'épargnons aucun soin pour que les envois arrivent en bon état et pour compensation de ces frais, nous avons l'habitude d'ajouter gratuitement quelques plantes.

Les mois de Mars, Avril, Mai, Septembre, Octobre, Novembre sont les plus favorables pour les expéditions des plantes de serre; si la distance n'est pas très-grande, on peut faire des envois presque toute l'année. On fera bien de placer dans un lieu humide et clos, les plantes restées en route pendant quelque temps, et de les garantir de l'air et du soleil, jusqu'à parfaite reprise.

Si un envoi aurait été atteint par la gelée, il faudrait le laisser lentement dégeler avant de le déballer.

Les catalogues de *graines de légumes* et *fleurs* et des *Dahlias* sont à la disposition des personnes, qui nous les demanderont par lettre affranchie.

Inhalts-Verzeichniß.

(Table des Matières.)

Druck von David Bürkli.

38

3 ~~4~~

⑨ IX. Hauptverzeichniß

635 Cat Reg

enthaltend die vollständigen Sammlungen von

Freiland-Pflanzen

und

Gewächshaus-Pflanzen

vorräthig im botanischen Garten in Zürich gegen Austausch oder Baarzahlung.

CATALOGUE GÉNÉRAL

contenant les collections complètes des

PLANTES DE PLEINE TERRE

et des

PLANTES DE SERRES